




LEICHTE ROHRSCHELLEN

LIGHT METAL CLAMPS

COLLIERS MÉTALLIQUES LÉGÈRES





	AB-6I	AB-DI	AB-M6	AB-D6	AB-PI	AB-PU
						
ABMESSUNGEN (mm) SIZES / DIMENSIONS	Ø 12 - Ø 60	Ø 12 - Ø 28	Ø 8 - Ø 63	Ø 12 - Ø 28	Ø 6 - Ø 63	Ø 16 - Ø 63
EMPFOHLENE LAST kg RECOMMENDED LOAD CHARGES CONSEILLÉES	70 - 100	100	70 - 100	100	30	30
BESCHICHTUNG COATING / REVÊTEMENT						
STÄRKE (mm) THICKNESS / ÉPAISSEUR	1 - 1,2	1	1 - 1,2	1	1,1 - 1,3	1,2 - 1,4
BREITE (mm) WIDTH / LARGEUR	12	12	12	12	12,5 - 19	12 - 20
ÖFFNUNG OPENING / OUVERTURE	Seitlich einschwenkbar Fast lateral Rapide latérale	-	Seitlich einschwenkbar Fast lateral Rapide latérale	-	-	-
ANSCHLUSSMUTTER COUPLING NUT / MANCHON	Aufgeschweißt M6 Encased M6 Écrou à sertir M6	Aufgeschweißt M6 Encased M6 Écrou à sertir M6	Aufgeschweißt M6 Encased M6 Écrou à sertir M6	Aufgeschweißt M6 Encased M6 Écrou à sertir M6	-	-
ANWENDUNGEN APPLICATIONS	Warm-und Kaltwasser Gas Sanitär Heizung Klimaanlagen Elektro Belüftung HSW and CW Gas Sanitation Heating Air Conditioning Electric Ventilation ECS et EF Gaz Sanitaire Chauffage Climatisation Électrique Ventilation	Warm-und Kaltwasser Gas Sanitär Heizung Klimaanlagen Elektro Belüftung HSW and CW Gas Sanitation Heating Air Conditioning Electric Ventilation ECS et EF Gaz Sanitaire Chauffage Climatisation Électrique Ventilation	Gas Sanitär Elektro Gas Sanitation Electric Gaz Sanitaire Électrique	Gas Sanitär Elektro Gas Sanitation Electric Gaz Sanitaire Électrique	Sanitär Elektro Sanitation Electric Sanitaire Électrique	Sanitär Elektro Sanitation Electric Sanitaire Électrique
SCHALLSCHUTZEINLAGE ISOPHONIC / ISOPHONIQUE			-	-	-	-
			-	-	-	-
PARALLELMONTAGE PARALLEL ASSEMBLING MONTAGE EN PARALLÈLE	-		-		-	
SCHRAUBE SCREW / PATTE À VIS BOIS	-	-	-	-	-	-



AB-GS	AB-GD	AB-GM	AB-SF	AB-CR	AB-IP	AB-SI
						
Ø 10 - Ø 54	Ø 12 - Ø 28	Ø 12 - Ø 35	Ø 8 - Ø 150	Ø 10 - Ø 12	-	3 / 25 Bohrlöcher Holes / Trous
70 - 100	100	100	-	70	-	-
						
1 - 1,2	1 - 1,2	1 - 1,2	0,6 - 0,8	1 - 1,2	1,5	3
12	12	12	9	12	20	20
Seitlich einschwenkbar Fast lateral Rapide latérale	-	Seitlich einschwenkbar Fast lateral Rapide latérale	-	Seitlich einschwenkbar Fast lateral Rapide latérale	-	-
Aufgeschweißt M6 Encased M6 Écrou à sertir M6	Aufgeschweißt M6 Encased M6 Écrou à sertir M6	Aufgeschweißt M6 Encased M6 Écrou à sertir M6	-	Aufgeschweißt M6 Encased M6 Écrou à sertir M6	-	-
Gas Gas Gaz	Gas Gas Gaz	Gas Gas Gaz	Sanitär Industrie Sanitation Industrial Sanitaire Industriel	Sanitär Sanitation Sanitaire	Warm-und Kaltwasser Gas Sanitär Heizung Klimaanlagen Elektro Belüftung HSW and CW Gas Sanitation Heating Air Conditioning Electric Ventilation ECS et EF Gaz Sanitaire Chauffage Climatisation Électrique Ventilation	Warm-und Kaltwasser Gas Sanitär Heizung Klimaanlagen Elektro Belüftung HSW and CW Gas Sanitation Heating Air Conditioning Electric Ventilation ECS et EF Gaz Sanitaire Chauffage Climatisation Électrique Ventilation
-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	-	-	-	✓	✓
Vormontiert Pre-assembled Prémontée	Vormontiert Pre-assembled Prémontée	Vormontiert Pre-assembled Prémontée	Vormontiert Pre-assembled Prémontée	-	ABTO06015	ABTO06015



AB-6I

Rohrschelle mit Schallschutzeinlage M6
Isophonic pipe clamp M6
Collier isophonique M6

02
P. 302



SEITLICHE ÖFFNUNG
LATERAL OPENING
OUVERTURE LATÉRALE



CTE
CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(°)	ØD(MM)		
AB6I012	12	20,801	1/8"	12	100	600
AB6I015	15	21,384	1/4"	15	100	600
AB6I016	16	22,770	-	16	100	600
AB6I018	18	22,968	3/8"	18	100	600
AB6I022	22	26,136	1/2"	22	100	400
AB6I026	26	29,623	-	26	100	400
AB6I028	28	30,521	3/4"	28	100	300
AB6I035	35	36,036	1"	35	50	200
AB6I042	42	44,550	1 1/4"	42	50	150
AB6I048	48	50,930	1 1/2"	48	50	100
AB6I054	54	60,156	-	54	50	100
AB6I060	60	64,833	2"	60	50	100



SB / Self-service / Libre service

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	STK/BEUTEL	BEUTEL/ SACHETEL
LSAB6I012	12	4,018	10	6
LSAB6I015	15	4,225	10	6
LSAB6I016	16	4,253	10	6
LSAB6I018	18	3,439	8	6
LSAB6I022	22	3,138	6	6
LSAB6I028	28	2,748	4	6

AB-DI

Doppelrohrschelle mit Schallschutzeinlage M6
Double isophonic pipe clamp M6
Collier double isophonique M6

02
P. 302



CTE
CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(°)	ØD(MM)		
ABDI0012	12	44,890	1/8"	12	50	300
ABDI0015	15	46,721	1/4"	15	50	300
ABDI0018	18	50,985	3/8"	18	50	200
ABDI0022	22	58,731	1/2"	22	50	200
ABDI0028	28	76,643	3/4"	28	50	150



SB / Self-service / Libre service

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	STK/BEUTEL	BEUTEL/ SACHETEL
LSABDI0012	12	3,201	5	6
LSABDI0015	15	3,379	5	6
LSABDI0018	18	2,752	3	6
LSABDI0022	22	2,874	3	6

ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION



Rohrschelle M6
Pipe clamp M6
Collier simple M6

AB-M6



02
P. 303

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(°)	ØD(MM)		
ABM6008	8	12,658	-	8	100	1.200
ABM6010	10	13,101	1/8"	10	100	1.200
ABM6012	12	13,328	-	12	100	1.200
ABM6014	14	13,524	1/4"	14	100	1.200
ABM6015	15	13,776	-	15	100	600
ABM6016	16	14,028	-	16	100	600
ABM6018	18	14,511	3/8"	18	100	600
ABM6020	20	14,732	-	20	100	600
ABM6022	22	15,393	1/2"	22	100	600
ABM6025	25	16,170	-	25	100	600
ABM6026	26	17,345	3/4"	26	100	400
ABM6028	28	17,766	-	28	100	400
ABM6032	32	19,289	1"	32	50	300
ABM6035	35	21,683	-	35	50	300
ABM6037	37	22,859	-	37	50	300
ABM6040	40	24,827	-	40	50	300
ABM6042	42	25,751	1 1/4"	42	50	300
ABM6047	47	28,005	1 1/2"	47	50	200
ABM6050	50	30,165	-	50	50	150
ABM6054	54	35,823	-	54	50	150
ABM6060	60	38,387	2"	60	50	150
ABM6063	63	40,538	-	63	50	100



SEITLICHE ÖFFNUNG
LATERAL OPENING
OUVERTURE LATÉRALE



SB / Self-service / Libre service

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	STK/BEUTEL	BEUTEL/ SCHACHTEL
LSABM6012	12	4,840	20	5
LSABM6014	14	4,936	20	5
LSABM6016	16	5,024	20	5
LSABM6018	18	4,193	15	6
LSABM6022	22	3,502	10	6
LSABM6028	28	2,553	6	6
LSABM6032	32	2,269	4	6
LSABM6040	40	2,604	4	5



Blister Kit

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL	STK/BEUTEL	BEUTEL/ SCHACHTEL
BLABTI10T	10 & 8 x 40	1,980	2	20
BLABTI12T	12 & 8 x 40	1,980	2	20
BLABTI15T	15 & 8 x 40	1,980	2	20
BLABTI16T	16 & 8 x 40	1,980	2	20
BLABTI18T	18 & 8 x 40	1,980	2	20
BLABTI20T	20 & 8 x 40	1,980	2	20
BLABTI22T	22 & 8 x 40	1,980	2	20
BLABTI25T	25 & 8 x 40	1,980	2	20
BLABTI32T	32 & 8 x 40	1,980	2	20

AB-TI+TACON




Doppelrohrschelle M6
Double pipe clamp M6
Collier double M6

AB-D6



02
P. 303

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(°)	ØD(MM)		
ABD6012	12	21,773	-	12	50	600
ABD6015	15	23,717	-	15	50	300
ABD6018	18	27,141	3/8"	18	50	300
ABD6022	22	29,549	1/2"	22	50	300
ABD6028	28	36,846	-	28	50	200



SB / Self-service / Libre service

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	STK/BEUTEL	BEUTEL/ SCHACHTEL
LSABD6012	12	2,612	5	6
LSABD6015	15	2,696	5	6
LSABD6018	18	2,777	5	6
LSABD6022	22	2,699	4	6

ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION





AB-PI

Befestigungsschelle einlappig
Conduit clip, with single hole
Crochet 1 pied

02
P. 304



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(°)	ØD(MM)		
ABPI006	6	3,854	-	6	100	4.500
ABPI008	8	4,120	-	8	100	2.400
ABPI010	10	4,578	1/8"	10	100	2.400
ABPI012	12	4,783	1/4"	12	100	2.400
ABPI014	14	6,006	-	14	100	2.400
ABPI016	16	7,350	3/8"	16	100	1.200
ABPI018	18	7,980	-	18	100	1.200
ABPI020	20	9,576	1/2"	20	100	1.200
ABPI022	22	10,469	-	22	100	600
ABPI025	25	11,676	-	25	100	600
ABPI026	26	12,075	3/4"	26	100	600
ABPI028	28	12,684	-	28	100	600
ABPI032	32	16,830	1"	32	100	600
ABPI040	40	23,751	-	40	50	300
ABPI042	42	27,731	1 1/4"	42	50	300
ABPI047	47	29,180	1 1/2"	47	50	200
ABPI050	50	30,188	-	50	50	200
ABPI063	63	45,245	2"	63	50	200



SB / Self-service / Libre service

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	ST/BEUTEL SACHET	BEUTEL/ SACHET
LSABPI016	16	3,447	20	5
LSABPI018	18	3,577	20	5
LSABPI020	20	3,716	20	5
LSABPI022	22	4,074	20	5
LSABPI025	25	3,723	15	5
LSABPI028	28	3,151	10	6
LSABPI032	32	2,606	6	6
LSABPI040	40	2,474	4	6

AB-PU

Befestigungsschelle zweilappig
Bridge conduit clip, with double hole
Crochet pont

02
P. 304



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(°)	ØD(MM)		
ABPU016	16	9,818	3/8"	16	100	1.200
ABPU018	18	9,975	-	18	100	600
ABPU020	20	10,091	1/2"	20	100	600
ABPU022	22	12,056	-	22	100	600
ABPU025	25	12,464	-	25	100	600
ABPU028	28	13,860	-	28	100	600
ABPU032	32	15,387	1"	32	50	300
ABPU037	37	18,771	-	37	50	300
ABPU040	40	22,659	-	40	50	300
ABPU050	50	29,526	-	50	50	200
ABPU063	63	40,037	2"	63	50	150

ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION



Rohrschelle, Schwarz M6 zur Befestigung von Gasleitungen mit vormontierter Ansatzschraube

Black coated pipe clamp for gas M6 with screw

Collier noir pour gas M6 avec vis

AB-GS
NEU

02
P. 305

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(″)	ØD(MM)		
ABGS010	10	22,260	1/8″	10	100	600
ABGS012	12	22,653	1/4″	12	100	600
ABGS015	15	23,607	-	15	100	600
ABGS018	18	24,264	3/8″	18	100	600
ABGS022	22	26,119	1/2″	22	50	200
ABGS028	28	27,571	3/4″	28	50	200
ABGS035	35	31,970	-	35	50	200
ABGS042	42	35,267	1 1/4″	42	25	100
ABGS054	54	47,976	-	54	25	50


SB / Self-service / Libre service

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	ST/BEUTEL	BEUTEL/ SACHTEL
LSABGS015	15	4,149	10	6
LSABGS018	18	3,334	8	6
LSABGS022	22	2,974	6	6



Doppelrohrschelle, Schwarz M6 zur Befestigung von Gasleitungen mit vormontierter Ansatzschraube

Double black coated pipe clamp for gas M6 with screw

Collier double noir pour gas M6 avec vis

AB-GD
NEU

02
P. 305

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(″)	ØD(MM)		
ABGD012	12	34,503	-	12	50	300
ABGD015	15	37,599	-	15	50	300
ABGD018	18	41,690	3/8″	18	50	300
ABGD022	22	46,407	1/2″	22	50	200
ABGD028	28	53,615	-	28	50	200



ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION





NEU

AB-GM

Rohrschelle, Gelb zur Befestigung von Gasleitungen mit vormontierter Ansatzschraube
Yellow coated pipe clamp for gas with screw
Collier jaune pour gas M6 avec vis

02
P. 306SEITLICHE ÖFFNUNG
LATERAL OPENING
OUVERTURE LATÉRALE

Vormontierte
Ansatzschraube
Assembled
Chipboard
screw
Vis à bois
assemblée



ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION



AB-SF

Schneckengewindeschelle
Hose clamp
Collier sansfin

02
P. 306

Angepresste Scheibe
Embossed washer
Colletette estampée



Für verschiedene Ø
For several Ø
Pour plusieurs Ø



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(°)		
ASF008016	8-16	24,339	5/16" - 5/8"	100	1.200
ASF012022	12-22	25,809	1/2" - 7/8"	100	600
ASF016027	16-27	26,670	5/8" - 1 1/16"	100	600
ASF020032	20-32	30,471	3/4" - 1 1/4"	100	600
ASF025040	25-40	37,685	1" - 1 5/8"	100	400
ASF030045	30-45	42,074	1 3/16" - 1 3/4"	100	300
ASF035050	35-50	43,628	1 3/8" - 2"	100	200
ASF040060	40-60	50,526	1 5/8" - 2 3/8"	100	200
ASF050070	50-70	56,018	2" - 2 3/4"	50	100
ASF060080	60-80	58,727	2 3/8" - 3 1/8"	50	100
ASF070090	70-90	64,754	2 3/4" - 3 1/2"	50	50
ASF080100	80-100	69,930	3 1/8" - 4"	50	50
ASF090110	90-110	76,052	3 1/2" - 4 3/8"	50	50
ASF100120	100-120	85,103	4" - 4 3/4"	25	25
ASF110130	110-130	87,539	4 3/8" - 5 1/8"	25	25
ASF120140	120-140	93,177	4 3/4" - 5 1/2"	25	25
ASF130150	130-150	96,390	5 1/8" - 5 7/8"	25	25



SB / Self-service / Libre service

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	STK/BEUTEL	BEUTEL/ SACHET
LSASF008016	8-16	5,978	15	7
LSASF012022	12-22	5,226	12	7
LSASF016027	16-27	5,357	12	7
LSASF020032	20-32	5,089	10	7
LSASF025040	25-40	3,550	6	7

ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION



Rohrschelle, verchromt M6
Chrome coated pipe clamp M6
Collier chromé M6

AB-CR **NEU**



02
P. 307

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(")		
ABCR010	10	26,817	1/8"	100	1.200
ABCR012	12	28,602	1/4"	100	1.200

ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION



Montagelochband, gewellt
Rounded perforated banding
Bande perforée

CI-PE



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/1 PC		
CIPE1208	10M / 12 x 0,8	5,544	1	40
CIPE1708	10M / 17 x 0,8	7,681	1	30



Feuerverzinkt
Galvanized
Galvanisée



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/1 PC		
CIPEA21708	10M/17X0,8	27,500	1	30



CI-PE A2

Edelstahl A2
Stainless steel A2
Inoxydable A2

Montagelochband, gerade Kanten
Perforated, straight, galvanized banding
Bande perforée droite

CI-PR **NEU**



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/1 PC		
CIPR1908	10M / 19 x .8	8,547	1	30
CIPR1208	10M / 12 x .8	6,153	1	40





NEU

AB-IP

Befestigungsschelle zweilappig mit Schallschutzeinlage
Pipe clip for fixing plate
Clip omega isophonique



P. 307



CTE

CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(°)	ANZAHL LÖCHER HOLE NUM N° TROUS	ØD(MM)		
ABIP015	15	40,845	-	3	15	50	600
ABIP018	18	45,003	3/8"	3	18	50	300
ABIP022	22	49,382	1/2"	3	22	50	300
ABIP026	26	57,719	3/4"	4	26	50	300
ABIP028	28	61,698	-	4	28	50	300
ABIP035	35	70,172	1"	4	35	50	150
ABIP042	42	76,335	1 1/4"	4	42	25	150
ABIP048	48	82,488	1 1/2"	4	48	25	100
ABIP054	54	91,760	-	5	54	25	100
ABIP060	60	103,341	2"	5	60	25	75
ABIP067	67	114,933	-	5	67	25	25
ABIP075	75	122,609	2 1/2"	6	75	25	25
ABIP090	90	144,900	3"	6	90	25	25

NEU

AB-TO

Schraube für AB-IP
Screw for AB-IP
Vis pour AB-IP



P.



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		
ABTO06015	M6 x 15	5,643	100	100

NEU

AB-SI

Schienenbügel für die Befestigung von zweilappigen Befestigungsschellen mit Schallschutzeinlage
Fixing plate for pipe clip
Base pour clip omega isophonique



P. 308



CTE

CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ANZAHL LÖCHER HOLE NUM N° TROUS		
ABSI003	3	134,358	3	25	25
ABSI004	4	156,408	4	25	25
ABSI005	5	179,792	5	25	25
ABSI006	6	202,440	6	25	25
ABSI007	7	226,496	7	25	25
ABSI008	8	248,693	8	25	25
ABSI009	9	271,037	9	25	25
ABSI010	10	289,433	10	25	25
ABSI011	11	316,470	11	25	25
ABSI012	12	340,148	12	25	25
ABSI013	13	362,345	13	25	25
ABSI014	14	380,888	14	25	25
ABSI015	15	404,870	15	25	25
ABSI016	16	427,665	16	10	10
ABSI017	17	460,289	17	10	10
ABSI018	18	499,800	18	10	10
ABSI019	19	505,649	19	10	10
ABSI020	20	545,129	20	10	10
ABSI021	21	550,925	21	10	10
ABSI022	22	574,613	22	10	10
ABSI025	25	678,237	25	10	10

ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION

