



# NYLON-SCHELLEN

## PLASTIC CLAMPS

## COLLIERS PLASTIQUES



|                                                                   |                                                              | AB-PR                                                                               | AB-IN                                                                              | AB-ID                                                                                 | AB-GU                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                              |    |   |     |    |
| ABMESSUNGEN (mm)<br>SIZES / DIMENSIONS                            |                                                              | Ø 12 - Ø 50                                                                         | Ø 12 - Ø 28                                                                        | Ø 12 - Ø 28                                                                           | Ø 12 - Ø 50                                                                           |
| EMPFOHLENE LAST kg<br>RECOMMENDED LOAD<br>CHARGES CONSEILLÉES     |                                                              | 10                                                                                  | 10                                                                                 | 10                                                                                    | 40                                                                                    |
| MATERIAL<br>MATÉRIEL                                              |                                                              |    |   |    |    |
| TEMPERATUR<br>TEMPERATURE<br>TEMPÉRATURE                          |                                                              | -10°C - +90°C                                                                       | -10°C - +90°C                                                                      | -10°C - +90°C                                                                         | -10°C - +80°C                                                                         |
| HALOGENFREI<br>HALOGEN FREE<br>SANS HALOGÈNE                      |                                                              |    |   |    |    |
| UV-BESTÄNDIG<br>ULTRAVIOLET RESISTANT<br>RÉSISTANCE AUX UV        |                                                              |   |  |   |   |
| DEHNUNGS-AUFNAHME<br>DILATION ABSORPTION<br>ABSORPTION DILATATION |                                                              | -                                                                                   | -                                                                                  | -                                                                                     | -                                                                                     |
| BEFESTIGUNG / FIXING / FIXATION                                   | GAS-SETZGERÄT<br>GAS ACTUATED GUN<br>PISTOLET FIXATION A GAZ |  | -                                                                                  | -                                                                                     |  |
|                                                                   | METRISCHES GEWINDE<br>METRIC THREAD<br>FILETAGE MÉTRIQUE     | Anschlussgewinde M6<br>Pre-thread M6<br>Pré-filetage M6                             | Messing-Gewindehülse M6<br>Brass socket M6<br>Insert laiton M6                     | Messing-Gewindehülse M6<br>Brass socket M6<br>Insert laiton M6                        | Anschlussgewinde M6<br>Pre-thread M6<br>Pré-filetage M6                               |
|                                                                   | DÜBEL + SCHRAUBE<br>ANCHOR + SCREW<br>CHEVILLE + VIS         |  | -                                                                                  | -                                                                                     |  |
|                                                                   | MONTAGESCHIENEN<br>FRAMING CHANNEL<br>PROFIL SUPPORTAGE      | 20/10, 27/18, 28/30                                                                 | 20/10                                                                              | 20/10                                                                                 | 20/10, 27/18, 28/30                                                                   |
|                                                                   | ZUM EINSCHLAGEN<br>HAMMERED<br>PAR COUP                      | -                                                                                   | -                                                                                  | -                                                                                     | -                                                                                     |
| PARALLELMONTAGE<br>PARALLEL ASSEMBLING<br>MONTAGE EN PARALLÈLE    |                                                              |  | -                                                                                  |  | -                                                                                     |
| FARBE<br>COLOUR / COULEUR                                         |                                                              | Grau / Schwarz<br>Grey / Black<br>Gris / Noir                                       | Grau<br>Grey                                                                       | Grau<br>Grey                                                                          | Grau<br>Grey                                                                          |
| ANWENDUNGEN<br>APPLICATIONS                                       |                                                              | Sanitär<br>Elektro<br>Sanitation<br>Electric<br>Sanitaire<br>Électrique             | Sanitär<br>Elektro<br>Sanitation<br>Electric<br>Sanitaire<br>Électrique            | Sanitär<br>Elektro<br>Sanitation<br>Electric<br>Sanitaire<br>Électrique               | Sanitär<br>Elektro<br>Sanitation<br>Electric<br>Sanitaire<br>Électrique               |

| AB-GUD                                                                              | AB-MUG                                                                              | FG-ABRA                                                                                                                                                                                                                   | AB-TS                                                                                                                                                                                                                     | AB-TD                                                                                                                                                                                                                     | AB-TC                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Ø 15 - Ø 28                                                                         | Ø 12 - Ø 48                                                                         | Ø 15 - Ø 32                                                                                                                                                                                                               | Ø 14 - Ø 32                                                                                                                                                                                                               | Ø 16 - Ø 28                                                                                                                                                                                                               | Ø 20 - Ø 25                                                                                                                                                                                                               |
| 40                                                                                  | 40                                                                                  | 40                                                                                                                                                                                                                        | 30                                                                                                                                                                                                                        | 30                                                                                                                                                                                                                        | 30                                                                                                                                                                                                                        |
|    |    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| -10°C - +80°C                                                                       | -10°C - +80°C                                                                       | -10°C - +90°C                                                                                                                                                                                                             | -10°C - +90°C                                                                                                                                                                                                             | -10°C - +90°C                                                                                                                                                                                                             | -10°C - +90°C                                                                                                                                                                                                             |
|    |    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|   |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
| -                                                                                   | -                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|  |  |                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                         |
| Anschlussgewinde M6<br>Pre-thread M6<br>Pré-filetage M6                             | Anschlussgewinde M6<br>Pre-thread M6<br>Pré-filetage M6                             | -                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  | -                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                         |
| 20/10, 27/18, 28/30                                                                 | 20/10, 27/18, 28/30                                                                 | 20/10                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                         |
| -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|  | -                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Grau<br>Grey                                                                        | Grau<br>Grey                                                                        | Grau<br>Grey                                                                                                                                                                                                              | Grau<br>Grey                                                                                                                                                                                                              | Grau<br>Grey                                                                                                                                                                                                              | Grau<br>Grey                                                                                                                                                                                                              |
| Sanitär<br>Elektro<br><br>Sanitation<br>Electric<br><br>Sanitaire<br>Électrique     | Sanitär<br>Elektro<br><br>Sanitation<br>Electric<br><br>Sanitaire<br>Électrique     | Warm-und Kaltwasser<br>Heizung<br>Klimaanlagen<br>Sanitär<br>Elektro<br><br>HSW and CW<br>Heating<br>Air Conditioning<br>Sanitation<br>Electric<br><br>ECS et EF<br>Chauffage<br>Climatisation<br>Sanitaire<br>Électrique | Warm-und Kaltwasser<br>Heizung<br>Klimaanlagen<br>Sanitär<br>Elektro<br><br>HSW and CW<br>Heating<br>Air Conditioning<br>Sanitation<br>Electric<br><br>ECS et EF<br>Chauffage<br>Climatisation<br>Sanitaire<br>Électrique | Warm-und Kaltwasser<br>Heizung<br>Klimaanlagen<br>Sanitär<br>Elektro<br><br>HSW and CW<br>Heating<br>Air Conditioning<br>Sanitation<br>Electric<br><br>ECS et EF<br>Chauffage<br>Climatisation<br>Sanitaire<br>Électrique | Warm-und Kaltwasser<br>Heizung<br>Klimaanlagen<br>Sanitär<br>Elektro<br><br>HSW and CW<br>Heating<br>Air Conditioning<br>Sanitation<br>Electric<br><br>ECS et EF<br>Chauffage<br>Climatisation<br>Sanitaire<br>Électrique |

**BN**

Kabelbinder  
Nylon Kabel tie  
Collier de serrage

**BN-B**

WeiB  
White  
Blanc



| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100   |     |       |
|--------------|---------------------------------|---------|-----|-------|
| BB25080      | 2,5 x 80                        | 0,980   | 100 | 1.000 |
| BB25100      | 2,5 x 100                       | 0,980   | 100 | 1.000 |
| BB25140      | 2,5 x 140                       | 1,540   | 100 | 1.000 |
| BB25160      | 2,5 x 160                       | 1,710   | 100 | 1.000 |
| BB25200      | 2,5 x 200                       | 2,170   | 100 | 1.000 |
| BB36140      | 3,6 x 140                       | 2,100   | 100 | 1.000 |
| BB36200      | 3,6 x 200                       | 2,900   | 100 | 1.000 |
| BB36300      | 3,6 x 300                       | 4,860   | 100 | 1.000 |
| BB36370      | 3,6 x 370                       | 6,580   | 100 | 1.000 |
| BB48120      | 4,8 x 120                       | 2,898   | 100 | 1.000 |
| BB48160      | 4,8 x 160                       | 3,320   | 100 | 1.000 |
| BB48180      | 4,8 x 180                       | 3,530   | 100 | 1.000 |
| BB48200      | 4,8 x 200                       | 3,780   | 100 | 1.000 |
| BB48250      | 4,8 x 250                       | 5,700   | 100 | 1.000 |
| BB48290      | 4,8 x 290                       | 6,230   | 100 | 1.000 |
| BB48370      | 4,8 x 370                       | 7,770   | 100 | 1.000 |
| BB48430      | 4,8 x 430                       | 10,950  | 100 | 1.000 |
| •BB76150     | 7,6 x 150                       | 7,676   | 100 | 500   |
| •BB76200     | 7,6 x 200                       | 9,480   | 100 | 500   |
| •BB76290     | 7,6 x 290                       | 10,530  | 100 | 500   |
| •BB76370     | 7,6 x 370                       | 15,820  | 100 | 500   |
| •BB76450     | 7,6 x 450                       | 25,270  | 100 | 500   |
| •BB76540     | 7,6 x 540                       | 31,250  | 100 | 500   |
| •BB88770     | 8,8 x 770                       | 51,730  | 50  | 500   |
| •BB12225     | 12,5 x 225                      | 35,742  | 50  | 500   |
| •BB12500     | 12,5 x 500                      | 70,590  | 50  | 500   |
| •BB12720     | 12,5 x 720                      | 86,340  | 50  | 500   |
| •BB12850     | 12,5 x 850                      | 105,413 | 50  | 500   |
| •BB12100     | 12,5 x 1.000                    | 127,120 | 50  | 500   |

• Nicht zugelassene Abmessungen / Non-approved sizes / Mesures sans agrément



**Blister**

| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/BEUTEL<br>BAG<br>SACHET | STK/BEUTEL<br>SACHETTEL | BEUTEL/<br>SACHETTEL |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| BLBN25100    | 2,5 x 100                       | 1,980                     | 25                      | 20                   |
| BLBN25160    | 2,5 x 160                       | 1,980                     | 25                      | 20                   |
| BLBN25200    | 2,5 x 200                       | 1,980                     | 25                      | 20                   |
| BLBN36140    | 3,6 x 140                       | 1,980                     | 25                      | 20                   |
| BLBN36200    | 3,6 x 200                       | 1,980                     | 25                      | 20                   |
| BLBN36300    | 3,6 x 300                       | 2,940                     | 25                      | 20                   |
| BLBN48160    | 4,8 x 160                       | 2,940                     | 25                      | 20                   |
| BLBN48200    | 4,8 x 200                       | 2,940                     | 25                      | 20                   |
| BLBN48290    | 4,8 x 290                       | 2,940                     | 15                      | 20                   |
| BLBN48370    | 4,8 x 370                       | 2,940                     | 15                      | 20                   |



| <b>Bruchlast Tabelle nach EN 50146</b><br>Breakdown load table according to EN 50146<br>Tableau des charges de rupture suivant l'EN 50146 |     |      |      |      |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|-------|
| <b>Breite (mm.)</b><br>Kabel tie Width<br>Largeur collier                                                                                 | 2,5 | 3,6  | 4,8  | 7,6  | 8,8  | 12,0  |
| <b>Widerstand (Kg.)</b><br>Resistance<br>Résistance                                                                                       | 8,2 | 18,3 | 22,4 | 56,1 | 81,5 | 122,3 |
| <b>Widerstand (lb.)</b><br>Resistance<br>Résistance                                                                                       | 18  | 40   | 50   | 125  | 180  | 270   |

| <b>Eigenschaften / Features table / Caractéristiques</b>    |                                                                                                                          |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rohstoff</b><br>Raw material<br>Matière première         | Polyamid 6.6 / Polyamide 6.6                                                                                             |                                                                                                                           |
| <b>Farben</b><br>Colours<br>Couleurs                        | Weiß / White / Blanc<br>Rot / Red / Rouge<br>Blau / Blue / Bleu<br>Gelb / Yellow / Jaune<br>Grün / Green / Vert          | Schwarz / Black / Noir                                                                                                    |
| <b>Eigenschaften</b><br>Characteristics<br>Caractéristiques | <b>Kabelbinder für den Innenbereich</b><br>Kabel ties for indoor applications<br>Colliers pour installations intérieures | <b>Kabelbinder für den Außenbereich</b><br>Kabel ties for outdoor applications<br>Colliers pour installations extérieures |
| <b>Witterungsbeständig</b><br>Weatherproof<br>Imperméable   |                                                                                                                          | 85°C<br>-40°C<br>EN 50146                                                                                                 |



BN-N

Schwarz  
Black  
Noir

| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100   |     |       |
|--------------|---------------------------------|---------|-----|-------|
| BN25080      | 2,5 x 80                        | 0,980   | 100 | 1.000 |
| BN25100      | 2,5 x 100                       | 0,980   | 100 | 1.000 |
| BN25140      | 2,5 x 140                       | 1,540   | 100 | 1.000 |
| BN25160      | 2,5 x 160                       | 1,710   | 100 | 1.000 |
| BN25200      | 2,5 x 200                       | 2,170   | 100 | 1.000 |
| BN36140      | 3,6 x 140                       | 2,100   | 100 | 1.000 |
| BN36200      | 3,6 x 200                       | 2,900   | 100 | 1.000 |
| BN36300      | 3,6 x 300                       | 4,860   | 100 | 1.000 |
| BN36370      | 3,6 x 370                       | 6,580   | 100 | 1.000 |
| BN48120      | 4,8 x 120                       | 2,898   | 100 | 1.000 |
| BN48160      | 4,8 x 160                       | 3,320   | 100 | 1.000 |
| BN48180      | 4,8 x 180                       | 3,530   | 100 | 1.000 |
| BN48200      | 4,8 x 200                       | 3,780   | 100 | 1.000 |
| BN48250      | 4,8 x 250                       | 5,700   | 100 | 1.000 |
| BN48290      | 4,8 x 290                       | 6,230   | 100 | 1.000 |
| BN48370      | 4,8 x 370                       | 7,770   | 100 | 1.000 |
| BN48430      | 4,8 x 430                       | 10,950  | 100 | 1.000 |
| •BN76150     | 7,6 x 150                       | 7,676   | 100 | 500   |
| •BN76200     | 7,6 x 200                       | 9,480   | 100 | 500   |
| •BN76290     | 7,6 x 290                       | 10,530  | 100 | 500   |
| •BN76370     | 7,6 x 370                       | 15,820  | 100 | 500   |
| •BN76450     | 7,6 x 450                       | 25,270  | 100 | 500   |
| •BN76540     | 7,6 x 540                       | 31,250  | 100 | 500   |
| •BN88770     | 8,8 x 770                       | 51,730  | 50  | 500   |
| •BN12225     | 12,5 x 225                      | 35,742  | 50  | 500   |
| •BN12500     | 12,5 x 500                      | 70,590  | 50  | 500   |
| •BN12720     | 12,5 x 720                      | 86,340  | 50  | 500   |
| •BN12850     | 12,5 x 850                      | 105,413 | 50  | 500   |
| •BN12100     | 12,5 x 1.000                    | 127,120 | 50  | 500   |

• Nicht zugelassene Abmessungen / Non-approved sizes / Mesures sans agrément



Blister

| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/BEUTEL<br>BAG<br>SACHET | STK/BEUTEL<br>BAG<br>SACHET | BEUTEL/<br>SACHET |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| BLBB25100    | 2,5 x 100                       | 1,980                     | 25                          | 20                |
| BLBB25160    | 2,5 x 160                       | 1,980                     | 25                          | 20                |
| BLBB25200    | 2,5 x 200                       | 1,980                     | 25                          | 20                |
| BLBB36140    | 3,6 x 140                       | 1,980                     | 25                          | 20                |
| BLBB36200    | 3,6 x 200                       | 1,980                     | 25                          | 20                |
| BLBB36300    | 3,6 x 300                       | 2,940                     | 25                          | 20                |
| BLBB48160    | 4,8 x 160                       | 2,940                     | 25                          | 20                |
| BLBB48200    | 4,8 x 200                       | 2,940                     | 25                          | 20                |
| BLBB48290    | 4,8 x 290                       | 2,940                     | 25                          | 20                |
| BLBB48370    | 4,8 x 370                       | 2,940                     | 25                          | 20                |



## BN-ID

Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, farblos  
Identification nylon Kabel tie, naturel  
Colliers de serrage en nylon, naturel



| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100  |  |  |
|--------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BID25110     | 2,5 x 110                       | 8,870  | 100                                                                                 | 10.000                                                                              |
| BID25210     | 2,5 x 210                       | 20,770 | 100                                                                                 | 7.500                                                                               |

## BN-PL

Beschriftungsfeld aus Nylon bis zu 4,8 mm für Kabelbinder, farblos  
Identification plaque for nylon Kabel ties up to 4,8 mm. wide. Natural  
Plaque d'identification, en nylon max. 4,8 mm. pour colliers de serrage, naturel



| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100  |  |  |
|--------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BPL02616     | 26,4 x 16,2                     | 21,230 | 100                                                                                 | 3.000                                                                               |

## BN-BA

Selbstklebender Befestigungssockel für Kabelbinder  
Two-way, adhesive base for nylon cable ties  
Base adhesive, pour colliers de serrage en nylon



| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100  |  |  |
|--------------|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BBANA19      | NA 19 x 19,0                    | 22,600 | 100                                                                                   | 10.000                                                                                |
| BBANA27      | NA 27 x 27,0                    | 32,330 | 100                                                                                   | 5.000                                                                                 |
| BBANE19      | NE 19 x 19,0                    | 22,600 | 100                                                                                   | 10.000                                                                                |
| BBANE27      | NE 27 x 27,0                    | 32,330 | 100                                                                                   | 5.000                                                                                 |

## TACOBRI

Wanddübel für kabelbinder  
Plug Kabel tie support  
Taquet collier

### TACOBRI B

Weiß  
White  
Blanc



| CODE<br>CODE | BOHRLOCH<br>DRILL HOLE<br>FORET TROU | €/100 |  |  |
|--------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TACOBRI B6   | ø 6                                  | 5,500 | 100                                                                                   | 5.000                                                                                 |
| TACOBRI B8   | ø 8                                  | 5,500 | 100                                                                                   | 1.200                                                                                 |

### TACOBRI N

Schwarz  
Black  
Noir



| CODE<br>CODE | BOHRLOCH<br>DRILL HOLE<br>FORET TROU | €/100 |  |  |
|--------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TACOBRI N6   | ø 6                                  | 5,500 | 100                                                                                   | 5.000                                                                                 |
| TACOBRI N8   | ø 8                                  | 5,500 | 100                                                                                   | 1.200                                                                                 |

Kabelbinder verzahnt, farbig  
Nylon Kabel tie. Coloured  
Colliers de serrage en nylon. Couleur

**BN-CO**



| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100  |     |        |
|--------------|---------------------------------|--------|-----|--------|
| BC25100AM    | 2,5 x 100                       | 1,540  | 100 | 40.000 |
| BC25100AZ    | 2,5 x 100                       | 1,540  | 100 | 40.000 |
| BC25100RO    | 2,5 x 100                       | 1,540  | 100 | 40.000 |
| BC25100VE    | 2,5 x 100                       | 1,540  | 100 | 40.000 |
| BC36140AM    | 3,6 x 140                       | 3,920  | 100 | 25.000 |
| BC36140AZ    | 3,6 x 140                       | 3,920  | 100 | 25.000 |
| BC36140RO    | 3,6 x 140                       | 3,920  | 100 | 25.000 |
| BC36140VE    | 3,6 x 140                       | 3,920  | 100 | 25.000 |
| BC36200AM    | 3,6 x 200                       | 6,510  | 100 | 20.000 |
| BC36200AZ    | 3,6 x 200                       | 6,510  | 100 | 20.000 |
| BC36200RO    | 3,6 x 200                       | 6,510  | 100 | 20.000 |
| BC36200VE    | 3,6 x 200                       | 6,510  | 100 | 20.000 |
| BC48200AM    | 4,8 x 200                       | 7,630  | 100 | 13.000 |
| BC48200AZ    | 4,8 x 200                       | 7,630  | 100 | 13.000 |
| BC48200RO    | 4,8 x 200                       | 7,630  | 100 | 13.000 |
| BC48200VE    | 4,8 x 200                       | 7,630  | 100 | 13.000 |
| BC48290AM    | 4,8 x 290                       | 13,750 | 100 | 10.000 |
| BC48290AZ    | 4,8 x 290                       | 13,750 | 100 | 10.000 |
| BC48290RO    | 4,8 x 290                       | 13,750 | 100 | 10.000 |
| BC48290VE    | 4,8 x 290                       | 13,750 | 100 | 10.000 |

RO RAL 3000  
VE RAL 6032

AM RAL 1021  
AZ RAL 5010

# AB-T

INDEXring Steckschelle  
INDEXring + plug Kabel tie  
Clip INDEXring

## NEU AB-TS

Einfach  
Simple  
Simple

02  
P. 312



Halogenfrei  
Halogen free  
Sans halogène



UV-beständig  
UV resistant  
Résistance aux UV



Dehnungsaufnahme  
Dilation absorption  
Absorption dilatation



| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100  | ØD(°) | ØD(MM)  |     |     |
|--------------|---------------------------------|--------|-------|---------|-----|-----|
| ABTS014      | 14                              | 24,061 | -     | 14 - 15 | 100 | 600 |
| ABTS016      | 16                              | 24,926 | 3/8"  | 16 - 17 | 100 | 400 |
| ABTS018      | 18                              | 25,462 | -     | 18 - 19 | 100 | 400 |
| ABTS020      | 20                              | 27,131 | 1/2"  | 20 - 21 | 100 | 300 |
| ABTS022      | 22                              | 27,821 | -     | 22 - 23 | 100 | 300 |
| ABTS025      | 25                              | 28,727 | 3/4"  | 25 - 26 | 100 | 300 |
| ABTS028      | 28                              | 34,423 | -     | 28 - 29 | 100 | 200 |
| ABTS032      | 32                              | 42,354 | -     | 30 - 32 | 50  | 150 |



SB / Self-service / Libre service

| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/BEUTEL<br>BAG<br>SACHET | STK/BEUTEL | BEUTEL/<br>SACHET |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| LSABTS018    | 18                              | 3,252                     | 6          | 6                 |
| LSABTS022    | 22                              | 3,464                     | 6          | 6                 |

## NEU AB-TD

Doppelt  
Double  
Double

02  
P. 312



Halogenfrei  
Halogen free  
Sans halogène



UV-beständig  
UV resistant  
Résistance aux UV



Dehnungsaufnahme  
Dilation absorption  
Absorption dilatation



| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100  | ØD(°) | ØD(MM)  |     |     |
|--------------|---------------------------------|--------|-------|---------|-----|-----|
| ABTD016      | 16                              | 28,768 | 3/8"  | 15 - 16 | 100 | 400 |
| ABTD018      | 18                              | 32,713 | -     | 18 - 19 | 100 | 300 |
| ABTD020      | 20                              | 33,486 | 1/2"  | 20 - 21 | 100 | 200 |
| ABTD022      | 22                              | 35,371 | -     | 22 - 23 | 100 | 200 |
| ABTD025      | 25                              | 38,883 | 3/4"  | 25 - 26 | 100 | 200 |
| ABTD028      | 28                              | 49,894 | -     | 28 - 29 | 50  | 150 |



SB / Self-service / Libre service

| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/BEUTEL<br>BAG<br>SACHET | STK/BEUTEL | BEUTEL/<br>SACHET |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| LSABTD018    | 18                              | 2,973                     | 4          | 6                 |
| LSABTD022    | 22                              | 2,226                     | 2          | 7                 |

## NEU AB-TC

Vierfach  
Quadruple  
Quadruple

02  
P. 312



Halogenfrei  
Halogen free  
Sans halogène



UV-beständig  
UV resistant  
Résistance aux UV



Dehnungsaufnahme  
Dilation absorption  
Absorption dilatation



| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100  | ØD(°) | ØD(MM)  |    |     |
|--------------|---------------------------------|--------|-------|---------|----|-----|
| ABTC020      | 20                              | 57,969 | 1/2"  | 20 - 21 | 50 | 100 |
| ABTC025      | 25                              | 71,276 | 3/4"  | 25 - 26 | 50 | 100 |

MONTAGE / INSTALLATION / INSTALLATION

ZUM EINSCHLAGEN  
HAMMERED / PAR COUP



ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION





Klemmschelle mit Anschlussgewinde M6  
Pressure nylon pipe clip, with pre-thread M6  
Collier de pression avec préfilet M6

AB-PR



AB-PR G

Grau  
Grey  
Gris  
P. 313

| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100  | ØD(MM)  |     |     |
|--------------|---------------------------------|--------|---------|-----|-----|
| ABPRG12      | 12                              | 13,905 | 12      | 100 | 600 |
| ABPRG15      | 15                              | 14,832 | 15 - 18 | 100 | 600 |
| ABPRG20      | 20-22                           | 15,759 | 20 - 22 | 100 | 400 |
| ABPRG25      | 25                              | 18,540 | 25 - 28 | 100 | 300 |
| ABPRG32      | 32                              | 26,883 | 32 - 35 | 25  | 150 |
| ABPRG40      | 40                              | 34,032 | 40      | 25  | 150 |
| ABPRG50      | 50                              | 42,900 | 50      | 25  | 100 |



SB / Self-service / Libre service

| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/BEUTEL<br>BAG<br>SACHET | STK/BEUTEL | BEUTEL/<br>SACHET |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| LSABPRG15    | 12                              | 2,800                     | 8          | 6                 |
| LSABPRG20    | 14-15                           | 2,222                     | 4          | 5                 |
| LSABPRG25    | 16-18                           | 2,085                     | 3          | 6                 |



Grau  
GREY  
GRIS  
SCHWARZ  
BLACK  
NOIR

MONTAGE / INSTALLATION / INSTALLATION

MONTAGESCHIENEN  
CHANNEL / RAIL



20/10  
27/18  
28/30

GAS-SETZGERÄT  
GUN / PISTOLET



DÜBEL + SCHRAUBE  
ANCHOR + SCREW / CHEVILLE + VIS



ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION



## AB-IN

**Nylon-Rohrclip (Polyamid 6.6) mit Messing-Gewindehülse M 6**  
Simple nylon pipe clip (polyamide 6.6) with M6 threaded brass insert  
Collier clip simple nylon (polyamide 6,6) avec crou de laiton M6

02  
P.313



| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100  | ØD(MM)  |     |       |
|--------------|---------------------------------|--------|---------|-----|-------|
| ABIN012      | 12                              | 25,956 | 12      | 100 | 1.200 |
| ABIN014      | 14-15                           | 26,883 | 14 - 16 | 100 | 600   |
| ABIN016      | 16-18                           | 32,291 | 16 - 18 | 100 | 600   |
| ABIN020      | 20-22                           | 33,815 | 20 - 22 | 100 | 400   |
| ABIN028      | 28                              | 43,755 | 28      | 50  | 300   |



SB / Self-service / Libre service

| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/BEUTEL<br>BAG<br>SACHET | STK/BEUTEL | BEUTEL/<br>SACHTEL |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| LSABIN012    | 12                              | 4,616                     | 10         | 6                  |
| LSABIN014    | 14-15                           | 4,833                     | 10         | 5                  |
| LSABIN016    | 16-18                           | 4,490                     | 8          | 6                  |
| LSABIN020    | 20-22                           | 3,895                     | 6          | 5                  |

MONTAGE / INSTALLATION / INSTALLATION

MONTAGESCHIENEN  
CHANNEL / RAIL



## AB-ID

**Doppel-Nylon-Rohrclip (Polyamid 6.6) mit Messing-Gewindehülse M 6**  
Double nylon pipe clip (polyamide 6.6), with M6 threaded brass insert  
Collier clip double nylon (polyamide 6,6) avec crou de laiton M6

02  
P.314



| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100  | ØD(MM)  |    |     |
|--------------|---------------------------------|--------|---------|----|-----|
| ABID012      | 12                              | 46,979 | 12      | 50 | 200 |
| ABID014      | 14-15                           | 49,317 | 14 - 16 | 50 | 300 |
| ABID016      | 16-18                           | 62,923 | 16 - 18 | 50 | 200 |
| ABID020      | 20-22                           | 65,375 | 20 - 22 | 50 | 150 |
| ABID028      | 28                              | 83,945 | 28      | 25 | 100 |



SB / Self-service / Libre service

| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/BEUTEL<br>BAG<br>SACHET | STK/BEUTEL | BEUTEL/<br>SACHTEL |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| LSABID012    | 12                              | 4,760                     | 6          | 6                  |
| LSABID014    | 14-15                           | 4,999                     | 6          | 5                  |
| LSABID016    | 16-18                           | 2,920                     | 2          | 6                  |
| LSABID020    | 20-22                           | 3,003                     | 2          | 6                  |

MONTAGE / INSTALLATION / INSTALLATION

MONTAGESCHIENEN  
CHANNEL / RAIL



ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION



Nylon-Rohrclip, geschlossen mit Anschlussgewinde M6. Grau  
Closed nylon pipe clip, with pre-thread M6. Grey  
Collier guide avec préfilet M6. Gris

**AB-GU**



02  
P. 314

| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100  | ØD(MM) |     |     |
|--------------|---------------------------------|--------|--------|-----|-----|
| ABGUG12      | 12                              | 12,618 | 12     | 100 | 600 |
| ABGUG15      | 15                              | 13,514 | 15     | 100 | 400 |
| ABGUG18      | 18                              | 14,420 | 18     | 100 | 400 |
| ABGUG20      | 20                              | 15,317 | 20     | 100 | 400 |
| ABGUG22      | 22                              | 16,223 | 22     | 100 | 300 |
| ABGUG25      | 25                              | 18,025 | 25     | 50  | 300 |
| ABGUG28      | 28                              | 19,828 | 28     | 50  | 200 |
| ABGUG32      | 32                              | 23,433 | 32     | 25  | 150 |
| ABGUG40      | 40                              | 29,273 | 40     | 25  | 150 |
| ABGUG50      | 50                              | 37,379 | 50     | 25  | 100 |



#### MONTAGE / INSTALLATION / INSTALLATION

MONTAGESCHIENEN  
CHANNEL / RAIL



GAS-SETZGERÄT  
GUN / PISTOLET



DÜBEL + SCHRAUBE  
ANCHOR + SCREW / CHEVILLE + VIS



Doppel-Nylon-Rohrclip, geschlossen mit Anschlussgewinde M6. Grau  
Closed nylon double pipe clip, with pre-thread M6. Grey  
Collier nylon double, avec préfilet M6. Gris

**AB-GUD**



02  
P. 315

| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100  | ØD(MM) |     |     |
|--------------|---------------------------------|--------|--------|-----|-----|
| ABGUD15      | 15                              | 29,737 | 15     | 100 | 100 |
| ABGUD18      | 18                              | 38,389 | 18     | 100 | 100 |
| ABGUD22      | 22                              | 39,655 | 22     | 100 | 100 |
| ABGUD28      | 28                              | 46,938 | 28     | 100 | 100 |



#### MONTAGE / INSTALLATION / INSTALLATION

MONTAGESCHIENEN  
CHANNEL / RAIL



GAS-SETZGERÄT  
GUN / PISTOLET



DÜBEL + SCHRAUBE  
ANCHOR + SCREW / CHEVILLE + VIS



#### ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION



NEU

# AB-MUG

Mehrzweck-Nylon-Rohrclip  
Multiuse pipe clip  
Collier nylon polyvalente

02  
P.315



| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100  | ØD(MM)  |     |     |
|--------------|---------------------------------|--------|---------|-----|-----|
| ABMUG12      | 12                              | 14,678 | 12      | 100 | 400 |
| ABMUG15      | 15-16                           | 15,049 | 15 - 16 | 100 | 400 |
| ABMUG18      | 18-20                           | 19,158 | 18 - 20 | 100 | 400 |
| ABMUG22      | 22-25                           | 22,763 | 22 - 25 | 100 | 300 |
| ABMUG26      | 26-28                           | 28,428 | 26 - 28 | 50  | 150 |
| ABMUG32      | 32-35                           | 36,689 | 32 - 35 | 50  | 150 |
| ABMUG40      | 40-42                           | 49,636 | 40 - 42 | 50  | 100 |
| ABMUG48      | 48-50                           | 59,668 | 48 - 50 | 25  | 100 |



SB / Self-service / Libre service

| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/BEUTEL<br>BAG<br>SACHET | STÜCK/BEUTEL | BEUTEL/<br>SACHET |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| LSABMUG15    | 15-16                           | 2,833                     | 8            | 6                 |
| LSABMUG18    | 18-20                           | 2,750                     | 6            | 6                 |
| LSABMUG22    | 22-25                           | 2,447                     | 4            | 7                 |
| LSABMUG26    | 26-28                           | 2,098                     | 2            | 6                 |
| LSABMUG32    | 32-35                           | 2,301                     | 2            | 6                 |

## MONTAGE / INSTALLATION / INSTALLATION

MONTAGESCHIENEN  
CHANNEL / RAIL



GAS-SETZGERÄT  
GUN / PISTOLET



DÜBEL + SCHRAUBE  
ANCHOR + SCREW / CHEVILLE + VIS



## ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION



## GR-NY

Nagelschelle aus Nylon (Polyamid 6.6) mit Nagel aus verzinktem Stahl  
Nylon Kabel clips (polyamide 6.6), with steel zinc-plated nail. White  
Crampon nylon (polyamide 6,6)



| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100  | KABEL<br>CÂBLE                  |     |       |
|--------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----|-------|
| GRBL001      | 2 x 0,7                         | 5,618  | Parallel / Parallel / Parallèle | 100 | 8.000 |
| GRBL002      | 2 x 0,4 - 0,7 ó 1               | 5,954  | Parallel / Parallel / Parallèle | 100 | 8.000 |
| GRBL003      | 2 x 1 - 3 x 0,7                 | 6,027  | Parallel / Parallel / Parallèle | 100 | 8.000 |
| GRBL010      | 2 x 1                           | 7,161  | Flach / Plane / Plat            | 100 | 2.100 |
| GRBL020      | 2 x 1,5 - 3 x 1                 | 7,277  | Flach / Plane / Plat            | 100 | 2.100 |
| GRBL030      | 3 x 1,5 - 3 x 2,5               | 8,778  | Flach / Plane / Plat            | 100 | 2.000 |
| GRBL040      | 1 x 1 - 2 x 0,5                 | 6,941  | Rund / Round / Rond             | 100 | 8.000 |
| GRBL050      | 2 x 0,75                        | 7,130  | Rund / Round / Rond             | 100 | 2.100 |
| GRBL060      | 2 x 1                           | 7,529  | Rund / Round / Rond             | 100 | 2.100 |
| GRBL070      | 2 x 1-1,5                       | 8,232  | Rund / Round / Rond             | 100 | 2.000 |
| GRBL080      | 2 x 2,5                         | 8,306  | Rund / Round / Rond             | 100 | 2.000 |
| GRBL090      | 3 x 2,5                         | 9,146  | Rund / Round / Rond             | 100 | 2.000 |
| GRBL100      | 2 x 4                           | 10,185 | Rund / Round / Rond             | 100 | 2.000 |
| GRBL120      | 3 x 6                           | 12,527 | Rund / Round / Rond             | 100 | 2.000 |
| GRBL140      | 4 x 6                           | 14,879 | Rund / Round / Rond             | 100 | 2.000 |



## Blister

| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/BEUTEL<br>BAG<br>SACHET | STK/BEUTEL | BEUTEL/<br>SCHÄCHTEL |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
| BLGRBL000    | 2 x 0,4 - 0,7 ó 1               | 2,940                     | 20         | 20                   |
| BLGRBL001    | 2 x 0,7                         | 2,940                     | 20         | 20                   |
| BLGRBL002    | 2 x 0,4 - 0,7 ó 1               | 2,940                     | 20         | 20                   |
| BLGRBL003    | 2 x 1 - 3 x 0,7                 | 2,940                     | 20         | 20                   |
| BLGRBL010    | 2 x 1                           | 2,940                     | 15         | 20                   |
| BLGRBL020    | 2 x 1,5 - 3 x 1                 | 2,940                     | 15         | 20                   |
| BLGRBL030    | 3 x 1,5 - 3 x 2,5               | 2,940                     | 10         | 20                   |
| BLGRBL040    | 1 x 1 - 2 x 0,5                 | 2,940                     | 10         | 20                   |
| BLGRBL050    | 2 x 0,75                        | 2,940                     | 10         | 20                   |
| BLGRBL060    | 2 x 1                           | 2,940                     | 10         | 20                   |
| BLGRBL070    | 2 x 1-1,5                       | 2,940                     | 10         | 20                   |
| BLGRBL080    | 2 x 2,5                         | 2,940                     | 10         | 20                   |
| BLGRBL090    | 3 x 2,5                         | 2,940                     | 10         | 20                   |
| BLGRBL100    | 2 x 4                           | 2,940                     | 8          | 20                   |
| BLGRBL120    | 3 x 6                           | 2,940                     | 6          | 20                   |



| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100  | KABEL<br>CÂBLE      |     |       |
|--------------|---------------------------------|--------|---------------------|-----|-------|
| GRNE060      | 2 x 1                           | 7,529  | Rund / Round / Rond | 100 | 2.100 |
| GRNE070      | 2 x 1 - 2 x 1,5                 | 8,232  | Rund / Round / Rond | 100 | 2.000 |
| GRNE080      | 2 x 2,50                        | 8,306  | Rund / Round / Rond | 100 | 2.000 |
| GRNE090      | 3 x 2,50                        | 9,146  | Rund / Round / Rond | 100 | 2.000 |
| GRNE100      | 2 x 4                           | 10,185 | Rund / Round / Rond | 100 | 2.000 |
| GRNE120      | 3 x 6                           | 12,527 | Rund / Round / Rond | 100 | 2.000 |



| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/100 | KABEL<br>CÂBLE      |     |       |
|--------------|---------------------------------|-------|---------------------|-----|-------|
| GRNATTV      | ø 75                            | 9,377 | Rund / Round / Rond | 100 | 2.000 |



## Blister

| CODE<br>CODE | ABMESSUNG<br>SIZE<br>DIMENSIONS | €/BEUTEL<br>BAG<br>SACHET | STK/BEUTEL | BEUTEL/<br>SCHÄCHTEL |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
| BLGRNATTV    | ø 75                            | 2,940                     | 10         | 20                   |

## GR-NY BL

Weiß  
White  
Blanc



## GR-NY N

Schwarz  
Black  
Noir



## GR-NY NT

Natur  
Natural colour  
Couleur naturelle

