

DIEWE 
SPITZENREITER

SUPER PREMIUM
Diamant-Trennscheiben




**Beste Qualität -
für professionelle Ansprüche!**



Hergestellt in Deutschland

 **DIEWE**
GmbH **GERMANY**
Diamantwerkzeuge



**POWER
TWISTER®**

TWISTER®

DIEWE 
SPITZENREITER

MasterDrive®
TURBO

MasterDrive®
UNI/ABRASIV



DIEWE

SPITZENREITER

SUPER PREMIUM

Diamant-Trennscheiben



DIEWE Diamant-Trennscheiben Test-Roboter KR 125/2

1.000.000 Stück
verkaufte **SUPER PREMIUM**
Diamant-Trennscheiben
von **DIEWE...**



Ausgereifte Werkzeuge in höchster Qualität –
das sind unsere **SPITZENREITER**.

Diese **SPITZENREITER**
stehen seit nunmehr
10 Jahren für:


- ❑ Erfolg
- ❑ Leistung
- ❑ Qualität
- ❑ Innovation



**OFT KOPIERT –
DOCH NIE ERREICHT!**

- ❑ Segment-Technologie
(erste Scheibe am Markt mit Cooling-Effekt)
- ❑ Titanummantelt

Patentiertes Lochmuster des Stahlkernes und
geschütztes Design - einfach unverwechselbar!



DIEWE SPITZENREITER
Die Generalisten - für hartes Material

TWISTER®

TWISTER®

Super schnell!
Für harte Materialien.

- ❑ Deutlich lärmreduziert
- ❑ Selbstkühlend im Trockenschnitt
- ❑ Sehr hohe Standzeit
- ❑ Hochfrequenz - Laserschweißung
- ❑ Exzellente Schnittigkeit

Höchstleistung wird transparent!

Die Transparenz der Scheibe während des Schnittes ermöglicht die Kontrolle der gegenüberliegenden Schnittkante.

TWISTER®

Einsatzbereiche:

- ❑ **Granite**
- ❑ **Beton**
- ❑ **Beton armiert**
- ❑ **Dachpfannen**
- ❑ **harte Klinker**
- ❑ **mittelharte Klinker**
- ❑ **Waschbeton**
- ❑ **allgemeines Baustellenmaterial**



Nur echt mit dem roten Ring!


DIEWE
GmbH GERMANY
Diamantwerkzeuge

POWER TWISTER®



UNIVERSAL +

POWER TWISTER® Universelle Power für Eisen und Beton.



- ❑ Selbstkühlend im Trockenschnitt
- ❑ Sehr hohe Standzeit
- ❑ Hochfrequenz - Laserschweißung

Zeitersparnis durch weniger Werkzeugwechsel.

Das breite Spektrum an Einsatzbereichen der **POWER TWISTER®** ermöglicht auf zeitraubende Werkzeugwechsel zu verzichten.

POWER TWISTER® Einsatzbereiche:

- ❑ Eisen
- ❑ Baustellen-
gewebematten
- ❑ Duktile Gussrohre
- ❑ armierter Beton
- ❑ Naturstein
- ❑ Baustellenmaterial



IWE
GmbH GERMANY
Diamantwerkzeuge

DIEWE SPITZENREITER
Die Spezialisten - für jedes Material

MasterDrive®

MasterDrive® TURBO **Hochleistungsscheibe für Stein** **und Beton.**

- ❑ Sehr hohe Standzeit
- ❑ Hochfrequenz - Laserschweißung
- ❑ Selbstkühlend im Trockenschnitt

MasterDrive® TURBO

Einsatzbereiche:

- ❑ Natur- und Kunststein
- ❑ Ziegel
- ❑ Beton armiert
- ❑ Gipsplatten
- ❑ Keramik
- ❑ Baustellenmaterial

Spezialentwicklung zur
Anwendung auf dem
Motortrenner!



TURBO-TYPE



MasterDrive® TURBO
MasterDrive® UNIVERSAL
MasterDrive® ABRASIV



MasterDrive® UNIVERSAL
Top-Performance in Beton
und Betonprodukten.

MasterDrive® ABRASIV
Spezial-Scheibe für alle
abrasiven Materialien.

- ❑ Sehr hohe Standzeit
- ❑ Selbstkühlend im Trockenschnitt
- ❑ Hochfrequenz - Laserschweißung

MasterDrive®
UNIVERSAL

Einsatzbereiche:

- ❑ Beton
- ❑ Beton armiert
- ❑ Waschbeton
- ❑ Dachpfannen
- ❑ Ziegel
- ❑ Granite
- ❑ Klinker

MasterDrive®
ABRASIV

Einsatzbereiche:

- ❑ Asphalt
- ❑ weiche Klinker
- ❑ Frischbeton
- ❑ Schamotte
- ❑ Estrich
- ❑ Kalksandstein



Preis- übersicht

	Ø mm	Artikel Nr.	Bohrung mm	empf. VK €
MasterDrive® ABRASIV	115	81103	22,23	47,00
	125	81203	22,23	53,00
	150	81453	22,23	65,50
	180	81753	22,23	77,00
	230	82253	22,23	94,00
	300	8292_	angeben	158,00
MasterDrive® UNIVERSAL	350	8357_	angeben	206,00
	115	02113	22,23	74,00
	125	02123	22,23	82,00
	230	02273	22,23	125,00
	300	0300_	angeben	196,00
	350	0350_	angeben	228,00
MasterDrive® TURBO	400	0400_	angeben	285,00
	115	61143	22,23	40,00
	125	61243	22,23	46,00
	150	6149_	angeben	60,00
	180	61793	22,23	64,00
	230	62293	22,23	82,00
MasterDrive® TWISTER®	300	6299_	angeben	145,00
	350	6349_	angeben	193,00
	400	6399_	angeben	299,00
	450	6449_	angeben	380,00
	500	6499_	angeben	422,00
	625	6624_	angeben	552,00

Alle angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise, freibleibend, Nettopreise (ohne gesetzl. MwSt.)

Variable Bohrungen!

Bitte geben Sie durch
das Ergänzen der letzten
Zahl () der Artikel-Nr.
die von Ihnen gewünschte
Bohrung an.

15 mm = 1
20 mm = 2
22,23 mm = 3
25,4 mm = 4
30 mm = 5
30-25,4 mm = 6

Einsatz- tabelle

Scheiben-Type ►
Einsatzbereich ▼

	TWISTER®	POWER TWISTER®	Master Drive® TURBO	Master Drive® UNIVERSAL	Master Drive® ABRASIV
Asphalt					◆
Basalt	◆	◆	◆	◆	
Baustellengewebematten		◆			
Duktile Gussrohre		◆			
Eisen		◆			
Altbeton	◆	◆	◆	◆	
Beton armiert	◆	◆	◆	◆	
Frischbeton					◆
Betonrohre	◆	◆	◆	◆	
Bimsstein			◆	◆	◆
Dachziegel	◆	◆	◆	◆	
Estrich			◆	◆	◆
Gasbeton					◆
Glas			◆	◆	
Granit	◆	◆	◆	◆	
Granitplatten dünn	◆	◆	◆	◆	
Kalksandstein			◆	◆	◆
Kalksandstein / hv	◆	◆	◆	◆	◆
Kellersteine	◆	◆	◆	◆	◆
Keramik	◆	◆	◆	◆	
Klinker, hart	◆	◆	◆	◆	
Klinker, weich				◆	◆
Magnesitstein	◆	◆	◆	◆	◆
Marmor	◆	◆	◆	◆	
Natur-/ Kunststein	◆	◆	◆	◆	
Porphy	◆	◆	◆	◆	
Schamottenstein					◆
Schiefer	◆	◆	◆	◆	
Steinzeugrohre	◆	◆	◆	◆	
Terrazzo	◆	◆	◆	◆	
Tonrohre	◆	◆	◆	◆	
Travertin	◆	◆	◆	◆	
Verblendsziegel	◆	◆	◆	◆	
Verbundpflaster	◆	◆	◆	◆	
Waschbeton	◆	◆	◆	◆	
Ziegel	◆	◆	◆	◆	

◆ Sehr gut geeignet, hohe Standzeit,
für professionelle Schneldaufgaben

◆ Gut geeignet, gute Standzeit,
unter normaler Belastung

Ihr DIEWE-Fachhändler