

**Makita**<sup>®</sup>

# Zubehör Knaller



## NEMESIS

Bohrerspitze: Aus einem Stück hergestellt und mit 4 HM-Schneiden ausgestattet sind die Nemesis Bohrer die perfekte Lösung für härteste Anforderungen. Die im Abstand von 90° symmetrisch angeordneten Schneiden garantieren gleichmäßiges Bohren und reduziert das Risiko das sich der Bohrer

z. B. in Bewehrungsstahl festhakt. Die HM-Schneiden sind direkt in den Bohrer eingebettet und mit dem Bohrerker verschmolzen. Dadurch sind Nemesis Bohrer extrem verdrehsicher. Der spezielle Bohrerkopf ist mit einer Zentrierspitze versehen und ist bestens für präzise Bohrungen bei raschem Bohrfortschritt geeignet. Größe: 5 mm – 14 mm. Nemesis Bohrer eignen sich hervorragend zum Einsatz in Verbindung mit der letzten Generation Bohrhämmern, inkl. Makitas AVT Technologie.

Die aus einem Stück hergestellte HM-Bohrerspitze und ein innovatives abgeschrägtes Design garantieren geringe Vibration und ein optimales Bohrverhalten beim Bohren in Eisen verstärktem Beton. Dank der 4 HM-Schneiden und der symmetrischen Belastung nehmen es Nemesis Bohrer selbst mit Bewehrungsstahl auf. Seitliche Verstärkungen und die größtmögliche Nahtstelle zwischen HMS-Schneide und Stahlgrundkörper gewährleisten größte Sicherheit und erhöhen die Verwindungssteifigkeit. Die Zentrierspitze erleichtert punktgenaues Bohren.

### SDS-PLUS Bohrer-Set, 5-tlg.



B-11994

| Ø (mm) | Länge (mm) | Inhalt |
|--------|------------|--------|
| 5      | 110        | 1      |
| 6      | 110        | 1      |
| 6      | 160        | 1      |
| 8      | 160        | 1      |
| 10     | 160        | 1      |



### SDS-PLUS Bohrer-Set, 12-tlg.



B-12005

| Ø (mm) | Länge (mm) | Inhalt |
|--------|------------|--------|
| 5      | 110        | 1      |
| 6      | 160        | 3      |
| 8      | 160        | 3      |
| 10     | 160        | 3      |
| 12     | 160        | 2      |



### SDS-V-PLUS Bohrer

#### Vorteile der Boherspitze:


- Aus einem Stück hergestellt und mit 4HM-Schneiden
- Die 90° symmetrisch angeordneten Schneiden garantieren gleichmäßiges Bohren und reduziert das Risiko, dass sich der Bohrer z. B. in Bewehrungsstahl festhakt
- Extrem verdrehsicher

- Seitliche Verstärkungen und die größtmögliche Nahtstelle zwischen HMS-Schneide und Stahlgrundkörper gewährleisten größte Sicherheit und erhöhen die Verwindungssteifigkeit
- Die Zentrierspitze erleichtert punktgenaues Bohren
- Präzises Bohren bei raschem Bohrfortschritt

| Beschreibung      | Ø (mm) | Länge (mm) | Bestell-Nr. | Inhalt |
|-------------------|--------|------------|-------------|--------|
| SDS-V-PLUS Bohrer | 5      | 110        | B-46492-10  | 10     |
|                   | 5      | 160        | B-46501-10  | 10     |
|                   | 6      | 110        | B-46517-10  | 10     |
|                   | 6      | 160        | B-46523-10  | 10     |
|                   | 6      | 210        | B-47314-10  | 10     |
|                   | 8      | 110        | B-46539-10  | 10     |
|                   | 8      | 160        | B-46545-10  | 10     |
|                   | 8      | 210        | B-47472-10  | 10     |
|                   | 10     | 110        | B-46551-10  | 10     |
|                   | 10     | 160        | B-46567-10  | 10     |
|                   | 10     | 210        | B-47569-10  | 10     |
|                   | 12     | 160        | B-46573-10  | 10     |
|                   | 12     | 210        | B-47684-10  | 10     |

**Bohrer-Set HSS-G, 25-tlg.**
**P-73689**

| Beschreibung | Ø (mm)                                                                                                   | Inhalt |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Metallbohrer | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 | 25     |


**Bohrer-Set HSS-G, 19-tlg.**
**P-73673**

| Beschreibung | Ø (mm)                                                                     | Inhalt |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Metallbohrer | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 | 19     |


**SDS-PLUS Bohrer-/Meißel-Set, 13-tlg.**
**D-42400**

| Beschreibung | Länge (mm) | Breite / Ø (mm)         | Inhalt |
|--------------|------------|-------------------------|--------|
| Spitzmeißel  | 250        |                         | 1      |
| Flachmeißel  | 250        | 25                      | 1      |
| Hammerbohrer | 110        | 5, 6, 7, 8              | 4      |
| Hammerbohrer | 160        | 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | 7      |


**SDS-PLUS Meißel-Set, 5-tlg.**
**D-42379**

| Beschreibung | Länge (mm) | Breite (mm) | Inhalt |
|--------------|------------|-------------|--------|
| Spitzmeißel  | 250        |             | 2      |
| Flachmeißel  | 250        | 20          | 2      |
| Breitmeißel  | 250        | 40          | 1      |



## Bohrer-/Bit-Set, 71-tlg.

**B-50295**



| Beschreibung           | Maß          | Inhalt |
|------------------------|--------------|--------|
| Metallbohrer           | 1,5 – 6 mm ø | 10     |
| Flachfräsbohrer        | 10 – 25 mm   | 5      |
| Bit-Sortiment<br>25 mm | PH1 – PH3    | 14     |
|                        | PZ1 – PZ3    | 15     |
|                        | TX 20 – TX30 | 16     |
| Bit-Sortiment<br>50 mm | PH2          | 4      |
|                        | PZ2          | 4      |
|                        | TX25         | 2      |
| Magnethalter           |              | 1      |

## Bit-Set, 31-tlg.

**P-73374**



| Beschreibung                                  | Maß        | Inhalt |
|-----------------------------------------------|------------|--------|
| Bit- Sortiment<br>25 mm                       | TX8 – TX40 | 14     |
|                                               | PH1 – PH3  | 8      |
|                                               | PZ1 – PZ3  | 8      |
| Universalhalter mit Schnellwechselfutter 1/4" |            | 1      |

## Torx Bit-Set, 31-tlg.

**P-73352**



| Beschreibung                                  | Maß        | Inhalt |
|-----------------------------------------------|------------|--------|
| Torx-Bit-Sortiment<br>25 mm                   | TX7 – TX40 | 30     |
| Universalhalter mit Schnellwechselfutter 1/4" |            | 1      |

## Bit-Set, 22-tlg. mit Karabiner

**P-81175**



| Beschreibung                       | Maß                                   | Inhalt |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Bit-Sortiment<br>25 mm             | PH1, PH2, PH3                         | 3      |
|                                    | PZ1, PZ2                              | 3      |
|                                    | 6-kant H3, H4, H5, H6                 | 6      |
|                                    | TX10, TX15, TX20, TX25,<br>TX30, TX40 | 8      |
| Adapter 1/4", Magn. Bithalter 1/4" |                                       |        |

## Ratschen + Bit-Set, 47-tlg.

**B-36170**

| Beschreibung                                          | Maß                                                      | Inhalt |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| Bit-Sortiment<br>25 mm                                | PH1 - PH3<br>PZ1 - PZ3<br>TX10 - TX40<br>Schlitz, 6-kant | 38     |
| Steckschlüssel                                        | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm                                 | 7      |
| Magn. Universalhalter, Handgriff mit Ratschenfunktion |                                                          |        |



## Lochsägen, 12-tlg. Ideal für den Elektrobereich

**D-47282**

| Beschreibung                   | Maß                                        | Inhalt |
|--------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| BiM-Lochsägen                  | 19, 22, 29, 35, 38, 51,<br>54, 57, 68 ø mm | je 1   |
| Aufnahme mit<br>Zentrierbohrer | 9,5 / 11                                   | je 1   |
| Sechskantschlüssel, Druckfeder |                                            |        |



## Lochsägen, 14-tlg. Ideal für den Sanitärbereich

**D-47298**

| Beschreibung                   | Maß                                                | Inhalt |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| BiM-Lochsägen                  | 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44,<br>51, 57, 68, 75 ø mm | je 1   |
| Aufnahme mit<br>Zentrierbohrer | 9,5 / 11                                           | je 1   |
| Sechskantschlüssel, Druckfeder |                                                    |        |



## Lochsägen, 16-tlg. Ideal für Allround / Haustechnik

**D-47307**

| Bezeichnung                    | Maß                                                        | Inhalt |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| BiM-Lochsägen                  | 16, 19, 22, 25, 32, 35, 37,<br>44, 51, 57, 64, 68, 76 ø mm | je 1   |
| Aufnahme mit<br>Zentrierbohrer | 9,5 / 11                                                   | je 1   |
| Sechskantschlüssel, Druckfeder |                                                            |        |



## Sägeblatt-Set, 3-tlg.



### B-33897

3er Pack, 136 mm Ø

Premium Sägeblätter für Akku-Handkreissägen.  
Für längere Schnittleistung mit einer Akku-Ladung.



| Beschreibung  | Ø mm | Zähne | Inhalt |
|---------------|------|-------|--------|
| TCT Sägeblatt | 136  | 16    | 2      |
|               | 136  | 24    | 1      |

## Sägeblatt-Set, 3-tlg.



### B-33906

3er Pack, 190 mm Ø

Sägeblätter von hoher Qualität für Handkreissägen.  
HM-Schneiden mit geringem Verschleiß für lange Lebensdauer.



| Beschreibung  | Ø mm | Zähne | Inhalt |
|---------------|------|-------|--------|
| TCT Sägeblatt | 190  | 12    | 2      |
|               | 190  | 24    | 1      |

## Stichsägeblatt-Sortiment, 10-tlg.

### B-44410

Neu im Programm



| Sägeblatt | Typ   | Holz mm | PVC mm | Aluminium mm | Stahl mm | Weichstahl mm | Arbeitslänge mm | Zähne pro Zoll | Qualität | Bestell-Nr. | Inhalt |
|-----------|-------|---------|--------|--------------|----------|---------------|-----------------|----------------|----------|-------------|--------|
|           | B-13  | 4 - 65  | 4 - 65 | –            | –        | –             | 70              | 8              | HCS      | A-85656     | 2      |
|           | B-16  | 5 - 65  | 5 - 65 | –            | –        | –             | 75              | 6              | HCS      | A-85684     | 2      |
|           | B-10S | 3 - 50  | –      | –            | –        | –             | 65              | 13             | HCS      | 729691-8    | 2      |
|           | B-22  | –       | 1 - 6  | 1 - 3        | 1 - 3    | 1 - 3         | 50              | 24             | HSS      | A-85737     | 2      |
|           | B-23  | 3 - 35  | 3 - 35 | 2 - 6        | –        | 2 - 6         | 50              | 14             | HSS      | A-85749     | 2      |

1 Kunststoffbox zum Aufbewahren der Sägeblätter

## Stichsägeblatt-Sortiment, 10-tlg.

### B-44426

Neu im Programm



| Sägeblatt | Typ  | Holz mm  | PVC mm   | Aluminium mm | Stahl mm | Weichstahl mm | Arbeitslänge mm | Zähne pro Zoll | Qualität  | Bestell-Nr. | Inhalt |
|-----------|------|----------|----------|--------------|----------|---------------|-----------------|----------------|-----------|-------------|--------|
|           | B-50 | 5 - 50   | 5 - 50   | –            | –        | –             | 77              | 8,5 - 0,5      | HCS       | B-06460     | 4      |
|           | B-51 | –        | –        | –            | 1 - 3    | 1 - 8         | 77              | 9,8 - 18,1     | HSS       | B-06476     | 2      |
|           | B-52 | 5 - 50   | 5 - 50   | 3 - 35       | 3 - 5    | 3 - 8         | 77              | 5,5 - 9,8      | HSS       | B-06482     | 2      |
|           | B-53 | 1,5 - 15 | 1,5 - 15 | –            | –        | –             | 60              | 15             | Bi-Metall | B-10970     | 2      |

1 Kunststoffbox zum Aufbewahren der Sägeblätter

## Recipro Starter-Set Uni, 5-tlg.

**P-83945**

Neu im Programm

| Sägeblatt | Holz / Gipskarton mm | Weichstahl mm | Blattstärke mm | Arbeitslänge mm | Zähne pro Zoll | Qualität | Inhalt |
|-----------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------|--------|
| P-04927   | –                    | 2,5 – 3,5     | 0,9            | 180             | 14             | BIM      | 1      |
| P-04911   | –                    | 2,5 – 3,5     | 0,9            | 130             | 14             | BIM      | 1      |
| P-04880   | –                    | 1,5 – 2,5     | 0,9            | 130             | 18             | BIM      | 1      |
| P-04999   | 8 – 100              | –             | 0,9            | 130             | 4              | CV       | 1      |
| P-05016   | 6 – 250              | –             | 0,9            | 280             | 6              | CV       | 1      |



## Recipro Starter-Set Uni, 5-tlg.

**P-83951**

Neu im Programm

| Sägeblatt | Holz / Gipskarton mm | Weichstahl mm | Styropor, Teppich, Mineralstoffe mm | Blattstärke mm | Arbeitslänge mm | Zähne pro Zoll | Qualität | Inhalt |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|--------|
| P-47086   | 6 – 100              | –             | –                                   | 1,27           | 130             | 6              | BIM      | 1      |
| P-04880   | –                    | 1,5 – 2,5     | –                                   | 0,9            | 130             | 18             | BIM      | 1      |
| P-04927   | –                    | 2,5 – 3,5     | –                                   | 0,9            | 180             | 14             | BIM      | 1      |
| P-80444   | –                    | –             | –                                   | 1,27           | 280             | –              | HCS      | 1      |
| P-05016   | 6 – 250              | –             | –                                   | 0,9            | 280             | 6              | CV       | 1      |



## Recipro Starter-Set Uni, 5-tlg.

**P-83967**

Neu im Programm

| Sägeblatt | Holz / Gipskarton mm | Weichstahl mm | Blattstärke mm | Arbeitslänge mm | Zähne pro Zoll | Qualität | Inhalt |
|-----------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------|--------|
| P-47086   | 6 – 100              | –             | 1,27           | 130             | 6              | BIM      | 1      |
| P-04880   | –                    | 1,5 – 2,5     | 0,9            | 130             | 18             | BIM      | 1      |
| P-04927   | –                    | 2,5 – 3,5     | 0,9            | 180             | 14             | BIM      | 1      |
| P-04911   | –                    | 2,5 – 3,5     | 0,9            | 130             | 14             | BIM      | 1      |
| P-04999   | 8 – 100              | –             | 0,9            | 130             | 4              | CV       | 1      |



## MAKPAC Trolley

TR00000001

- Zusammenklappbarer Transportwagen mit Sicherungsgurt
- Robuste und leichte Rahmenkonstruktion
- Gummierte und kugelgelagerte Räder, dadurch besonders leichtgängig
- Sicherungsgurt werkzeuglos anzubringen und in der Höhe verstellbar
- Gummierter Handgriff
- Höhenverstellbarer Teleskopauszug

Maß (LxBxH) mm  
zusammengeklappt:  
275 x 495 x 730

Maß (LxBxH) mm  
betriebsbereit:  
570 x 495 x 1125



Lieferung ohne MAKPAC

## Einlagen für MAKPAC Koffer

Für Ordnung und Übersicht sorgen verschiedene Einlagen. Diese sind kompatibel mit MAKPAC-Koffern der Größe 1 – 4.

|                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Einlagen für<br>MAKPAC Koffer |  |  |  |  |  |  |
| Bestell-Nr.                   | P-83668                                                                             | P-83674                                                                             | P-83680                                                                             | P-83696                                                                              | P-83652                                                                               | P-83705                                                                               |
|                               | Einlage für Klein-<br>teileaufbewahrung                                             | Einlage für Klein-<br>teileaufbewahrung                                             | Varioeinsatz<br>2-fach                                                              | Varioeinsatz<br>3-fach                                                               | Farbige<br>Boxeneinsätze                                                              | Würfelpolster                                                                         |

Ihr Makita Fachhändler



**Makita Werkzeug GmbH**

Makita-Platz 1 40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

Telefax 02102/1004-128

info@makita.de www.makita.de

 www.facebook.de/MakitaDeutschland

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen können variieren. Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01/2003 (= Gesamtgewicht ohne Netzanschluss-  
leitung, bei Akku-Maschinen inklusive Akku), bei Benzin-Geräten Motorgewicht. Laufzeit: 01. September bis 31. Dezember 2016.