



Norton-Clipper... die Lösung!

GEWEBETRENNNSCHEIBEN





Trenn- und Schruppschleifscheiben

Mit unserem Norton Vulcan Programm bieten wir Ihnen eine komplette Reihe an Trenn- und Schruppscheiben für Winkelschleifer, Trennschleifer und kleinen stationären Maschinen an.

Alle Trenn- und Schruppscheiben des Norton Vulcan Programms zeichnen sich durch ein exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis aus und ermöglichen das Trennen und Schrappen einer breiten Reihe von Produkten, wie z.B. Stahl, rostfreien Stahl und Stein.



NORTON VULCAN TRENNSCHEIBEN FORM 41 FÜR WINKELSCHLEIFER

Art.-Nr.	Form	Abmessungen	Spezifikation	Anwendung	VPE
66252925431	41	115x1,0x22,23	A 60 S-BF41	Stahl/ Inox	25
66252925432	41	115x1,6x22,23	A 46 S-BF41	Stahl/ Inox	25
66252925433	41	125x1,0x22,23	A 60 S-BF41	Stahl/ Inox	25
66252925434	41	125x1,6x22,23	A 46 S-BF41	Stahl/ Inox	25
66252925435	41	180x1,6x22,23	A 46 S-BF41	Stahl/ Inox	25
66252925436	41	230x1,9x22,23	A 46 S-BF41	Stahl/ Inox	25
66252925437	41	115x2,0x22,23	A 30 S-BF41	Stahl/ Inox	25
66252925438	41	125x2,0x22,23	A 30 S-BF41	Stahl/ Inox	25
66252925439	41	150x2,0x22,23	A 30 S-BF41	Stahl/ Inox	25
66252925440	41	180x2,0x22,23	A 30 S-BF41	Stahl/ Inox	25
66252925441	41	230x2,0x22,23	A 30 S-BF41	Stahl/ Inox	25
66252925442	41	115x2,5x22,23	A 30 S-BF41	Stahl/ Inox	25
66252925443	41	125x2,5x22,23	A 30 S-BF41	Stahl/ Inox	25
66252925444	41	150x2,5x22,23	A 30 S-BF41	Stahl/ Inox	25
66252925445	41	180x2,5x22,23	A 30 S-BF41	Stahl/ Inox	25
66252925446	41	230x2,5x22,23	A 30 S-BF41	Stahl/ Inox	25
66252925451	41	100x3,0x16,0	C 30 R-BF41	Stein	25
66252925452	41	115x3,0x22,23	C 30 R-BF41	Stein	25
66252925453	41	125x3,0x22,23	C 30 R-BF41	Stein	25
66252925454	41	150x3,0x22,23	C 30 R-BF41	Stein	25
66252925455	41	180x3,0x22,23	C 30 R-BF41	Stein	25
66252925456	41	230x3,0x22,23	C 30 R-BF41	Stein	25



NORTON VULCAN TRENNSCHEIBEN FORM 42 FÜR WINKELSCHLEIFER




Art.-Nr.	Form	Abmessungen	Spezifikation	Anwendung	VPE
66252925494	42	115x3,2x22,23	A 30 S-BF42	Stahl/ Inox	25
66252925495	42	125x3,2x22,23	A 30 S-BF42	Stahl/ Inox	25
66252925496	42	150x3,2x22,23	A 30 S-BF42	Stahl/ Inox	25
66252925497	42	180x3,2x22,23	A 30 S-BF42	Stahl/ Inox	25
66252925498	42	230x3,2x22,23	A 30 S-BF42	Stahl/ Inox	25
66252925499	42	100x3,2x16,0	C 30 R-BF42	Stein	25
66252925500	42	115x3,2x22,23	C 30 R-BF42	Stein	25
66252925501	42	125x3,2x22,23	C 30 R-BF42	Stein	25
66252925502	42	180x3,2x22,23	C 30 R-BF42	Stein	25
66252925503	42	230x3,2x22,23	C 30 R-BF42	Stein	25

NORTON VULCAN SCHRUPPSCHEIBEN FORM 27 FÜR WINKELSCHLEIFER




Art.-Nr.	Form	Abmessungen	Spezifikation	Anwendung	VPE
66252830803	27	115x6,4x22,23	A 30 P-BF27	Stahl/ Inox	10
66252830804	27	125x6,4x22,23	A 30 P-BF27	Stahl/ Inox	10
66252831014	27	150x6,4x22,23	A 30 P-BF27	Stahl/ Inox	10
66252830805	27	180x6,4x22,23	A 30 P-BF27	Stahl/ Inox	10
66252830806	27	180x8,0x22,23	A 30 P-BF27	Stahl/ Inox	10
66252830807	27	230x6,4x22,23	A 30 P-BF27	Stahl/ Inox	10
66252925532	27	100x6,4x16,0	C 30 R-BF27	Stein	10
66252925533	27	115x6,4x22,23	C 30 R-BF27	Stein	10
66252925534	27	125x6,4x22,23	C 30 R-BF27	Stein	10
66252925535	27	180x6,4x22,23	C 30 R-BF27	Stein	10
66252925537	27	230x6,4x22,23	C 30 R-BF27	Stein	10

NORTON VULCAN FÜR BENZIN- UND ELEKTRISCH BETRIEBENE TRENNMASCHINEN - 80 M/S



Art.-Nr.	Form	Abmessungen	Spezifikation	Anwendung	VPE
66252925457	41	300x3,5x20,0	A 30 S-BF41/80 Trennschleifer	Stahl	10
66252925458	41	300x3,5x22,23	A 30 S-BF41/80 Trennschleifer	Stahl	10
66252925459	41	300x3,5x25,4	A 30 S-BF41/80 Trennschleifer	Stahl	10
66252925479	41	300x3,5x20,0	C 30 R-BF41/80 Trennschleifer	Stein	10
66252925480	41	300x3,5x22,23	C 30 R-BF41/80 Trennschleifer	Stein	10
66252925481	41	300x3,5x25,4	C 30 R-BF41/80 Trennschleifer	Stein	10

NORTON VULCAN FÜR STATIONÄRE MASCHINEN FORM 41 - 80 M/S



Art.-Nr.	Form	Abmessungen	Spezifikation	Anwendung	VPE
66252925460	41	300x2,8x25,4	A 30 S-BF41/80 Stationäre Sägen	Stahl	10
66252925461	41	300x2,8x32,0	A 30 S-BF41/80 Stationäre Sägen	Stahl	10
66252925462	41	350x3,0x25,4	A 30 S-BF41/80 Stationäre Sägen	Stahl	10
66252925463	41	350x3,0x32,0	A 30 S-BF41/80 Stationäre Sägen	Stahl	10
66252925464	41	400x3,2x25,4	A 30 S-BF41/80 Stationäre Sägen	Stahl	10
66252925465	41	400x3,2x32,0	A 30 S-BF41/80 Stationäre Sägen	Stahl	10



Keine Scheibe hält länger!

Norton Quantum ist eine neue Generation von ultradünnen Trennschleifscheiben entwickelt nach einer neuen speziellen Bindungstechnologie in Verbindung mit dem neuen NorZon Plus Korn – eine einzigartige Verbindung mit deutlicher besserer Kornleistung. Durch eine herausragende Standzeit und weniger benötigten Scheibenwechseln lassen sich die absoluten Schleifmittelkosten deutlich senken.

NORTON QUANTUM TRENNSCHEIBEN FORM 41 FÜR WINKELSCHLEIFER

Art.-Nr.	Form	Abmessungen	Spezifikation	Anwendung	VPE
66252836338	41	115x1,0x22,23	ZA 60 ZZ-BF41	Stahl/ Inox	25
66252836897	41	115x1,3x22,23	ZA 60 ZZ-BF41	Stahl/ Inox	25
66252836339	41	115x1,6x22,23	ZA 46 ZZ-BF41	Stahl/ Inox	25
66252836340	41	125x1,0x22,23	ZA 60 ZZ-BF41	Stahl/ Inox	25
66252836898	41	125x1,3x22,23	ZA 60 ZZ-BF41	Stahl/ Inox	25
66252836341	41	125x1,6x22,23	ZA 46 ZZ-BF41	Stahl/ Inox	25
66252837989	41	180x1,6x22,23	ZA 46 ZZ-BF41	Stahl/ Inox	25
66252837990	41	230x1,9x22,23	ZA 46 ZZ-BF41	Stahl/ Inox	25
66252840228	42	115x0,8x22,23	ZA 60 ZZ-BF42	Stahl/ Inox	25
66252838243	42	125x0,8x22,23	ZA 60 ZZ-BF42	Stahl/ Inox	25




Unvergleichbare Standzeit!

- A Norton Quantum
- B Hochleistungsscheibe "Wettbewerber"

Die typische Struktur des Norzon Plus Korns: Verglichen mit Aluminiumoxid, bessere Bruchzähigkeit und dadurch ein kontrollierteres Bruchverhalten bei gleichzeitig schnellerem Metallabtrag.



Eutektische Mikrostruktur des norZon Korns (Al₂O₃ / ZrO₂).



Die neue Generation Norton Quantum Trennscheiben (A) hat eine bessere Kantenstabilität im Vergleich zur Hochleistungsscheiben des Wettbewerbs (B).



Schnelle und präzise Schnitte.

* Die Anmeldung zum Patent ist noch nicht veröffentlicht. Die Patentanmeldung gewährt noch keine speziellen Rechte.

NORTON MULTI PURPOSE

die Universal-Trennscheibe!

Die Norton Multi Purpose Reihe gibt dem Begriff Universalschleifmittel eine neue Bedeutung. Benutzen Sie eine einzige Trennschleifscheibe für Stahl, Edelstahl, Metall, Aluminium, Stein, Fliesen, PVC... ohne Kompromisse bei der Leistung. Das verwendete einzigartige Siliziumkarbid-Schleifkorn ermöglicht gratfreies Trennen von Stahl und Edelstahl, sowie sauberes und gerades Trennen von Fliesen. Absolut kein Zusetzen wenn NE-Metalle oder PVC geschnitten werden. Die Vielseitigkeit und Langlebigkeit des Produkts machen diese Trennschleifscheibe zur idealen Lösung für Bau- und Installationsarbeiten.




NORTON MULTI-PURPOSE TRENNSCHEIBEN FORM 41 FÜR WINKELSCHLEIFER

Art.-Nr.	Form	Abmessungen	Spezifikation	Anwendung	VPE
66252833258	41	115x1,0x22,23	C 60 T-BF41 Multi Purpose	Universal	25
66252828951	41	115x1,6x22,23	C 46 T-BF41 Multi Purpose	Universal	25
66252918924	41	125x1,0x22,23	C 60 T-BF41 Multi Purpose	Universal	25
66252828952	41	125x1,6x22,23	C 46 T-BF41 Multi Purpose	Universal	25
66252926730	41	180x1,6x22,23	C 46 T-BF41 Multi Purpose	Universal	25
66252918925	41	230x1,9x22,23	C 46 T-BF41 Multi Purpose	Universal	25

NORTON 1-2-3

die Komplettlösung

- 1 Trennen
- 2 Schrappen
- 3 Feinschleifen



Trennen, leichtes Schrappen und Feinschleifen, alles mit einer einzigen Scheibe? Die neue Norton 1-2-3 macht das möglich!

Mit der Norton 1-2-3 können Stahl- und Edelstahlbleche, Rohre und andere Profile schnell, einfach und sauber getrennt werden. Die gleiche Scheibe kann in einem Arbeitswinkel von 30° für leichte Schrapparbeiten eingesetzt werden. Die 1-2-3 liefert ein sehr gutes Schleifergebnis und eine bemerkenswert saubere Oberfläche. Beim Einsatz in einem 15° Arbeitswinkel bietet die Norton 1-2-3 dem Anwender eine dritte Funktion. Die feine Körnung liefert eine exzellente und gleichmäßige Oberfläche. Durch diese drei Einsatzgebiete mit einer Scheibe ist kein Scheibenwechsel mehr bei einer Vielzahl von Schleifoperationen mehr nötig, wodurch der Anwender Zeit spart und produktiver arbeiten kann.

NORTON 1-2-3 TRENNEN - SCHRAPPEN - FEINSCHLEIFEN MIT EINER SCHEIBE - GEEIGNET FÜR WINKELSCHLEIFER

Art.-Nr.	Form	Abmessungen	Spezifikation	Anwendung	VPE
66252829704	27	115x2,2x22,23	1-2-3 A46S-BF27	Stahl/ Inox	25
66252921592	27	125x2,2x22,23	1-2-3 A46S-BF27	Stahl/ Inox	25



die „unsichtbare“ Scheibe

Mit der Octopus führt Norton ein einzigartiges Produkt zum Schleifen und Feinschleifen für universelle Baumaterialien ein. Die genoppte Oberfläche vermeidet Zuschmieren, durch die sichtbare Schleifzone (3 Einkerbungen) wird eine ungehinderte Sicht auf den Arbeitsbereich ermöglicht. Die Norton Octopus mit der einzigartigen Form 29 ist in 2 Korngrößen, Korn 36 zum Materialabtrag und Korn 60 zum Feinschleifen, erhältlich. Die Octopus kann einfach - ohne Stützteller - montiert werden und eignet sich für Schleifoperationen in Stahl und rostfreiem Stahl.



NORTON OCTOPUS TRENNSCHEIBE FORM 29 FÜR WINKELSCHLEIFER

Art.-Nr.	Form	Abmessungen	Spezifikation	Anwendung	VPE
66252829991	29	115x4,0x22,23	Octopus A36T-BF29	Stahl/ Inox	20
66252829992	29	115x4,0x22,23	Octopus A60T-BF29	Stahl/ Inox	20
66252829993	29	125x4,0x22,23	Octopus A36T-BF29	Stahl/ Inox	20
66252829994	29	125x4,0x22,23	Octopus A60T-BF29	Stahl/ Inox	20

