

A man in a white and blue uniform is using a FLEX Giraffe high-reach cleaning tool. The tool has a long, flexible white hose and a black handle with a red trigger. The man is smiling and looking up at the tool. The background is a white wall with some pipes.

FLEX
Das Original

FLEX Giraffe®

Mit Leichtigkeit
die Beste!

**So leicht
wie keine
Andere!**



Wand und Decken- schleifer Giraffe®

Die handlichste FLEX Giraffe® aller Zeiten. Hoher Bedienkomfort, überraschende Anwendungsvielfalt und verlässliche Qualität – made in Germany: Die FLEX Giraffe® GE 5/GE 5 R ist leichter, flexibler und robuster als je zuvor.

Als FLEX 1997 den ersten Langhalsschleifer Giraffe® WS 702 VEA für die Wand- und Deckenbearbeitung in Europa einführte, wurden die Arbeitsabläufe bei Malern, Trockenbauern, Stuckateuren und vielen weiteren Gewerken revolutioniert. Heute hat FLEX mit der Giraffe® den meistverkauften Langhalsschleifer weltweit. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Noch leichter und handlicher wird das Wand- und Deckenschleifen durch die FLEX Okapi®. Sie bietet alle Vorteile der Giraffe® in einer kürzeren und damit auch leichteren Ausführung.

Damit Ihnen das Arbeiten bei großen Flächen und hohen Decken bis 3,20 m noch leichter fällt, haben wir das Giraffen-Mobil GM 320 entwickelt. So wird das sichere und flexible Bearbeiten von Wänden und Decken enorm erleichtert. Und das ohne Leiter oder Gerüst.

Zur optimalen Ergänzung der Vario-Giraffe® bietet FLEX die kleine und handliche Handy-Giraffe® WSE 7 Vario. Vor allem wenn es um die Bearbeitung von Engstellen und kleineren Wand- und Deckenflächen geht, ist sie die ideale Wahl.

Neben der Bearbeitung von großen Flächen ist es durch die Vario-Giraffe® mit Hilfe des innovativen Dreieckschleiferkopfes auch möglich Kanten und Ecken nahtlos zu bearbeiten.

Mit diesem Produktspektrum bietet FLEX nun eine einzigartige Familie von Langhalsschleifern an, die nahezu allen Anforderungen gerecht werden. Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen Einblick über die zahlreichen Varianten und Einsatzmöglichkeiten der FLEX Giraffen.



reddot award 2014
winner



Variabler

Die FLEX Giraffe® lässt sich durch ein optionales Verlängerungsrohr „strecken“. So erreichen Sie Deckenhöhen bis zu 3,20 Meter.



Handlicher

Durch ihre optimale Schwerpunkt-lage ist die FLEX Giraffe® perfekt ausbalanciert. So lässt es sich entspannt und ausgewogen arbeiten.



Vielseitiger

Dank des Randnah-Schleiferkopfs bei der GE 5 R bearbeiten Sie nicht nur Wände und Decken, sondern auch Kanten und Wand-Decken-Übergänge mit einem einzigen Gerät. Das spart viel Zeit und den Einsatz von Spezialmaschinen.



Cleverer

Die Knebelschraube ermöglicht einen werkzeuglosen Tellerwechsel.

**Komfortabel ver-
längern für Decken
bis zu 3,20 m**



FLEX Giraffe® GE 5 / GE 5 R

Sie ist leichter, sie ist handlicher, und sie ist robuster denn je: Die völlig neu entwickelte FLEX Giraffe® überzeugt Maler, Stuckateure, Trockenbauer und Sanierer mit hohem Bedienkomfort, vielen Anwendungen und zuverlässiger Qualität – made in Germany.

GE 5

GE 5 R



Absaughaube mit Bürstenkranz
Der federnd gelagerte Bürstenkranz verhindert Schleifriefen beim Ansetzen und sorgt für eine optimale Staubabsaugung.

Ergonomisches Führungsrohr

Komfortable Handhabung durch ovales, schlankes Führungsrohr mit Griffmulde – optional mit leicht bedienbarer Verlängerung für eine maximale Arbeitshöhe bis 3,20 m.

Ein-/Ausschalter

Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf.

Spatenhandgriff

... für flexibles und bequemes Arbeiten. Schützt beim Abstellen den Schlauch gegen Abknicken.

Innovativer Absauganschluss
Direkter Anschluss des Absaugschlauchs mit dem FLEX Clip-System.

Verlängerung

Dank werkzeuglos an-klickbarer Verlängerung schleifen Sie mit der FLEX Giraffe® auch bei Raumhöhen bis 3,20 m komfortabel und sicher.



Vollwellenelektronik

Die Drehzahlregelung ermöglicht eine angepasste Geschwindigkeit beim Schleifen, während die Vollwellenelektronik die Drehzahl unter Last konstant hält. Außerdem: Überlastschutz über Stromregelung.



Flexible Antriebswelle

... vom Motor zum Schleifteller: für zuverlässige Kraftübertragung, hohe Flexibilität sowie minimiertes Gewicht am Kopf der Giraffe zur leichten Handhabung.

Kardanische Aufhängung

Der kardanisch gelagerte Schleiferkopf mit dem optimierten Gelenk sichert hohe Flexibilität und optimale Anpassung an Wände und Decken.

GE 5

Wand- und Decken-
schleifer Giraffe®

- Schleiferkopf rund 225 mm
- Klett-Schleifteller supersoft

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GE 5+TB-L*	409.316	689,00 €
GE 5+SH Kit**	409.375	662,00 €
GE 5+TB-L+SH***	409.391	719,00 €

* inkl. Transporttasche

** inkl. 4 m-Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm

*** inkl. Transporttasche und 4 m-Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm

GE 5 R

Wand- und Decken-
schleifer Giraffe®

- Drehbares Randsegment ermöglicht randnahe Schleifen
- Schleiferkopf rund 225 mm
- Klett-Schleifteller supersoft

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GE 5 R+TB-L*	409.324	739,00 €
GE 5 R+SH Kit**	409.383	715,00 €
GE 5 R+TB-L+SH***	409.405	772,00 €

* inkl. Transporttasche

** inkl. 4 m-Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm

*** inkl. Transporttasche und 4 m-Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm

FLEX Okapi® GSE 5 R

FLEX Okapi® Mit allen Vorteilen der Giraffe®, nur noch leichter, handlicher und kürzer. Macht das Wand- und Deckenschleifen noch angenehmer.

Drehbarer Randnah-Schleiferkopf

Ob Kante oder Wand-Decken-Übergang: Mit der GSE 5 R schleifen Sie jetzt auch Stellen, die Sie bisher mit Spezialmaschinen nacharbeiten mussten.

Flexible Antriebswelle

... vom Motor zum Schleifteller: für zuverlässige Kraftübertragung, hohe Flexibilität sowie minimiertes Gewicht am Kopf der Giraffe zur leichten Handhabung.

Absaughaube mit Bürstenkranz

Der federnd gelagerte Bürstenkranz verhindert Schleifriefen beim Ansetzen und sorgt für eine optimale Staubabsaugung.

Kardanische Aufhängung

Der kardanisch gelagerte Schleiferkopf mit dem optimierten Gelenk sichert hohe Flexibilität und optimale Anpassung an Wände und Decken.

Ein-/Ausschalter

Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf.

Spatenhandgriff

... für flexibles und bequemes Arbeiten. Schützt beim Abstellen den Schlauch gegen Abknicken.

Innovativer Absauganschluss
Direkter Anschluss des Absaugschlauchs mit dem FLEX Clip-System.

Verlängerung

Sehr flexibel durch eine optionale und werkzeuglos montierbare Verlängerung (50 cm).

Vollwellenelektronik

Die Drehzahlregelung ermöglicht eine angepasste Geschwindigkeit beim Schleifen, während die Vollwellenelektronik die Drehzahl unter Last konstant hält. Außerdem: Überlastschutz über Stromregelung.

GSE 5 R

Wand- und Deckenschleifer Okapi®

- Drehbares Randsegment ermöglicht randnahes Schleifen
- Schleiferkopf rund 225 mm
- Klett-Schleifteller supersoft
- Transporttasche

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GSE 5 R + TB-L*	416.207	739,00 €
GSE 5 R + TB-L + SH**	417.823	775,00 €

* inkl. Transporttasche

** inkl. Transporttasche und 4 m-Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm



**Noch leichter,
noch hand-
licher!**


Giraffen-Mobil GM 320

Das FLEX Giraffen-Mobil GM 320 ist ein mobiler Arbeitsplatz für die Bearbeitung von Wand und Decken mit FLEX Giraffen.

Vor allem das Schleifen großer Flächen wird durch das Giraffen-Mobil GM 320 enorm erleichtert.

- Der Anwender muss die Giraffe® nicht selbst heben. Dadurch reduziert sich für ihn der Kraftaufwand deutlich und es erfolgt keine schnelle Ermüdung.
- Durch große Gummiräder wird der sichere und leichte Lauf auch auf der Baustelle garantiert. Punktgenaues Manövrieren ist dabei kein Problem.
- Die korrosionsgeschützte Werkzeugaufnahme garantiert höchste Lebensdauer und reibungslosen Auf- und Abbau.
- Sicherheit und Ordnung auf der Baustelle werden durch doppelt geklemmte Höhenverstellung und den Schlauchhalter gewährleistet.

Große Flächen schleifen in noch weniger Zeit



GM 320

Mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifersysteme

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GM 320	382.167	1.250,00 €



Vario-Giraffe®

Ob Wand oder Decke, ob Flächen oder Kanten und Ecken – mit der Innovation unter den Langhalsschleifern auf alles vorbereitet sein. Die Vario-Giraffe® lässt sich stets optimal auf die entsprechende Anforderung einstellen und überzeugt damit in der Anwendung, im Handling und im Ergebnis.



WST 700 VV Plus

Wand- und Deckenschleifer

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
WST 700 VV* mit Saugschlauch	350.311	869,00 €
WST 700 VV Plus** ohne Saugschlauch	374.547	959,00 €
WST 700 VV Plus** mit 4 m-Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm	350.338	999,00 €

* inkl. Rundschleiferkopf

** inkl. Rund- und Dreieckschleiferkopf

- VV-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Mit einzigartiger Teleskoptechnik passt sich die Vario-Giraffe® auf Ihre Bedürfnisse an, Länge verstellbar von 1330-1730 mm. Hebel für Teleskop-Arretierung öffnen, Griff ausziehen und Hebel schließen. Handgriff um 360° drehbar
- Nachjustierbare Klemmschraube für Teleskopstange
- Ergonomische Bauweise mit vielen Griff-Möglichkeiten für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Der Motor bleibt dabei immer zwischen den Griff-Positionen und ist somit perfekt ausbalanciert.
- Auslieferung erfolgt im praktischen Transportkoffer

Handy-Giraffe®

Für den Einsatz an kleineren Flächen und Engstellen die ideale Wahl. Ausgestattet mit dem einzigartigen FLEX Wechselkopfsystem bearbeitet die Handy-Giraffe® präzise jede randnahe Fläche.



WSE 7 Vario

Wand- und Deckenschleifer

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
WSE 7 Vario	377.821	275,00 €
WSE 7 Vario Set*	385.166	465,00 €
WSE 7 Vario Plus**	385.190	595,00 €

* inkl. Rundschleiferkopf

** inkl. Rund- und Dreieckschleiferkopf

- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlauf-sperre und Temperaturüberwachung
- Komplette vergossene Elektronikbauteile verhindern Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- Mit Wechselkopfsystem für Rund- und Dreieckschleiferkopf für randnahe Bearbeitung
- Auslieferung erfolgt im praktischen Transportkoffer

Schleifmittel

Ø 225 mm	Produkt	Typ/Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
	Klett-Schleifpapier (perforiert)	P 40	25	280.739	81,20 €
		P 60	25	260.233	77,80 €
		P 80	25	260.234	79,60 €
		P 100	25	260.235	75,50 €
		P 120	25	282.405	77,10 €
		P 150	25	311.995	75,50 €
		P 180	25	311.987	75,50 €
		P 220	25	260.236	75,50 €
	Klett-Schleifpapier SELECTFLEX	P 16	10	350.079	39,70 €
		P 40	20	370.924	35,40 €
		P 60	25	348.503	36,50 €
		P 80	25	348.511	34,40 €
		P 100	25	348.538	31,90 €
		P 120	25	349.216	31,90 €
		P 150	25	349.224	31,90 €
		P 180	25	349.232	31,90 €
		P 220	25	348.546	31,90 €
		5 x P 80/100/120/150/180	25	370.932	32,70 €
	Klett-Schleifpapier SELECTFLEX	P 16	10	350.095	46,90 €
		P 40	20	370.940	52,50 €
		P 60	25	348.554	59,30 €
		P 80	25	348.562	57,20 €
		P 100	25	348.570	54,80 €
		P 120	25	349.240	54,80 €
		P 150	25	349.259	54,80 €
		P 180	25	349.267	54,80 €
		P 220	25	348.589	54,80 €
		5 x P 80/100/120/150/180	25	370.959	56,00 €
	Klett-Schleifgitter	K 80	25	260.237	80,00 €
		K 100	25	260.230	80,00 €
	Superfinishing-Pad	S 320	10	281.026	50,40 €
		S 1200	10	281.018	50,40 €
	Klett-Schleifvlies	A 100	10	281.042	57,50 €
		A 180	10	281.034	57,50 €
	Klett-Polierschwamm	weich	5	280.992	23,20 €
	Diamant-Schleifpad	30	1	419.060	153,00 €
		50	1	419.079	153,00 €
		80	1	419.087	153,00 €
		100	1	419.095	153,00 €

Verlängerung GV 50 für GE 5/GE 5 R/GSE 5 R



Mehr Flexibilität durch die Verlängerung, leicht und werkzeuglos bedienbar. Ermöglicht Arbeiten bei großen Raumhöhen.

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GV 50	409.294	121,00 €

Transporttasche für GE 5/GE 5 R/GSE 5 R

Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die Giraffe® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt. Mit Stauraum im Innenteil für Zubehöre wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres.



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
TB-L 1560x320x360	408.867	84,00 €
TB-L 1210x320x360	415.189	84,00 €

Schleifmittelempfehlung

P	16	Anschleifen tapezierter Flächen (Rauhfaser) zur schnellen Aufnahme von Flüssigkeiten (Tapetenlöser)
	16	Anschleifen von Polystyrolplatten bei der Wärmedämmung (Styropor)
	40 - 120	Übergänge an verputzten Flächen im Renovierungsbereich (Altputz – Neuputz) verschleifen
	60 - 120	Nicht tragfähige Altbeschichtungen anschleifen
	100 - 150	Verschleifen vollflächig verspachtelter Flächen, Beseitigen von Spachtelgraten und Unebenheiten auf Spachtelflächen an Trockenbau- und Gipskartonplatten
	120 - 180	Abtapezierte Flächen anschleifen und von Tapetenresten befreien
	150 - 220	Feinschliff zur Vorbereitung hochwertiger Oberflächen (Spachteltechnik)
	150 - 220	Zwischenschliff von gewachsen, geölten oder lasierten Holzböden, Dielenböden und OSB-Platten (hochstehende Holzfasern abtragen)

K	80 - 100	Grundputz anschleifen
	80 - 100	Weiche, schmierende, noch nicht ausgehärtete Spachtelstellen schleifen.

S	320 - 1200	Marmor- und Spachtelputze (Wand- und Deckengestaltung) feinschleifen und polieren
----------	-------------------	---

A	100 - 180	Anrauen, reinigen und mattieren von alten Lackschichten vor der Neulackierung (Großfahrzeuge, Container ...)
	180	Zwischenschliff von gewachsen, geölten oder lasierten Holzböden, Dielenböden und OSB-Platten (hochstehende Holzfasern abtragen)

Klett-Polier-schwamm weich	Polieren von lackierten Oberflächen
-----------------------------------	-------------------------------------

Diamant-Schleifpad	Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.
---------------------------	--

Schleifteller & Schleifplatten

Ø 225 mm	Produkt	Typ/Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
	Gepolsteter Adapter für GE 5, GE 5 R, GSE 5 R, WSE 500, WS 702 VEA	KAD D225/16 S	1	262.232	17,70 €
		KAD D225/16 H	1	412.899	21,70 €
	Gepolsteter Adapter für Rundschleifkopf der Vario-Giraffe® und Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S	1	437.956	17,70 €
		KAD D225/13 H	1	439.800	21,70 €
	Klett-Schleifteller, rund	SP-H D225-10	1	350.362	31,30 €
	Klett-Schleifteller, rund	SP-M D225-10	1	352.306	31,30 €
	Klett-Schleifteller, rund	SP-S D225-10	1	366.862	31,30 €
	Klett-Schleifteller Ø 225, rund	KAD D225/16 Set	1	399.418	41,50 €
	Klett-Schleifplatte, dreieckig		1	354.988	34,80 €

Technische Daten

					
	GE 5 /GE 5 R	GSE 5 R	WSE 7 Vario	WST 700 VV Vario	GM 320
Leistungsaufnahme	500 Watt	500 Watt	710 Watt	710 Watt	
Leistungsabgabe	270 Watt	270 Watt	420 Watt	420 Watt	
Leerlaufdrehzahl	1100-1650 /min	1100-1650 /min	600-1950 /min	1100-1700 /min	
Leerlaufdrehzahl Eckschleifer			1800-5400 /min	3300-5100 /min	
Schleifscheiben-Ø	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm	
Werkzeugaufnahme	kletten	kletten			alle Giraffen Typen (außer WSE 7, GSE 5)
Neigungswinkel am Kopf	100 °	100 °			
Länge	1520 mm	1160 mm		1330-1730	
Abmessung (L x B x H)			330 x 120 x 170 mm		1140 x 660 x 1780 mm
Kabellänge	5,0 m	5,0 m	4,0 m	4,0 m	
Gewicht	3,9 kg	3,6 kg	2,8 kg	4,8 kg	31,5 kg
Anschlusswert					2 x 230 V
Max. Arbeitshöhe					3200 mm

3-Jahres-Garantie

Einfach registrieren und die 3-Jahres-Garantie sofort nutzen.



FLEX Service-App

Die FLEX Service-App ist für Nutzer von FLEX Elektrowerkzeugen ein klares Plus. Mit der Registrierung* verlängern Sie die Garantie für Ihr FLEX Profi-Gerät. So sind Sie bis zu drei Jahre vor unerwarteten Reparaturkosten geschützt – auch nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Garantielaufzeit.

Voraussetzung ist, dass Sie Ihr Werkzeug innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrieren. Mit der FLEX Service-App sichern Sie sich folgende Vorteile:

- Verlängerte Garantiezeit auf drei Jahre
- Service-Zertifikat falls eine Reparatur notwendig wird
- Nachverfolgung des Reparaturstatus im Garantiefall

Sie finden den Zugang direkt unter <https://warranty.flex-tools.com> oder über www.flex-tools.com. Auch für die mobile Nutzung finden Sie die FLEX Registrierungs-App zum kostenlosen Download im Apple Store (iOS) oder im Google Play Store (Android).

* Die Registrierung und damit verbundene 3-Jahres-Garantie ist nur verfügbar in Deutschland und Österreich.

Weitere Informationen zu unserem Wand- und Deckenschleifer-Programm erhalten Sie bei Ihrem kompetenten Fachhändler oder unter www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Deutschland
www.flex-tools.com

Ihr FLEX Fachhändler:

DE 442.119 / 04-2016