



BAIER PROFI-Qualität:
stegfrei die härtesten
Materialien fräsen

Fräsen mit **BAIER**

Mehr Meter pro Stunde
mit weniger Aufwand

In einem Arbeitsgang breite Schlitzfräsen oder parallele Schnitte machen, in härteste Materialien oder in Leichtbaustoffe, gerade oder in Kurven – die BAIER PROFI-Lösungen fürs Fräsen machen es Ihnen einfach, bei Ihrer Arbeit in Rekordzeit voranzukommen. Je nach Aufgabenstellung haben Sie die Wahl zwischen Diamant- Mauernut- oder Putzfräse. Alle Maschinen zeichnen sich aus durch eine überlegene Schnittleistung, hohe Standfestigkeit, komfortable Handhabung und staubfreies Arbeiten.



NEUHEIT – STÄRKSTE FRÄSE IHRER GEWICHTSKLASSE!

Diamant-Mauernutfräse mit Steg

BDN 125

handgeführt



Neuheit
lieferbar ab
September
2015!

PROFI-VORTEILE

- **Kleine kompakte Bauweise**
- **Hohes Drehmoment**
- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Staubfreies Fräsen** durch innovative weltweit einzigartige Kunststoff-Absaugung
- **Spindelarretierung** für einfachen Werkzeugwechsel
- **Werkzeuglose Tiefenverstellung**

Diamant- Mauernutfräse mit **2 Diamantscheiben** für das Fräsen **bis 30 mm Breite** und **30 mm Tiefe**


- 1.700 Watt Motorleistung und hohes Drehmoment für ein Fräsen ohne Kraftaufwand bei nur 3,6 kg Gewicht
- Maschine wird in Fräsrichtung geführt und garantiert dadurch eine optimale Arbeitshaltung und leichte Überwachung des Schnittverlaufs
- Einfache Handhabung durch kompakte Bauweise, ergonomischen Handgriff und werkzeuglose Tiefenverstellung bis 30 mm
- Scheibenaufnahme 22,23 mm



TYP	LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
BDN 125	1.700 W	7.600 U _{pm}	125 mm	max. 30 mm	max. 30 mm	3,6 kg

BDN 125	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 125 im Kunststoff-Transportkoffer mit 2 Diamantscheiben	8799	449,00 EUR
Diamantscheibe Turbo High Speed Ø 125 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7234	34,90 EUR
Diamantscheibe Laser Turbo Premium Ø 125 mm für Beton armiert, Waschbeton Ziegel	7209	36,90 EUR
Diamantscheibe Ideal Standard Ø 125mm für Verputz, Poroton, Ziegel	7223	26,90 EUR
Diamantscheibe S10 Standard Ø 125 mm für Ziegel, Gasbeton Verputz	7242	16,90 EUR
Diamantscheibe Turbo Allround Ø 125 mm für Ziegel, Poroton, Verputz, Gasbeton	7228	26,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diamantscheiben



Diamant-Mauernutfräse stegfrei bis 25 mm

BDN 466/6

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

Diamantfräse mit **6 Diamantscheiben** für stegfreies Fräsen bis **25 mm Breite** und **45 mm Tiefe**

- Zeit- und Kostenersparnis: fertige Schlitzte in einem Arbeitsgang zur Lehrrohrinstallation
- 2.400 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl ermöglichen das Fräsen härtester Materialien ohne Kraftaufwand
- Einfache Handhabung durch ergonomischen Handgriff und werkzeuglose Tiefenverstellung bis 45 mm
- Scheibenaufnahme 22 mm



LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
2.400 W	8.200 Upm	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	5,8 kg

BDN 466/6	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 466/6 im Kunststoff-Transportkoffer mit 6 Diamantscheiben Gold II	6952	1.289,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239	15,90 EUR
Distanz-Scheibenring 2 mm	10637	3,90 EUR
Einlegeblech für Schutzgehäuse	6917	12,90 EUR
Diamantscheibe Gold II Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333	62,90 EUR
Diamantscheibe Turbo High Speed Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7235	39,90 EUR
Diamantscheibe Blau Ø 150 mm für Beton, Waschbeton, Kalksandstein	5272	67,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diamantscheiben



Diamant-Mauernutfräse stegfrei bis 18 mm

BDN 463/4

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

Diamantfräse mit **4 Diamantscheiben** für stegfreies Fräsen bis **18 mm Breite** und **45 mm Tiefe**


- Zeit- und Kostenersparnis: fertige Schlitzte in einem Arbeitsgang
- 2.150 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl ermöglichen Fräsen härtester Materialien ohne Kraftaufwand
- Einfache Handhabung durch ergonomischen Handgriff und werkzeuglose Tiefenverstellung bis 45 mm
- Scheibenaufnahme 22 mm



TYP	LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
BDN 463/4	2.150 W	8.200 U _{pm}	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	5,9 kg

BDN 463/4	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 463/4 im Kunststoff-Transportkoffer mit 4 Diamantscheiben Gold II	75176	1.079,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239	15,90 EUR
Distanz-Scheibenring II 2 mm	10637	3,90 EUR
Einlegeblech für Schutzgehäuse	6917	12,90 EUR
Diamantscheibe Gold II Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333	62,90 EUR
Diamantscheibe Turbo High Speed Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7235	39,90 EUR
Diamantscheibe Blau Ø 150 mm für Beton, Waschbeton, Kalksandstein	5272	67,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diamant-Mauernutfräse mit Steg

BDN 453

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

Diamantfräse mit **2 Diamantscheiben** für das Fräsen bis **35 mm Breite** und **45 mm Tiefe**


- Alle Frästiefen in einem Schnitt mit 2 Diamantscheiben möglich
- Maschinen werden in Fräsrichtung geführt und garantieren dadurch eine bequeme Arbeitshaltung und leichte Überwachung des Schnittverlaufs
- Scheibenaufnahme Ø 22mm



TYP	LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
BDN 453	1.800 W	7.800 U _{pm}	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	5,6 kg

BDN 453	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 453 im Kunststoff-Transportkoffer mit 2 Diamantscheiben Gold II	51185	729,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239	15,90 EUR
Diamantscheibe Gold II Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333	62,90 EUR
Diamantscheibe Turbo High Speed Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7235	39,90 EUR
Diamantscheibe Blau Ø 150 mm für Beton, Waschbeton, Kalksandstein	5272	67,90 EUR
Diamantscheibe Weiß Ø 150 mm für Kalksandstein, Poroton Ziegel	28712	65,90 EUR
Diamantscheibe Laser Turbo Premium Ø 150 mm für Beton armiert, Waschbeton Ziegel	7210	41,90 EUR
Diamantscheibe Ideal Standard Ø 150 mm für Verputz, Poroton, Ziegel	7224	31,90 EUR
Diamantscheibe S10 Standard Ø 150 mm für Ziegel, Gasbeton Verputz	7243	20,90 EUR
Diamantscheibe Turbo Allround Ø 150 mm für Ziegel, Poroton, Verputz, Gasbeton	7230	31,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diamantscheiben



Diamant-Mauernutfräse mit Steg

BDN 452

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

Diamantfräse mit 2 **Diamantscheiben** für das Fräsen bis 27 mm **Breite** und 30 mm **Tiefe**


- Alle Frästiefen in einem Schnitt mit 2 Diamantscheiben möglich
- Maschinen werden in Fräsrichtung geführt und garantieren dadurch eine bequeme Arbeitshaltung und leichte Überwachung des Schnittverlaufs
- Scheibenaufnahme Ø 22 mm




LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
1.650 W	7.800 Upm	150 mm	7 – 27 mm	7 – 30 mm	5,3 kg

BDN 452	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 452 im Kunststoff-Transportkoffer mit 2 Diamantscheiben Silber	6937	519,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239	15,90 EUR
Diamantscheibe Gold II , Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333	62,90 EUR
Diamant-Schnittscheibe Turbo High Speed Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7235	39,90 EUR
Diamantscheibe Blau Ø 150 mm für Beton, Waschbeton, Kalksandstein	5272	67,90 EUR
Diamantscheibe Weiß Ø 150 mm für Kalksandstein, Poroton Ziegel	28712	65,90 EUR
Diamantscheibe Laser Turbo Premium Ø 150 mm für Beton armiert, Waschbeton, Ziegel	7210	41,90 EUR
Diamantscheibe Ideal Standard Ø 150 mm für Verputz, Poroton, Ziegel	7224	31,90 EUR
Diamantscheibe S10 Standard Ø 150 mm für Ziegel, Gasbeton, Verputz	7243	20,90 EUR
Diamantscheibe Turbo Allround Ø 150 mm für Ziegel, Poroton, Verputz, Gasbeton	7230	31,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diamantscheiben



Diamant-Mauernutfräse stegfrei bis 60 mm Frästiefe

BDN 464/4

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Kein Überhitzen** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten**, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung, Ø 38 mm

Diamantfräse mit **4 Diamantscheiben** für stegfreies Fräsen bis **20 mm Breite** und **60 mm Tiefe**

- Zeit- und Kostenersparnis: fertige Schlitzte in einem Arbeitsgang
- 2.400 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl ermöglichen das Fräsen härtester Materialien ohne Kraftaufwand
- Einfache Handhabung durch ergonomischen Handgriff und werkzeuglose Tiefenverstellung bis 60 mm
- Scheibenaufnahme Ø 22 mm



LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
2.400 W	7.800 Upm	185 mm	9 – 43 mm	15 – 60 mm	6,5 kg

BDN 464/4	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 464/4 im Kunststoff-Transportkoffer mit 4 Diamantscheiben Silber	6446	1.379,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239	15,90 EUR
Distanz-Scheibenring II 2 mm	10637	3,90 EUR
Einlegeblech für Schutzgehäuse	6917	12,90 EUR
Diamantscheibe Blau Ø 185 mm für Beton armiert, hochverdichteter Kalksandstein	46532	88,90 EUR
Diamantscheibe Silber Ø 185 mm für Beton, Gasbeton, Ziegel	6565	90,90 EUR
Diamantscheibe Weiß Ø 185 mm für Kalksandstein, Poroton, Ziegel	46516	86,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diamantscheiben



Diamant-Mauernutfräse bis 60 mm Frästiefe

BDN 455

mit Steg



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

Diamantfräse mit 2 **Diamantscheiben** für das Fräsen bis 43 mm **Breite** und 60 mm **Tiefe**


- Alle Frästiefen in einem Schnitt mit 2 Diamantscheiben möglich
- Maschinen werden in Fräsrichtung geführt und garantieren dadurch eine bequeme Arbeitshaltung und eine leichte Überwachung des Schnittverlaufs
- Scheibenaufnahme Ø 22 mm



TYP	LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
BDN 455	1.800 W	4.100 U _{pm}	185 mm	9 – 43 mm	15 – 60 mm	6,6 kg

BDN 455	ID.-NR.	VK-PREIS
Diamantfräse BDN 455 im Kunststoff-Transportkoffer mit 2 Diamantscheiben Blau	8373	1.099,00 EUR
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der BAIER Diamantscheiben	11239	15,90 EUR
Diamantscheibe Blau Ø 185 mm für Beton armiert, hochverdichteter Kalksandstein	46532	88,90 EUR
Diamantscheibe Gold Ø 185 mm für Beton, Waschbeton, Ziegel	72074	83,90 EUR
Diamantscheibe Weiß Ø 185 mm für Kalksandstein, Poroton, Ziegel	46516	86,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Diamantscheiben

Mauernutfräse stegfrei

BMF 501

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- **Staubfrei** durch Absaugung
- **Sicher** durch überlastsichere Motor- und Einschaltsperr
- **Sparsam** durch hohe Fräsgeschwindigkeit und nachschärfbare Hartmetallfräser
- **Langlebig** durch staubgeschützten Motor und Getriebe



**Mauernutfräse für das Fräsen einer fertigen Nut
bis 30 mm Breite und 38 mm Tiefe**

- Fräswelle 20° schräggestellt und doppelt gelagert, dadurch einfache Installation von Leitungen und Leerrohren möglich
- Einfache Tiefenverstellung
- Große, leichtgängige Laufwalzen vorne und hinten, leicht austauschbar
- Getriebegehäuse und Motordeckel aus stabilem, pulverbeschichtetem Alu-Druckguss

LEISTUNG	DREHZAHL	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
1.400 W	1.200 Upm	13 – 30 mm	23 – 38 mm	7,0 kg

BMF 501			ID.-NR.	VK-PREIS
Mauernutfräse BMF 501 im Metall-Transportkoffer mit Staubabsaugung			59568	1.149,00 EUR
Mauernutfräse BMF 501 mit Staubabsaugung AS, ohne Fräser			67199	1.249,00 EUR
Mauernutfräse BMF 501 im Set mit Eurofräser 25, Staubabsaugung			67207	1.219,00 EUR
	FRÄSTIEFE	FRÄSBREITE		
Eurofräser 20	25 – 35 mm	20 mm	55657	104,90 EUR
Eurofräser 25	25 – 38 mm	25 mm	54650	104,90 EUR
Fräser 4	23 – 35 mm	13 mm	30866	102,90 EUR
Fräser 67	23 – 35 mm	30 mm	12088	139,90 EUR
Fräser 67 für KS	23 – 35 mm	30 mm	12096	152,90 EUR
Aluminiumscheiben (10 Stück)			3657	4,90 EUR
Staubabsaugdeckel (Ø 38 mm)			47084	35,90 EUR
Staubabsaugdeckel AS für höhere Absaugleistung (Ø 38 mm)			55129	165,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.



Euro Fräser 25



Putzfräse stegfrei

BPF 200

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- **Staubfrei** durch zusätzliches Absaugzubehör
- **Sparsam** durch nachschärfbares Hartmetall-Werkzeug
- **Langlebig** durch pulverbeschichtetes Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss



Putzfräse für das Fräsen in Leichtbaustoffe
bis 16 mm Breite und 20 mm Tiefe

- Ideal geeignet bei Renovierungen, Sanierungen und Nachinstallationen von Elektro-, Alarm- und Antennenleitungen
- Fräst in Leichtbaustoffe wie Putz, Gips, Gipskarton oder Gasbeton
- Sehr leicht zu handhaben
- Fräsgut wird im Fräsgutfangbeutel aufgefangen oder kann durch einen Saugstutzen abgesaugt werden

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
400 W	8 Nm	800 U _{pm}	13 und 16 mm	12 – 20 mm	3,1 kg

BPF 200			ID.-NR.	VK-PREIS
Putzfräse BPF 200 im Metall-Transportkoffer ohne Fräser			1081	699,00 EUR
Putzfräse BPF 200 im Set mit Fräser 13 und Staubabsaugung			54817	779,00 EUR
Fräsgutfangbeutel (50 Stück)			3665	38,90 EUR
Saugstutzen (Ø 38 mm)			71209	20,90 EUR
	FRÄSTIEFE	FRÄSBREITE		
Fräser 13	20 mm	13 mm	28613	98,90 EUR
Fräser 16	20 mm	16 mm	28621	110,90 EUR

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

