




BOHR, BLECH-UND PVC FENSTERBAUSCHRAUBEN

DRILL, TAPPING AND PVC SCREWS

VIS AUTO-PERCEUSES, FILETÉES À TÔLE ET PVC





DIN-7504-N HP

Bohrschraube mit Linsenkopf und PH-Kreuzschlitz
Self-drilling screw with panhead, Phillips recess
Vis autoperceuse, pointe foreuse, tête cylindrique bombée, Phillips

DIN-7504-N HP B

Weiß
White
Blanc



Andere Abmessungen, Preis und
Verfügbarkeit anfragen

For other sizes, contact your sales person for
term and price
Autres dimensions, consultez prix et délai



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	BOHRLEISTUNG DRILL CAPACITY CAPACITÉ DE PERÇAGE		
ABR3509BLE	3,5 x 9,5	1,484	PH2	3,34	2,25	1.000	24.000
ABR3513BLE	3,5 x 13	4,090	PH2	6,85	2,25	1.000	24.000
ABR3516BLE	3,5 x 16	4,605	PH2	9,85	2,25	1.000	16.000
ABR4213BLE	4,2 x 13	5,356	PH2	5,80	3	1.000	12.000
ABR4216BLE	4,2 x 16	5,944	PH2	8,80	3	1.000	12.000
ABR4219BLE	4,2 x 19	5,974	PH2	11,8	3	1.000	12.000
ABR4825BLE	4,8 x 25	8,477	PH2	15,8	4,40	500	6.000

DIN-7504-N HP N

Schwarz
Black
Noir



Andere Abmessungen, Preis und
Verfügbarkeit anfragen

For other sizes, contact your sales person for
term and price
Autres dimensions, consultez prix et délai



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	BOHRLEISTUNG DRILL CAPACITY CAPACITÉ DE PERÇAGE		
NBR3509	3,5 x 9,5	1,751	PH2	3,34	2,25	1.000	24.000
NBR3513	3,5 x 13	2,133	PH2	6,85	2,25	1.000	24.000
NBR3516	3,5 x 16	2,236	PH2	9,85	2,25	1.000	16.000
NBR3519	3,5 x 19	2,442	PH2	12,85	2,25	1.000	12.000
NBR4213	4,2 x 13	2,575	PH2	5,80	3	1.000	12.000
NBR4216	4,2 x 16	2,854	PH2	8,80	3	1.000	12.000
NBR4219	4,2 x 19	3,173	PH2	11,8	3	1.000	12.000
NBR4225	4,2 x 25	3,914	PH2	17,8	3	500	6.000
NBR4232	4,2 x 32	4,605	PH2	24,8	3	500	6.000
NBR4238	4,2 x 38	5,459	PH2	30,8	3	500	6.000
NBR4816	4,8 x 16	3,894	PH2	6,79	4,40	1.000	8.000
NBR4819	4,8 x 19	4,532	PH2	9,79	4,40	1.000	8.000
NBR4825	4,8 x 25	5,387	PH2	15,8	4,40	500	6.000
NBR4832	4,8 x 32	6,417	PH2	22,8	4,40	500	6.000
NBR4838	4,8 x 38	6,901	PH2	28,8	4,40	500	3.000
NBR4845	4,8 x 45	8,004	PH2	35,79	4,40	500	3.000
NBR4850	4,8 x 50	8,683	PH2	40,79	4,40	500	3.000

DIN-7504-N HP A2

Edelstahl A2
Stainless steel A2
Inoxydable A2



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	BOHRLEISTUNG DRILL CAPACITY CAPACITÉ DE PERÇAGE		
ABRA23509	3,5 x 9,5	7,161	PH2	3,34	2,25	1.000	24.000
ABRA23513	3,5 x 13	8,640	PH2	6,85	2,25	500	12.000
• ABRA23516	3,5 x 16	9,861	PH2	9,85	2,25	500	12.000
• ABRA23519	3,5 x 19	10,584	PH2	12,85	2,25	500	12.000
ABRA23916	3,9 x 16	10,228	PH2	9,69	2,4	500	12.000
ABRA23919	3,9 x 19	10,768	PH2	12,70	2,4	500	12.000
ABRA23925	3,9 x 25	14,872	PH2	18,70	2,4	250	6.000
ABRA24213	4,2 x 13	10,120	PH2	5,80	3	500	12.000
ABRA24216	4,2 x 16	11,340	PH2	8,80	3	500	12.000
ABRA24219	4,2 x 19	12,064	PH2	11,8	3	500	12.000
ABRA24225	4,2 x 25	12,669	PH2	17,8	3	250	6.000
ABRA24816	4,8 x 16	15,876	PH2	6,79	4,40	250	6.000
ABRA24819	4,8 x 19	15,552	PH2	9,79	4,40	250	6.000
ABRA24825	4,8 x 25	17,280	PH2	15,8	4,40	250	6.000
ABRA24832	4,8 x 32	20,229	PH2	22,8	4,40	250	4.000
ABRA24838	4,8 x 38	22,140	PH2	28,8	4,40	250	3.000
ABRA24850	4,8 x 50	25,629	PH2	40,79	4,40	250	3.000

• Erhältlich nur solange der Vorrat reicht / Availability: end of stock / Jusqu'à épuisement du stock



DIN-7504-N HP Z

Verzinkt
Zinc-plated
ZinguéIn verschiedenen
Farben erhältlich
Available in
different colours
Disponible en
différentes couleurs

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	BOHRLEISTUNG DRILL CAPACITY CAPACITÉ DE PERÇAGE		
ABR3509	3,5 x 9,5	1,061	PH2	3,34	2,25	1.000	24.000
ABR3511	3,5 x 11	1,210	PH2	4,84	2,25	1.000	24.000
ABR3513	3,5 x 13	1,288	PH2	6,85	2,25	1.000	24.000
ABR3516	3,5 x 16	1,390	PH2	9,85	2,25	1.000	16.000
ABR3519	3,5 x 19	1,470	PH2	12,85	2,25	1.000	12.000
ABR3522	3,5 x 22	1,720	PH2	15,85	2,25	1.000	12.000
ABR3525	3,5 x 25	1,831	PH2	18,85	2,25	500	12.000
ABR3532	3,5 x 32	2,290	PH2	25,85	2,25	500	6.000
ABR3913	3,9 x 13	1,529	PH2	6,69	2,4	1.000	16.000
ABR3916	3,9 x 16	1,644	PH2	9,69	2,4	1.000	12.000
ABR3919	3,9 x 19	1,806	PH2	12,70	2,4	1.000	12.000
ABR3925	3,9 x 25	2,247	PH2	18,70	2,4	500	8.000
ABR3932	3,9 x 32	2,704	PH2	25,70	2,4	500	6.000
ABR4213	4,2 x 13	1,690	PH2	5,80	3	1.000	12.000
ABR4216	4,2 x 16	1,796	PH2	8,80	3	1.000	12.000
ABR4219	4,2 x 19	2,037	PH2	11,8	3	1.000	12.000
ABR4222	4,2 x 22	2,258	PH2	14,8	3	500	8.000
ABR4225	4,2 x 25	2,403	PH2	17,8	3	500	6.000
ABR4232	4,2 x 32	2,818	PH2	24,8	3	500	6.000
ABR4238	4,2 x 38	3,308	PH2	30,8	3	500	6.000
ABR4250	4,2 x 50	4,220	PH2	42,8	3	500	3.000
ABR4813	4,8 x 13	2,375	PH2	5,80	3	1.000	8.000
ABR4816	4,8 x 16	2,511	PH2	6,79	4,40	1.000	8.000
ABR4819	4,8 x 19	2,756	PH2	9,79	4,40	1.000	8.000
ABR4822	4,8 x 22	3,245	PH2	12,8	4,40	500	6.000
ABR4825	4,8 x 25	3,308	PH2	15,8	4,40	500	6.000
ABR4832	4,8 x 32	3,854	PH2	22,8	4,40	500	6.000
ABR4838	4,8 x 38	4,368	PH2	28,8	4,40	500	3.000
ABR4845	4,8 x 45	5,082	PH2	35,79	4,40	500	3.000
ABR4850	4,8 x 50	5,817	PH2	40,79	4,40	500	3.000
ABR4860	4,8 x 60	7,770	PH2	50,8	4,40	500	2.000
ABR4880	4,8 x 80	10,151	PH2	70,8	4,40	250	1.500
ABR4890	4,8 x 90	15,981	PH2	80,8	4,40	100	1.200
ABR4810	4,8 x 100	17,681	PH2	90,8	4,40	100	1.200
ABR4811	4,8 x 110	18,290	PH2	100,8	4,40	100	1.200
ABR4812	4,8 x 120	18,754	PH2	110,8	4,40	100	1.200
ABR5519	5,5 x 19	3,927	PH3	8,35	5,25	500	6.000
ABR5522	5,5 x 22	4,232	PH3	11,35	5,25	500	6.000
ABR5525	5,5 x 25	4,320	PH3	14,35	5,25	500	4.000
ABR5532	5,5 x 32	5,240	PH3	21,35	5,25	500	3.000
ABR5538	5,5 x 38	5,836	PH3	27,35	5,25	500	3.000
ABR5545	5,5 x 45	6,617	PH3	34,35	5,25	500	3.000
ABR5560	5,5 x 60	9,250	PH3	49,35	5,25	250	1.500
ABR5573	5,5 x 73	11,152	PH3	62,35	5,25	250	1.500



Blister

Sichtfensterverpackungen /
Window box / Boîte avec Fenêtre

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	STK/ BEUTEL	BEUTEL/ SACHET
BLABR3509	3,5 x 9,5	1,980	40	20
BLABR3513	3,5 x 13	1,980	35	20
BLABR3516	3,5 x 16	1,980	30	20
BLABR4213	4,2 x 13	1,980	20	20
BLABR4216	4,2 x 16	1,980	20	20
BLABR4219	4,2 x 19	1,980	15	20
BLABR4225	4,2 x 25	1,980	10	20
BLABR4232	4,2 x 32	1,980	10	20
BLABR4816	4,8 x 16	1,980	25	20
BLABR4819	4,8 x 19	1,980	20	20
BLABR4825	4,8 x 25	1,980	20	20
BLABR4832	4,8 x 32	1,980	15	20
BLABR4838	4,8 x 38	1,980	15	20
BLABR4845	4,8 x 45	1,980	5	20
BLABR4850	4,8 x 50	1,980	5	20
BLABR4860	4,8 x 60	1,980	5	20

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/SCHACHTEL BOX BOÎTE	STK/ SCHACHTEL	SCHACHTEL/ BOÎTE
VABR3509	3,5 x 9,5	3,939	275	8
VABR3513	3,5 x 13	4,346	250	8
VABR3516	3,5 x 16	4,223	225	8
VABR3519	3,5 x 19	4,466	225	8
VABR3525	3,5 x 25	4,448	180	8
VABR3913	3,9 x 13	5,160	250	8
VABR3919	3,9 x 19	4,877	200	8
VABR3925	3,9 x 25	4,549	150	8
VABR3932	3,9 x 32	7,301	200	8
VABR4213	4,2 x 13	4,563	200	8
VABR4216	4,2 x 16	4,848	200	8
VABR4219	4,2 x 19	4,813	175	8
VABR4222	4,2 x 22	5,335	175	8
VABR4225	4,2 x 25	4,055	125	8
VABR4232	4,2 x 32	3,424	90	8
VABR4238	4,2 x 38	3,349	75	8
VABR4816	4,8 x 16	4,238	125	8
VABR4819	4,8 x 19	4,093	110	8
VABR4822	4,8 x 22	3,943	90	8
VABR4825	4,8 x 25	4,019	90	8
VABR4832	4,8 x 32	3,902	75	8
VABR4838	4,8 x 38	3,244	55	8
VABR4845	4,8 x 45	3,431	50	8
VABR4850	4,8 x 50	3,142	40	8
VABR4860	4,8 x 60	4,196	40	8
VABR5532	5,5 x 32	3,537	50	8



DIN-7504-N HC

Bohrschraube mit Linsenkopf und Innenvierkant
Self-drilling screw with panhead, square socket recess
Vis autoperceuse, pointe foreuse, tête cylindrique, empreinte carrée

DIN-7504-N HC A2

Edelstahl A2 für
Stainless steel A2
Inoxydable A2



**GRATIS
FREE
GRATUIT**

1 Bit in jeder Schachtel
1 bit inside each box
1 embout dans
chaque boîte



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	BOHRLEISTUNG DRILL CAPACITY CAPACITÉ DE PERÇAGE		
• ABRCA23509	3,5 x 9,5	6,770	PC1	2,84	2,25	1.000	24.000
• ABRCA23511	3,5 x 11	7,200	PC1	4,84	2,25	1.000	24.000
• ABRCA23513	3,5 x 13	7,110	PC1	6,85	2,25	500	22.500
• ABRCA23519	3,5 x 19	8,570	PC1	12,85	2,25	500	12.000
• ABRCA23522	3,5 x 22	8,600	PC1	15,85	2,25	500	12.000
• ABRCA23532	3,5 x 32	11,170	PC1	25,85	2,25	250	6.000
• ABRCA23913	3,9 x 15	9,400	PC1	6,69	2,4	500	12.000
• ABRCA23919	3,9 x 19	10,270	PC1	12,70	2,4	500	12.000
• ABRCA23925	3,9 x 25	11,630	PC1	18,70	2,4	250	6.000
• ABRCA23932	3,9 x 32	12,700	PC1	25,70	2,4	250	6.000
• ABRCA23938	3,9 x 38	14,770	PC1	31,70	2,4	250	6.000
• ABRCA24213	4,2 x 13	9,570	PC2	5,80	3	500	6.000
• ABRCA24216	4,2 x 16	10,630	PC2	8,80	3	500	12.000
• ABRCA24219	4,2 x 19	11,530	PC2	11,8	3	500	12.000
• ABRCA24225	4,2 x 25	13,170	PC2	17,8	3	250	6.000
• ABRCA24232	4,2 x 32	12,770	PC2	24,8	3	250	3.000
• ABRCA24238	4,2 x 32	14,970	PC2	30,8	3	250	3.000
• ABRCA24250	4,2 x 50	20,170	PC2	42,8	3	250	1.500
• ABRCA24813	4,8 x 15	11,970	PC2	3,79	4,40	500	8.000
• ABRCA24816	4,8 x 16	14,230	PC2	6,79	4,40	250	6.000
• ABRCA24819	4,8 x 19	15,400	PC2	9,79	4,40	250	6.000
• ABRCA24825	4,8 x 25	17,730	PC2	15,8	4,40	250	6.000
• ABRCA24832	4,8 x 32	21,000	PC2	22,8	4,40	250	6.000
• ABRCA24838	4,8 x 38	23,500	PC2	28,8	4,40	250	3.000
• ABRCA24845	4,8 x 39	23,730	PC2	35,79	4,40	250	3.000
• ABRCA24860	4,8 x 60	32,370	PC2	50,8	4,40	250	1.500
• ABRCA24873	4,8 x 73	39,270	PC2	63,8	4,40	250	1.500
• ABRCA25519	5,5 x 19	17,800	PC3	8,35	5,25	250	6.000
• ABRCA25522	5,5 x 22	18,930	PC3	11,35	5,25	250	6.000
• ABRCA25525	5,5 x 25	20,330	PC3	14,35	5,25	250	4.000
• ABRCA25532	5,5 x 32	23,570	PC3	21,35	5,25	250	3.000
• ABRCA25538	5,5 x 38	26,670	PC3	27,35	5,25	250	3.000
• ABRCA25545	5,5 x 45	29,500	PC3	34,35	5,25	250	3.000
• ABRCA25560	5,5 x 60	36,730	PC3	49,35	5,25	100	2.400
• ABRCA25573	5,5 x 73	44,370	PC3	62,35	5,25	100	1.200

• Erhältlich nur solange der Vorrat reicht / Availability: end of stock / Jusqu'à épuisement du stock



DIN-7504-N HC Z

Verzinkt
Zinc-plated
Zingué

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	BOHRLEISTUNG DRILL CAPACITY CAPACITÉ DE PERÇAGE		
ABRC3509	3,5 x 9,5	1,061	PC1	3,34	2,25	1.000	24.000
ABRC3513	3,5 x 13	1,288	PC1	6,85	2,25	1.000	24.000
ABRC3516	3,5 x 16	1,390	PC1	9,85	2,25	1.000	16.000
ABRC3519	3,5 x 19	1,470	PC1	12,85	2,25	1.000	12.000
ABRC3913	3,9 x 13	1,529	PC1	6,69	2,4	1.000	16.000
ABRC3916	3,9 x 16	1,644	PC1	9,69	2,4	1.000	12.000
ABRC3919	3,9 x 19	1,806	PC1	12,70	2,4	1.000	12.000
• ABRC3925	3,9 x 25	2,000	PC1	18,70	2,4	500	8.000
• ABRC3938	3,9 x 38	2,500	PC1	31,70	2,4	500	6.000
ABRC4213	4,2 x 13	1,690	PC2	5,80	3	1.000	12.000
ABRC4216	4,2 x 16	1,796	PC2	8,80	3	1.000	12.000
ABRC4219	4,2 x 19	2,037	PC2	11,8	3	1.000	12.000
ABRC4225	4,2 x 25	2,403	PC2	17,8	3	500	6.000
ABRC4232	4,2 x 32	2,818	PC2	24,8	3	500	6.000
ABRC4238	4,2 x 38	3,308	PC2	30,8	3	500	6.000
ABRC4816	4,8 x 16	2,511	PC2	6,79	4,40	1.000	8.000
ABRC4819	4,8 x 19	2,756	PC2	9,79	4,40	1.000	8.000
ABRC4825	4,8 x 25	3,308	PC2	15,8	4,40	500	6.000
ABRC4832	4,8 x 32	3,854	PC2	22,8	4,40	500	6.000
ABRC4838	4,8 x 38	4,368	PC2	28,8	4,40	500	3.000
ABRC4845	4,8 x 45	5,082	PC2	35,79	4,40	500	3.000
ABRC4850	4,8 x 50	5,817	PC2	40,79	4,40	500	3.000
ABRC4860	4,8 x 60	7,770	PC2	50,8	4,40	500	2.000
ABRC4880	4,8 x 80	10,151	PC2	70,8	4,40	250	1.500
ABRC4890	4,8 x 90	15,981	PC2	80,8	4,40	100	1.200
ABRC4810	4,8 x 100	17,681	PC2	0,79	4,40	100	1.200
• ABRC5519	5,5 x 19	3,600	PC3	8,35	5,25	500	6.000
ABRC5525	5,5 x 25	4,320	PC3	14,35	5,25	500	4.000
• ABRC5545	5,5 x 45	6,330	PC3	34,35	5,25	500	3.000
• ABRC5573	5,5 x 73	10,070	PC3	62,35	5,25	250	1.500

• Erhältlich nur solange der Vorrat reicht / Availability: end of stock / Jusqu'à épuisement du stock



GRATIS
FREE
GRATUIT

1 Bit in jeder Schachtel
1 bit inside each box
1 embout dans
chaque boîte



In verschiedenen
Farben erhältlich
Available in
different colours
Disponible en
différentes couleurs



NEUE SICHTFENSTERVERPACKUNG
NEU WINDOW BOX
NOUVELLE BOÎTE AVEC FENÊTRE



DIN-7504-P HC

Bohrschraube mit Senkkopf und Innenvierkant
Self-drilling screw with countersunk head, square recess
Vis auto-perceuse, pointe foreuse, tête fraisée, empreinte carrée

DIN-7504-P HC Z

Verzinkt
Zinc-plated
Zingué



GRATIS
FREE
GRATUIT

1 Bit in jeder Schachtel
1 bit inside each box
1 embout dans
chaque boîte



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	BOHRLEISTUNG DRILL CAPACITY CAPACITÉ DE PERÇAGE		
ABPC3513	3,5 x 13	1,200	PC1	6,85	2,25	1.000	24.000
ABPC3516	3,5 x 16	1,270	PC1	9,85	2,25	1.000	24.000
ABPC3525	3,5 x 25	1,770	PC1	18,85	2,25	500	12.000
ABPC3919	3,9 x 19	1,670	PC1	12,70	2,4	1.000	12.000
ABPC3922	3,9 x 22	1,870	PC1	15,70	2,4	500	12.000
ABPC3925	3,9 x 25	1,950	PC1	18,70	2,4	500	12.000
ABPC3932	3,9 x 32	2,330	PC1	25,70	2,4	500	6.000
ABPC3938	3,9 x 38	2,530	PC1	31,70	2,4	500	6.000
ABPC4216	4,2 x 16	1,707	PC2	8,80	3	1.000	12.000
ABPC4219	4,2 x 19	1,848	PC2	11,8	3	1.000	12.000
ABPC4222	4,2 x 22	2,310	PC2	14,8	3	500	12.000
ABPC4225	4,2 x 25	2,332	PC2	17,8	3	500	6.000
ABPC4232	4,2 x 32	2,734	PC2	24,8	3	500	6.000
ABPC4238	4,2 x 38	3,191	PC2	30,8	3	500	6.000
ABPC4813	4,8 x 13	2,100	PC2	3,79	4,40	1.000	12.000
ABPC4816	4,8 x 16	2,342	PC2	6,79	4,40	1.000	12.000
ABPC4825	4,8 x 25	2,750	PC2	15,8	4,40	500	6.000
ABPC4832	4,8 x 32	3,666	PC2	22,8	4,40	500	6.000
ABPC4838	4,8 x 38	4,277	PC2	28,8	4,40	500	3.000
ABPC4850	4,8 x 50	5,365	PC2	40,79	4,40	500	3.000
ABPC5519	5,5 x 19	3,360	PC3	8,35	5,25	500	6.000
ABPC5525	5,5 x 25	3,964	PC3	14,35	5,25	500	6.000
ABPC5532	5,5 x 32	4,947	PC3	21,35	5,25	500	3.000
ABPC5550	5,5 x 50	7,187	PC3	39,35	5,25	500	3.000

• Erhältlich nur solange der Vorrat reicht / Availability: end of stock / Jusqu'à épuisement du stock

DIN-7504-P HC A2

Edelstahl A2
Stainless steel A2
Inoxydable A2



GRATIS
FREE
GRATUIT

1 Bit in jeder Schachtel
1 bit inside each box
1 embout dans
chaque boîte



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	BOHRLEISTUNG DRILL CAPACITY CAPACITÉ DE PERÇAGE		
ABPCA23509	3,5 x 9,5	7,270	PC1	2,84	2,25	1.000	24.000
ABPCA23511	3,5 x 11	7,530	PC1	4,84	2,25	1.000	24.000
ABPCA23513	3,5 x 13	8,430	PC1	6,85	2,25	500	22.500
ABPCA23516	3,5 x 16	7,400	PC1	9,85	2,25	500	22.500
ABPCA23519	3,5 x 19	7,770	PC1	12,85	2,25	500	12.000
ABPCA23525	3,5 x 25	9,470	PC1	18,85	2,25	250	11.250
ABPCA23916	3,9 x 16	9,030	PC1	9,85	2,25	500	12.000
ABPCA23919	3,9 x 19	7,830	PC1	12,70	2,4	500	12.000
ABPCA23922	3,9 x 22	9,130	PC1	15,70	2,4	500	12.000
ABPCA23925	3,9 x 25	11,530	PC1	18,70	2,4	250	11.250
ABPCA23938	3,9 x 38	15,330	PC1	31,70	2,4	250	6.000
ABPCA24213	4,2 x 13	8,700	PC2	5,80	3	500	15.000
ABPCA24219	4,2 x 19	10,530	PC2	11,8	3	500	12.000
ABPCA24225	4,2 x 25	12,500	PC2	17,8	3	250	6.000
ABPCA24232	4,2 x 32	13,030	PC2	24,8	3	250	6.000
ABPCA24238	4,2 x 38	16,530	PC2	30,8	3	250	6.000
ABPCA24813	4,8 x 13	12,170	PC2	3,79	4,40	500	12.000
ABPCA24816	4,8 x 16	12,030	PC2	6,79	4,40	250	11.250
ABPCA24819	4,8 x 19	13,000	PC2	9,79	4,40	250	6.000
ABPCA24825	4,8 x 25	14,930	PC2	15,8	4,40	250	6.000
ABPCA24832	4,8 x 32	17,830	PC2	22,8	4,40	250	6.000
ABPCA24838	4,8 x 38	20,100	PC2	28,8	4,40	250	3.000
ABPCA24850	4,8 x 50	24,700	PC2	40,79	4,40	250	3.000
ABPCA25519	5,5 x 19	19,870	PC3	8,35	5,25	250	6.000
ABPCA25525	5,5 x 25	22,600	PC3	14,35	5,25	250	6.000
ABPCA25532	5,5 x 32	24,130	PC3	21,35	5,25	250	3.000
ABPCA25538	5,5 x 38	28,870	PC3	27,35	5,25	250	3.000
ABPCA25550	5,5 x 50	34,730	PC3	39,35	5,25	250	3.000

• Erhältlich nur solange der Vorrat reicht / Availability: end of stock / Jusqu'à épuisement du stock



Bohrschraube mit Senkkopf und PH-Kreuzschlitz
Self-drilling screw with countersunk head, Phillips recess
Vis autoperceuse, pointe foreuse, tête fraisée Phillips

DIN-7504-P HP



DIN-7504-P HP Z

Verzinkt
Zinc-plated
Zingué



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	BOHRLEISTUNG DRILL CAPACITY CAPACITÉ DE PERÇAGE		
ABP3509	3,5 x 9,5	1,135	PH2	2,84	2,25	1.000	24.000
ABP3511	3,5 x 11	1,163	PH2	4,84	2,25	1.000	24.000
ABP3513	3,5 x 13	1,188	PH2	6,85	2,25	1.000	24.000
ABP3516	3,5 x 16	1,313	PH2	9,85	2,25	1.000	24.000
ABP3519	3,5 x 19	1,544	PH2	12,85	2,25	1.000	12.000
ABP3522	3,5 x 22	1,758	PH2	15,85	2,25	1.000	12.000
ABP3525	3,5 x 25	1,771	PH2	18,85	2,25	500	12.000
ABP3913	3,9 x 13	1,370	PH2	6,69	2,4	1.000	24.000
ABP3916	3,9 x 16	1,502	PH2	9,69	2,4	1.000	12.000
ABP3919	3,9 x 19	1,707	PH2	12,70	2,4	1.000	12.000
ABP3922	3,9 x 22	1,935	PH2	15,70	2,4	500	12.000
ABP3925	3,9 x 25	1,940	PH2	18,70	2,4	500	12.000
ABP3932	3,9 x 32	2,333	PH2	25,70	2,4	500	6.000
ABP3938	3,9 x 38	2,733	PH2	31,70	2,4	500	6.000
ABP4213	4,2 x 13	1,502	PH2	5,80	3	1.000	12.000
ABP4216	4,2 x 16	1,707	PH2	8,80	3	1.000	12.000
ABP4219	4,2 x 19	1,848	PH2	11,8	3	1.000	12.000
ABP4222	4,2 x 22	2,063	PH2	14,8	3	500	12.000
ABP4225	4,2 x 25	2,332	PH2	17,8	3	500	6.000
ABP4232	4,2 x 32	2,734	PH2	24,8	3	500	6.000
ABP4238	4,2 x 38	3,191	PH2	30,8	3	500	6.000
ABP4813	4,8 x 13	2,096	PH2	3,79	4,40	1.000	12.000
ABP4816	4,8 x 16	2,290	PH2	6,79	4,40	1.000	12.000
ABP4819	4,8 x 19	2,420	PH2	9,79	4,40	1.000	8.000
ABP4825	4,8 x 25	2,750	PH2	15,8	4,40	500	6.000
ABP4832	4,8 x 32	3,666	PH2	22,8	4,40	500	6.000
ABP4838	4,8 x 38	4,277	PH2	28,8	4,40	500	3.000
ABP4850	4,8 x 50	5,365	PH2	40,79	4,40	500	3.000
ABP5519	5,5 x 19	3,498	PH3	8,35	5,25	500	6.000
ABP5525	5,5 x 25	3,964	PH3	14,35	5,25	500	6.000
ABP5532	5,5 x 32	4,947	PH3	21,35	5,25	500	3.000
ABP5538	5,5 x 38	5,587	PH3	27,35	5,25	500	3.000
ABP5550	5,5 x 50	7,187	PH3	39,35	5,25	500	3.000



Blister

Sichtfensterverpackungen /
Window box / Boîte avec Fenêtre

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	STK/BEUTEL	BEUTEL/ SACHET
BLABP3513	3,5 x 13	1,980	35	20
BLABP3516	3,5 x 16	1,980	30	20
BLABP4219	4,2 x 19	1,980	20	20
BLABP4225	4,2 x 25	1,980	20	20
BLABP4232	4,2 x 32	1,980	15	20

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/SCHACHTEL BOX BOÎTE	STK/ SCHACHTEL	SCHACHTEL/ UNTERPACKUNG
VABP3513	3,5 x 13	4,010	250	8
VABP3516	3,5 x 16	3,987	225	8
VABP3519	3,5 x 19	4,168	200	8
VABP3525	3,5 x 25	4,304	180	8
VABP4219	4,2 x 19	4,366	175	8
VABP4225	4,2 x 25	3,936	125	8
VABP4232	4,2 x 32	3,322	90	8
VABP4238	4,2 x 38	3,231	75	8
VABP4825	4,8 x 25	3,342	90	8
VABP4832	4,8 x 32	3,712	75	8
VABP4838	4,8 x 38	4,331	75	8
VABP5532	5,5 x 32	3,339	50	8



DIN-7504-P HP N

Schwarz
Black
Noir



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	BOHRLEISTUNG DRILL CAPACITY CAPACITÉ DE PERÇAGE		
NBP3513	3,5 x 13	1,885	PH2	6,85	2,25	1.000	24.000
NBP3516	3,5 x 16	2,040	PH2	9,85	2,25	1.000	24.000
NBP3519	3,5 x 19	2,308	PH2	12,85	2,25	1.000	12.000
NBP3525	3,5 x 25	2,946	PH2	18,85	2,25	500	12.000
NBP4216	4,2 x 16	2,565	PH2	8,80	3	1.000	12.000
NBP4219	4,2 x 19	3,101	PH2	11,8	3	1.000	12.000
NBP4225	4,2 x 25	3,554	PH2	17,8	3	500	6.000
NBP4232	4,2 x 32	4,151	PH2	24,8	3	500	6.000
NBP4238	4,2 x 38	5,552	PH2	30,8	3	500	6.000
NBP4825	4,8 x 25	5,171	PH2	15,8	4,40	500	6.000
NBP4832	4,8 x 32	6,232	PH2	22,8	4,40	500	6.000
NBP4838	4,8 x 38	7,180	PH2	28,8	4,40	500	3.000
NBP4850	4,8 x 50	8,457	PH2	40,79	4,40	500	3.000



BCP

Bohrschraube mit extra-flachem Kopf und PH-Kreuzschlitz
Self-drilling extra low head screw, Phillips recess
Vis autoperceuse, pointe foreuse, tête extra plate Phillips

BCP Z

Verzinkt
Zinc-plated
Zingué



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	BOHRLEISTUNG DRILL CAPACITY CAPACITÉ DE PERÇAGE		
BCPZ4214	4,2 x 14	1,995	PH2	6	2	500	22.500
BCPZ4223	4,2 x 23	2,972	PH2	15	2	500	12.000



Blister

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	STK/BEUTEL	BEUTEL/ SACHTEL
BLBCPZ4214	4,2 x 14	1,980	15	20

BCP B

Weiß
White
Blanc



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	BOHRLEISTUNG DRILL CAPACITY CAPACITÉ DE PERÇAGE		
BCPB4214	4,2 x 14	4,725	PH2	6	2	500	22.500
BCPB4223	4,2 x 23	7,109	PH2	15	2	500	12.000



Blister

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	STK/BEUTEL	BEUTEL/ SACHTEL
BLBCPB4214	4,2 x 14	1,980	10	20

BCP N

Schwarz
Black
Noir



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	BOHRLEISTUNG DRILL CAPACITY CAPACITÉ DE PERÇAGE		
BCPN4214	4,2 x 14	2,972	PH2	6	2	500	22.500
BCPN4223	4,2 x 23	4,442	PH2	15	2	500	12.000



Blister

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	STK/BEUTEL	BEUTEL/ SACHTEL
BLBCPN4214	4,2 x 14	1,980	10	20

BCP A2

Edelstahl A2
Stainless steel A2
Inoxydable A2



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	BOHRLEISTUNG DRILL CAPACITY CAPACITÉ DE PERÇAGE		
BCPA24214	4,2 x 14	18,040	PH2	6	2	500	22.500



Blister

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	STK/BEUTEL	BEUTEL/ SACHTEL
BLBCPA24214	4,2 x 14	2,940	10	20

NEU

BCP CB

Weißer Kopf
White head
Tête blanche



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER		
BCPZ4214BL	4,2 x 14	9,767	PH2	6	500	22.500
BCPZ4223BL	4,2 x 23	11,667	PH2	15	500	12.000



Flachrund-Bohrschraube
Self-drilling screw, blind-rivet head
Vis auto-perceuse, tête type rivet

RS



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	BOHRLEISTUNG DRILL CAPACITY CAPACITÉ DE PERÇAGE		
RSZ3509	NEU 3,5 x 9	2,944	PH2	2,8	0,7 - 2,25	500	22.500
RSZ3513	NEU 3,5 x 13	3,300	PH2	6,2	0,7 - 2,25	500	22.500
RSZ3516	NEU 3,5 x 16	3,400	PH2	9,2	0,7 - 2,25	500	22.500
RSZ4213	4,2 x 13	4,134	PH2	4,3	1,75 - 3	500	22.500
RSZ4216	4,2 x 16	4,304	PH2	7,3	1,75 - 3	500	12.000
RSZ4219	4,2 x 19	4,957	PH2	10,3	1,75 - 3	500	12.000
RSZ4225	4,2 x 25	6,467	PH2	16,3	1,75 - 3	250	6.000
RSZ4232	4,2 x 32	6,707	PH2	23	1,75 - 3	250	6.000
RSZ4813	4,8 x 13	6,190	PH2	4,7	1,75 - 4,4	500	12.000
RSZ4816	4,8 x 16	6,364	PH2	5,5	1,75 - 4,4	250	11.250
RSZ4819	4,8 x 19	7,224	PH2	8,69	1,75 - 4,4	250	11.250
RSZ4825	4,8 x 25	8,770	PH2	14,7	1,75 - 4,4	250	6.000
RSZ4832	4,8 x 32	9,080	PH2	21,5	1,75 - 4,4	250	3.000
RSZ4838	4,8 x 38	10,319	PH2	27,5	1,75 - 4,4	250	3.000



PATENTIERT
PATENT / BREVETÉ

EIGENSCHAFTEN / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

- Flachrund-Bohrschraube.

- Dieser Flachrundkopf verleiht der Schraube folgende Eigenschaften:

- Vermeidung von Störungen mit beweglichen Teilen.
- Durch sein ästhetisches kugelförmiges Design, bleibt die Schraube nach der Montage verborgen.
- Kann Blindnieten ersetzen.

- Vielzahl an lieferbaren Bohrtiefen: von 1,75 mm bis 4,40 mm.

- Umfassendes Angebot an Abmessungen.

- Der Schaft zwischen Kopf und Gewinde ermöglicht eine perfekte Montage

- Vollgewinde.

- Die Ringnut unterm Kopf ermöglicht ein besseres Einschrauben, da sich die Bohrreste dabei in die Nut setzen.

- Self-drilling rivet-head screw.

- The thin head has the following properties:

- It is not an obstacle to any mobile elements.
- Once installed, it has a proper finish, almost unnoticeable, due to its spherical geometry.
- It can be used as a replacement for rivets

- Wide range of drilling depths available: from 1,75 mm to 4,40 mm.

- Wide range of sizes available.

- The cone between the head and the thread has been optimized, in order to guarantee a perfect setting on the material installed.

- Full thread.

- Ring cavity underneath the head, which takes the drilling leftovers in, thus improving the setting of the screw.

- Vis auto-perceuse à tête rivetée.

- Cette tête plate et rivetée présente quelques caractéristiques spéciales:

- Éviter des interférences avec des éléments mobiles.
- Finition esthétique grâce à sa géométrie sphérique qui cache la vis une fois installée.
- Cette vis peut remplacer les rivets

- Une large gamme d'épaisseurs à fixer de 1,75 mm à 4,40 mm.


- Le cône entre le filetage et la tête a été optimisé pour assurer une installation parfaite sur la pièce.

- Filetage complet.

- Rainure annulaire sur la partie inférieure de la tête qui permet d'accumuler le matériau éjecté lors du forage, en améliorant l'installation de la vis.

Technische Maße / Technical data / Caractéristiques techniques

CODE	ST 3.5	ST 4.2	ST 4.8
dk: Kopfdurchmesser / head diameter / diamètre tête	mm 6.7	8	9,3
k: Kopfstärke / head thickness / épaisseur tête	mm 1.2	1.3	1,5
PH-Kreuzschlitz / Phillips recess / empreinte Phillips	n° 2	n° 2	n° 2
d: Gewinde-Außendurchmesser / outer thread diameter / diamètre extérieur filet	mm 3.5	4.2	4,8
p: Gewinde-Steigung / thread pitch / passage filet	mm 1.3	1.4	1,6
l: Längen / length / longueurs	mm 9-12	13 - 32	13-38
Bit Code (PH)	PUPHC02	PUPHC02	PUPHC02
installation bit code (Phillips version) / code embout d'installation (embout Phillips)	PUPHL02	PUPHL02	PUPHL02





CP

Blechschaube mit extra-flachem Kopf und PH-Kreuzschlitz
Extra low head self-tapping scre, Phillips recess
Vis à tôle, avec tête extraplate, empreinte Phillips

CP Z

Verzinkt
Zinc-plated
Zingué



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER		
TCPZ4213	4,2 x 13	1,712	PH2	8	500	12.000
TCPZ4222	4,2 x 22	2,415	PH2	17	500	12.000
TCPZ4232	4,2 x 32	3,287	PH2	27	500	6.000

CP B

Weiß
White
Blanc



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER		
TCPB4213	4,2 x 13	4,862	PH2	8	500	12.000
TCPB4222	4,2 x 22	7,214	PH2	17	500	12.000
TCPB4232	4,2 x 32	9,944	PH2	27	500	6.000

CP N

Schwarz
Black
Noir



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER		
TCPN4213	4,2 x 13	2,699	PH2	8	500	12.000
TCPN4222	4,2 x 22	3,885	PH2	17	500	12.000
TCPN4232	4,2 x 32	5,387	PH2	27	500	6.000

CP A2

Edelstahl A2
Stainless steel A2
Inoxydable A2



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER		
TCPA4213	4,2 x 13	7,420	PH2	8	500	12.000
TCPA4222	4,2 x 22	14,397	PH2	17	500	12.000
TCPA4232	4,2 x 32	18,436	PH2	27	500	6.000

TAE

Tellerkopfschraube mit Bohrschraube und PH-Kreuzschlitz
Self-drilling extra low panhead screw, Phillip recess
Vis autoperceuse, pointe foreuse, tête bombée Phillips, avec rondelle estampée

TAEZ

Verzinkt
Zinc-plated
Zingué



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	BOHRLEISTUNG DRILL CAPACITY CAPACITÉ DE PERÇAGE		
TAEZ4213	4,2 x 13	3,182	PH2	4,3	0,75 - 2,5	500	12.000
TAEZ4216	4,2 x 16	3,392	PH2	7,3	0,75 - 2,5	500	8.000
TAEZ4219	4,2 x 19	3,780	PH2	10,3	0,75 - 2,5	500	6.000
TAEZ4225	4,2 x 25	3,854	PH2	16,3	0,75 - 2,5	500	6.000
TAEZ4232	4,2 x 32	4,442	PH2	23	0,75 - 2,5	500	6.000

TAEN

Schwarz
Black
Noir



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		KLEMMSTÄRKE MAX. FIXTURE THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. À FIXER	BOHRLEISTUNG DRILL CAPACITY CAPACITÉ DE PERÇAGE		
TAEN4213	4,2 x 13	5,282	PH2	4,3	0,75 - 2,5	500	12.000
TAEN4216	4,2 x 16	5,744	PH2	7,3	0,75 - 2,5	500	8.000
TAEN4219	4,2 x 19	6,930	PH2	10,3	0,75 - 2,5	500	6.000
TAEN4225	4,2 x 25	8,159	PH2	16,3	0,75 - 2,5	500	6.000
TAEN4232	4,2 x 32	9,450	PH2	23	0,75 - 2,5	500	6.000



Linsen-Blechschraben mit PH-Kreuzschlitz
Self-tapping screw with panhead, Phillips recess.
Vis à tôle, tête cylindrique bombée, Phillips

DIN-7981 HP**DIN-7981 HP Z**

Verzinkt
Zinc-plated
Zingué



In verschiedenen
Farben erhältlich
Available in
different colours
Disponible en
différentes couleurs

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
T8129006	2,9 x 6,5	0,740	PH1	1.000	45.000
T8129009	2,9 x 9,5	0,777	PH1	1.000	30.000
T8129013	2,9 x 13	0,863	PH1	1.000	24.000
T8129016	2,9 x 16	0,999	PH1	1.000	24.000
T8129019	2,9 x 19	1,109	PH1	1.000	24.000
T8129022	2,9 x 22	1,154	PH1	1.000	12.000
T8129025	2,9 x 25	1,299	PH1	500	12.000
T8135006	3,5 x 6,5	0,908	PH2	1.000	24.000
T8135009	3,5 x 9,5	0,941	PH2	1.000	24.000
T8135013	3,5 x 13	1,166	PH2	500	15.000
T8135016	3,5 x 16	1,287	PH2	500	12.000
T8135019	3,5 x 19	1,452	PH2	500	12.000
T8135025	3,5 x 25	1,936	PH2	250	6.000
T8135032	3,5 x 32	2,222	PH2	250	6.000
T8139009	3,9 x 9,5	1,166	PH2	500	15.000
T8139013	3,9 x 13	1,350	PH2	500	12.000
T8139016	3,9 x 16	1,559	PH2	500	12.000
T8139019	3,9 x 19	1,739	PH2	500	12.000
T8139022	3,9 x 22	1,908	PH2	250	6.000
T8139025	3,9 x 25	2,173	PH2	250	6.000
T8139032	3,9 x 32	2,491	PH2	250	6.000
T8139038	3,9 x 38	2,915	PH2	250	6.000
T8139045	3,9 x 45	3,327	PH2	250	3.000
T8139050	3,9 x 50	3,697	PH2	250	3.000
T8142009	4,2 x 9,5	1,480	PH2	500	12.000
T8142013	4,2 x 13	1,545	PH2	500	12.000
T8142016	4,2 x 16	1,866	PH2	500	12.000
T8142019	4,2 x 19	1,940	PH2	500	8.000
T8142022	4,2 x 22	2,407	PH2	250	6.000
T8142025	4,2 x 25	2,420	PH2	250	6.000
T8142032	4,2 x 32	2,852	PH2	250	6.000
T8142038	4,2 x 38	3,308	PH2	250	3.000
T8142045	4,2 x 45	3,732	PH2	250	3.000
T8142050	4,2 x 50	3,891	PH2	250	3.000
T8142060	4,2 x 60	5,159	PH2	250	3.000
T8142070	4,2 x 70	6,281	PH2	250	1.500
T8142080	4,2 x 80	7,485	PH2	250	1.500
T8142090	4,2 x 90	9,105	PH2	250	2.000
T8148009	4,8 x 9,5	2,013	PH2	500	12.000
T8148013	4,8 x 13	2,096	PH2	500	8.000
T8148016	4,8 x 16	2,407	PH2	250	6.000
T8148019	4,8 x 19	2,694	PH2	250	6.000
T8148022	4,8 x 22	3,149	PH2	250	6.000
T8148025	4,8 x 25	3,251	PH2	250	6.000
T8148032	4,8 x 32	3,564	PH2	250	4.000
T8148038	4,8 x 38	4,505	PH2	250	3.000
T8148045	4,8 x 45	5,014	PH2	250	3.000
T8148050	4,8 x 50	5,555	PH2	250	3.000
T8148060	4,8 x 60	6,996	PH2	250	1.500
T8148070	4,8 x 70	8,321	PH2	100	1.200
T8148080	4,8 x 80	9,861	PH2	100	1.200
T8148090	4,8 x 90	10,770	PH2	100	1.200
T8148100	4,8 x 100	12,318	PH2	100	1.200
T8148110	4,8 x 110	15,131	PH2	100	1.200
T8148120	4,8 x 120	18,058	PH2	100	1.200
T8155013	5,5 x 13	3,192	PH3	250	6.000
T8155016	5,5 x 16	3,265	PH3	250	6.000
T8155019	5,5 x 19	3,573	PH3	250	6.000
T8155022	5,5 x 22	4,111	PH3	250	4.000
T8155025	5,5 x 25	4,238	PH3	250	4.000
T8155032	5,5 x 32	4,987	PH3	250	3.000
T8155038	5,5 x 38	5,693	PH3	250	3.000
T8155045	5,5 x 45	6,160	PH3	250	3.000
T8155050	5,5 x 50	7,062	PH3	250	1.500
T8155060	5,5 x 60	8,828	PH3	100	1.200
T8155070	5,5 x 70	9,727	PH3	100	1.200
T8155080	5,5 x 80	11,243	PH3	100	1.200
T8155090	5,5 x 90	12,906	PH3	100	1.200
T8155100	5,5 x 100	15,844	PH3	100	1.200
T8155110	5,5 x 110	20,084	PH3	100	1.200
T8155120	5,5 x 120	21,229	PH3	100	1.200
T8163016	6,3 x 16	4,515	PH3	250	4.000
T8163019	6,3 x 19	4,947	PH3	250	3.000
T8163022	6,3 x 22	5,271	PH3	250	3.000
T8163025	6,3 x 25	5,541	PH3	250	3.000
T8163032	6,3 x 32	7,137	PH3	250	3.000
T8163038	6,3 x 38	7,769	PH3	250	1.500
T8163045	6,3 x 45	9,063	PH3	250	1.500
T8163050	6,3 x 50	9,770	PH3	250	1.500
T8163060	6,3 x 60	11,931	PH3	100	1.200
T8163070	6,3 x 70	12,712	PH3	100	1.200
T8163080	6,3 x 80	16,790	PH3	100	1.200
T8163090	6,3 x 90	21,260	PH3	50	600
T8163100	6,3 x 100	24,587	PH3	50	600
T8163110	6,3 x 110	26,966	PH3	50	600
T8163120	6,3 x 120	28,933	PH3	50	600



Blister

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	STK/BEUTEL	BEUTEL/ SACHTEL
BLT8135009	3,5 x 9,5	1,980	50	20
BLT8135013	3,5 x 13	1,980	40	20
BLT8135016	3,5 x 16	1,980	35	20
BLT8135019	3,5 x 19	1,980	30	20
BLT8139009	3,9 x 9,5	1,980	50	20
BLT8139013	3,9 x 13	1,980	40	20
BLT8139016	3,9 x 16	1,980	30	20
BLT8139019	3,9 x 19	1,980	25	20
BLT8139025	3,9 x 25	1,980	20	20
BLT8139032	3,9 x 32	1,980	20	20
BLT8142009	4,2 x 9,5	1,980	40	20
BLT8142013	4,2 x 13	1,980	30	20
BLT8142016	4,2 x 16	1,980	30	20
BLT8142019	4,2 x 19	1,980	25	20
BLT8142025	4,2 x 25	1,980	20	20
BLT8142032	4,2 x 32	1,980	20	20
BLT8142038	4,2 x 38	1,980	15	20
BLT8148009	4,8 x 9,5	1,980	30	20
BLT8148013	4,8 x 13	1,980	25	20
BLT8148016	4,8 x 16	1,980	25	20
BLT8148019	4,8 x 19	1,980	20	20
BLT8148025	4,8 x 25	1,980	20	20
BLT8148032	4,8 x 32	1,980	15	20
BLT8148038	4,8 x 38	1,980	15	20
BLT8148050	4,8 x 50	1,980	10	20
BLT8148060	4,8 x 60	1,980	10	20
BLT8148070	4,8 x 70	1,980	8	20
BLT8148080	4,8 x 80	1,980	5	20
BLT8148100	4,8 x 100	1,980	5	20
BLT8155016	5,5 x 16	1,980	25	20
BLT8155019	5,5 x 19	1,980	20	20
BLT8155025	5,5 x 25	1,980	20	20
BLT8155032	5,5 x 32	1,980	15	20
BLT8155038	5,5 x 38	1,980	10	20
BLT8155050	5,5 x 50	1,980	8	20
BLT8155060	5,5 x 60	1,980	5	20
BLT8155070	5,5 x 70	1,980	5	20

Sichtfensterverpackungen /
Window box / Boîte avec Fenêtre

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/SCHACHTEL BOX BOÎTE	STK/ SCHACHTEL	SCHACHTEL/ UNTERPACKUNG
VT8135009	3,5 x 9,5	3,364	250	8
VT8135013	3,5 x 13	3,335	200	8
VT8135016	3,5 x 16	3,681	200	8
VT8135019	3,5 x 19	4,153	200	8
VT8135025	3,5 x 25	5,537	200	8
VT8139009	3,9 x 9,5	3,335	200	8
VT8139013	3,9 x 13	3,861	200	8
VT8139016	3,9 x 16	4,457	200	8
VT8139019	3,9 x 19	3,730	150	8
VT8139022	3,9 x 22	2,729	100	8
VT8139025	3,9 x 25	3,108	100	8
VT8142009	4,2 x 9,5	4,232	200	8
VT8142013	4,2 x 13	4,417	200	8
VT8142016	4,2 x 16	5,336	200	8
VT8142019	4,2 x 19	4,161	150	8
VT8142022	4,2 x 22	3,441	100	8
VT8142025	4,2 x 25	3,460	100	8
VT8142032	4,2 x 32	4,078	100	8
VT8142038	4,2 x 38	3,547	75	8
VT8142050	4,2 x 50	2,782	50	8
VT8148009	4,8 x 9,5	4,318	150	8
VT8148013	4,8 x 13	4,495	150	8
VT8148016	4,8 x 16	3,441	100	8
VT8148019	4,8 x 19	3,852	100	8
VT8148025	4,8 x 25	4,649	100	8
VT8148032	4,8 x 32	5,097	100	8
VT8148038	4,8 x 38	6,443	100	8
VT8148045	4,8 x 45	5,019	70	8
VT8148050	4,8 x 50	3,972	50	8
VT8148060	4,8 x 60	5,003	50	8
VT8148070	4,8 x 70	4,760	40	8
VT8148080	4,8 x 80	3,526	25	8
VT8155019	5,5 x 19	5,109	100	8
VT8155025	5,5 x 25	5,454	90	8
VT8155032	5,5 x 32	7,131	100	8
VT8155038	5,5 x 38	6,106	75	8

DIN-7981 HP B

Weiß
White
Blanc

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
T813509BLE	3,5 x 9,5	3,255	PH2	1.000	24.000
T814213BLE	4,2 x 13	5,177	PH2	500	12.000
T814225BLE	4,2 x 25	8,117	PH2	250	6.000

DIN-7981 HP N

Schwarz
Black
Noir

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
TZN812909	2,9 x 9,5	1,365	PH1	1.000	30.000
TZN813513	3,5 x 13	1,838	PH2	500	15.000
TZN813516	3,5 x 16	2,247	PH2	500	12.000
TZN813519	3,5 x 19	2,552	PH2	500	12.000
TZN813525	3,5 x 25	3,465	PH2	250	6.000
TZN814216	4,2 x 16	2,940	PH2	500	12.000
TZN814219	4,2 x 19	3,182	PH2	500	8.000
TZN814225	4,2 x 25	3,570	PH2	250	6.000
TZN814232	4,2 x 32	5,009	PH2	250	6.000
TZN814238	4,2 x 38	5,670	PH2	250	3.000
TZN814816	4,8 x 16	4,095	PH2	250	6.000
TZN814819	4,8 x 19	4,515	PH2	250	6.000
TZN814822	4,8 x 22	4,799	PH2	250	6.000
TZN814825	4,8 x 25	4,757	PH2	250	6.000
TZN814832	4,8 x 32	5,985	PH2	250	4.000
TZN814838	4,8 x 38	7,004	PH2	250	3.000
TZN814850	4,8 x 50	9,975	PH2	250	3.000
TZN814860	4,8 x 60	12,915	PH2	250	1.500
TZN814870	4,8 x 70	14,280	PH2	100	1.200

• Erhältlich nur solange der Vorrat reicht / Availability: end of stock / Jusqu'à épuisement du stock



DIN-7981 HP A2

Edelstahl A2
Stainless steel A2
Inoxydable A2

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
• TA2812909	2,9 x 9,5	3,780	PH1	1.000	30.000
• TA2812919	2,9 x 19	5,044	PH1	1.000	24.000
• TA2812925	2,9 x 25	6,189	PH1	500	12.000
• TA2813506	3,5 x 6,5	4,288	PH2	1.000	24.000
• TA2813513	3,5 x 13	4,504	PH2	500	22.500
• TA2813516	3,5 x 16	4,936	PH2	500	12.000
• TA2813519	3,5 x 19	5,400	PH2	500	12.000
• TA2813522	3,5 x 22	5,908	PH2	500	12.000
• TA2813532	3,5 x 32	6,340	PH2	250	6.000
• TA2813909	3,9 x 9,5	5,832	PH2	500	15.000
• TA2813913	3,9 x 13	5,217	PH2	500	12.000
• TA2813916	3,9 x 16	6,048	PH2	500	12.000
• TA2813922	3,9 x 22	7,236	PH2	250	11.250
• TA2813925	3,9 x 25	8,208	PH2	250	6.000
• TA2814209	4,2 x 9,5	5,368	PH2	500	15.000
• TA2814213	4,2 x 13	6,048	PH2	500	12.000
• TA2814216	4,2 x 16	6,696	PH2	500	12.000
• TA2814219	4,2 x 19	7,204	PH2	500	8.000
• TA2814222	4,2 x 22	8,133	PH2	250	6.000
• TA2814225	4,2 x 25	8,932	PH2	250	6.000
• TA2814232	4,2 x 32	9,828	PH2	250	6.000
• TA2814238	4,2 x 38	11,157	PH2	250	6.000
• TA2814250	4,2 x 50	17,032	PH2	250	3.000
• TA2814809	4,8 x 9,5	8,424	PH2	500	12.000
• TA2814816	4,8 x 16	8,640	PH2	250	6.000
• TA2814822	4,8 x 22	11,481	PH2	250	6.000
• TA2814825	4,8 x 25	11,697	PH2	250	6.000
• TA2814832	4,8 x 32	14,764	PH2	250	4.000
• TA2814838	4,8 x 38	17,572	PH2	250	3.000
• TA2814845	4,8 x 45	16,740	PH2	250	3.000
• TA2814850	4,8 x 50	20,704	PH2	250	3.000
• TA2814860	4,8 x 60	24,441	PH2	250	1.500
• TA2814870	4,8 x 70	37,692	PH2	100	2.400
• TA2815513	5,5 x 13	11,265	PH3	250	6.000
• TA2815516	5,5 x 16	12,312	PH3	250	6.000
• TA2815519	5,5 x 19	14,656	PH3	250	6.000
• TA2815522	5,5 x 22	14,505	PH3	250	4.000
• TA2815525	5,5 x 25	18,177	PH3	250	4.000
• TA2815532	5,5 x 32	18,285	PH3	250	3.000
• TA2815538	5,5 x 38	20,272	PH3	250	3.000
• TA2815545	5,5 x 45	22,389	PH3	250	3.000
• TA2815550	5,5 x 50	25,089	PH3	250	1.500
• TA2815560	5,5 x 60	30,964	PH3	100	1.200
• TA2815570	5,5 x 70	42,585	PH3	100	1.200

• Erhältlich nur solange der Vorrat reicht / Availability: end of stock / Jusqu'à épuisement du stock



DIN-7981 HC

Linsen-Blechschauben mit Innenvierkant
Self-tapping screw with panhead, square socket recess
Vis à tôle, tête cylindrique empreinte carrée

DIN-7981 HC Z

Verzinkt
Zinc-plated
Zingué



GRATIS
FREE
GRATUIT

1 Bit in jeder Schachtel
1 bit inside each box
1 embout dans
chaque boîte



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
• T81C3510	3,5 x 10	1,660	PC1	1.000	24.000
• T81C3513	3,5 x 13	1,060	PC1	500	15.000
• T81C3913	3,9 x 13	1,320	PC1	500	12.000
• T81C3916	3,9 x 16	1,430	PC1	500	12.000
• T81C3919	3,9 x 19	1,540	PC1	500	12.000
• T81C3925	3,9 x 25	2,070	PC1	250	6.000
• T81C4213	4,2 x 13	1,580	PC2	500	12.000
• T81C4216	4,2 x 16	1,760	PC2	500	12.000
• T81C4219	4,2 x 19	2,300	PC2	500	8.000
• T81C4225	4,2 x 25	2,410	PC2	250	6.000
• T81C4232	4,2 x 32	2,770	PC2	250	6.000
• T81C4238	4,2 x 38	3,310	PC2	250	3.000
• T81C4250	4,2 x 50	3,920	PC2	250	3.000
• T81C4819	4,8 x 19	2,880	PC2	250	6.000
• T81C4825	4,8 x 25	3,780	PC2	250	6.000
• T81C4838	4,8 x 38	5,000	PC2	250	3.000
• T81C4845	4,8 x 45	5,180	PC2	250	3.000
• T81C4850	4,8 x 50	6,340	PC2	250	3.000
• T81C4860	4,8 x 60	6,590	PC2	250	1.500
• T81C4870	4,8 x 70	8,710	PC2	100	1.200

• Erhältlich nur solange der Vorrat reicht / Availability: end of stock / Jusqu'à épuisement du stock

DIN-7981 HC A2

Edelstahl A2
Stainless steel A2
Inoxydable A2



GRATIS
FREE
GRATUIT

1 Bit in jeder Schachtel
1 bit inside each box
1 embout dans
chaque boîte



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
• TA281C3510	3,5 x 10	4,250	PC1	1.000	24.000
• TA281C3513	3,5 x 13	4,940	PC1	500	22.500
• TA281C3516	3,5 x 16	5,540	PC1	500	12.000
• TA281C3913	3,9 x 13	5,920	PC1	500	12.000
• TA281C3916	3,9 x 16	6,550	PC1	500	12.000
• TA281C3922	3,9 x 22	9,070	PC1	250	11.250
• TA281C3925	3,9 x 25	9,870	PC1	250	6.000
• TA281C4219	4,2 x 19	9,400	PC2	500	8.000
• TA281C4222	4,2 x 22	10,570	PC2	250	6.000
• TA281C4225	4,2 x 25	11,400	PC2	250	6.000
• TA281C4232	4,2 x 32	13,530	PC2	250	6.000
• TA281C4245	4,2 x 45	18,430	PC2	250	3.000
• TA281C4250	4,2 x 50	19,470	PC2	250	3.000
• TA281C4813	4,8 x 13	10,330	PC2	500	8.000
• TA281C4816	4,8 x 16	11,800	PC2	250	6.000
• TA281C4819	4,8 x 19	12,870	PC2	250	6.000
• TA281C4822	4,8 x 22	14,000	PC2	250	6.000
• TA281C4825	4,8 x 25	15,100	PC2	250	6.000
• TA281C4832	4,8 x 32	17,630	PC2	250	4.000
• TA281C4838	4,8 x 38	20,100	PC2	250	3.000
• TA281C4845	4,8 x 45	22,570	PC2	250	3.000
• TA281C4850	4,8 x 50	24,530	PC2	250	3.000
• TA281C4860	4,8 x 60	28,530	PC2	250	1.500
• TA281C4870	4,8 x 70	32,900	PC2	100	2.400
• TA281C4880	4,8 x 80	39,870	PC2	100	1.200

• Erhältlich nur solange der Vorrat reicht / Availability: end of stock / Jusqu'à épuisement du stock



Senk-Blechschraben mit PH-Kreuzschlitz
Self tapping screw with countersunk head, Phillips recess
Vis à tole, tête fraisée, empreinte Phillips

DIN-7982 HP**DIN-7982 HP Z**

Verzinkt
Zinc-plated
Zingué

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
T8229006	2,9 x 6,5	0,809	PH1	1.000	45.000
T8229009	2,9 x 9,5	0,809	PH1	1.000	45.000
T8229013	2,9 x 13	0,821	PH1	1.000	45.000
T8229016	2,9 x 16	0,847	PH1	1.000	24.000
T8229019	2,9 x 19	1,040	PH1	1.000	24.000
T8229022	2,9 x 22	1,055	PH1	1.000	24.000
T8229025	2,9 x 25	1,294	PH1	500	12.000
T8235009	3,5 x 9,5	0,905	PH2	1.000	24.000
T8235013	3,5 x 13	1,013	PH2	500	22.500
T8235016	3,5 x 16	1,132	PH2	500	22.500
T8235019	3,5 x 19	1,279	PH2	500	12.000
T8235022	3,5 x 22	1,416	PH2	500	12.000
T8235025	3,5 x 25	1,702	PH2	250	11.250
T8235032	3,5 x 32	2,064	PH2	250	6.000
T8235038	3,5 x 38	2,344	PH2	250	6.000
T8239009	3,9 x 9,5	1,105	PH2	500	22.500
T8239013	3,9 x 13	1,166	PH2	500	12.000
T8239016	3,9 x 16	1,348	PH2	500	12.000
T8239019	3,9 x 19	1,479	PH2	500	12.000
T8239022	3,9 x 22	1,848	PH2	250	6.000
T8239025	3,9 x 25	2,010	PH2	250	6.000
T8239032	3,9 x 32	2,387	PH2	250	6.000
T8239038	3,9 x 38	2,661	PH2	250	6.000
T8239045	3,9 x 45	3,080	PH2	250	3.000
T8239050	3,9 x 50	3,616	PH2	250	3.000
T8242013	4,2 x 13	1,306	PH2	500	15.000
T8242016	4,2 x 16	1,452	PH2	500	12.000
T8242019	4,2 x 19	1,664	PH2	500	12.000
T8242022	4,2 x 22	2,083	PH2	250	11.250
T8242025	4,2 x 25	2,168	PH2	250	6.000
T8242032	4,2 x 32	2,634	PH2	250	6.000
T8242038	4,2 x 38	2,992	PH2	250	6.000
T8242045	4,2 x 45	3,465	PH2	250	3.000
T8242050	4,2 x 50	3,943	PH2	250	3.000
T8242060	4,2 x 60	4,886	PH2	250	3.000

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
T8242070	4,2 x 70	5,729	PH2	250	3.000
T8248013	4,8 x 13	1,818	PH2	500	12.000
T8248016	4,8 x 16	2,029	PH2	250	11.250
T8248019	4,8 x 19	2,449	PH2	250	6.000
T8248022	4,8 x 22	2,622	PH2	250	6.000
T8248025	4,8 x 25	3,042	PH2	250	6.000
T8248032	4,8 x 32	3,396	PH2	250	6.000
T8248038	4,8 x 38	4,158	PH2	250	3.000
T8248045	4,8 x 45	4,605	PH2	250	3.000
T8248050	4,8 x 50	5,614	PH2	250	3.000
T8248060	4,8 x 60	6,388	PH2	250	1.500
T8248070	4,8 x 70	7,816	PH2	100	2.400
T8255013	5,5 x 13	2,549	PH3	250	7.500
T8255016	5,5 x 16	2,861	PH3	250	6.000
T8255019	5,5 x 19	3,165	PH3	250	6.000
T8255022	5,5 x 22	3,558	PH3	250	6.000
T8255025	5,5 x 25	3,962	PH3	250	6.000
T8255032	5,5 x 32	4,667	PH3	250	3.000
T8255038	5,5 x 38	5,202	PH3	250	3.000
T8255045	5,5 x 45	6,064	PH3	250	3.000
T8255050	5,5 x 50	7,593	PH3	250	1.500
T8255060	5,5 x 60	8,624	PH3	100	1.200
T8255070	5,5 x 70	9,702	PH3	100	1.200
T8263013	6,3 x 13	3,323	PH3	250	6.000
T8263016	6,3 x 16	3,723	PH3	250	6.000
T8263019	6,3 x 19	4,209	PH3	250	2.000
T8263022	6,3 x 22	4,605	PH3	250	2.000
T8263025	6,3 x 25	5,533	PH3	250	3.000
T8263032	6,3 x 32	6,977	PH3	250	3.000
T8263038	6,3 x 38	7,138	PH3	250	3.000
T8263045	6,3 x 45	7,435	PH3	250	1.500
T8263050	6,3 x 50	8,959	PH3	250	1.500
T8263060	6,3 x 60	12,517	PH3	100	1.200
T8263070	6,3 x 70	13,090	PH3	100	1.200



• Erhältlich nur solange der Vorrat reicht / Availability: end of stock / Jusqu'à épuisement du stock

**Blister**

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	STK/BEUTEL	BEUTEL/ SACHET
BLT8235013	3,5 x 13	1,980	40	20
BLT8235019	3,5 x 19	1,980	30	20
BLT8242013	4,2 x 13	1,980	30	20
BLT8242016	4,2 x 16	1,980	30	20
BLT8242019	4,2 x 19	1,980	25	20
BLT8242025	4,2 x 25	1,980	20	20
BLT8242032	4,2 x 32	1,980	20	20
BLT8242038	4,2 x 38	1,980	15	20
BLT8248016	4,8 x 16	1,980	25	20
BLT8248019	4,8 x 19	1,980	20	20
BLT8248025	4,8 x 25	1,980	20	20
BLT8248032	4,8 x 32	1,980	15	20
BLT8248038	4,8 x 38	1,980	15	20



Sichtfensterverpackungen /
Window box / Boîte avec fenêtre

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/SCHACHTEL BOX BOÎTE	STK/ SCHACHTEL	SCHACHTEL/ UNVERPACKUNG
VT8235009	3,5 x 9,5	3,233	250	8
VT8235013	3,5 x 13	2,896	200	8
VT8235016	3,5 x 16	3,238	200	8
VT8235019	3,5 x 19	3,656	200	8
VT8235025	3,5 x 25	2,433	100	8
VT8239016	3,9 x 16	3,854	200	8
VT8239019	3,9 x 19	4,229	200	8
VT8239022	3,9 x 22	2,643	100	8
VT8239025	3,9 x 25	2,874	100	8
VT8242016	4,2 x 16	4,152	200	8
VT8242019	4,2 x 19	4,757	200	8
VT8242025	4,2 x 25	3,100	100	8
VT8242032	4,2 x 32	3,766	100	8
VT8248019	4,8 x 19	3,502	100	8
VT8248025	4,8 x 25	4,350	100	8
VT8248032	4,8 x 32	4,614	95	8
VT8248038	4,8 x 38	4,757	80	8
VT8255032	5,5 x 32	5,005	75	8
VT8255038	5,5 x 38	5,207	70	8



DIN-7982 HP B

Weiß
White
Blanc

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
T824219BLE	4,2 x 19	5,849	PH2	500	12.000

DIN-7982 HP N

Schwarz
Black
Noir

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
TZN824219	4,2 x 19	3,224	PH2	500	12.000
TZN824225	4,2 x 25	4,799	PH2	250	6.000

DIN-7982 HP A2

Edelstahl A2
Stainless steel A2
Inoxydable A2

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
• TA2822916	2,9 x 16	4,100	PH1	1.000	24.000
• TA2823509	3,5 x 9,5	4,070	PH2	1.000	24.000
• TA2823909	3,9 x 9,5	4,370	PH2	500	22.500
• TA2823913	3,9 x 13	5,130	PH2	500	12.000
• TA2823916	3,9 x 16	5,730	PH2	500	12.000
• TA2824216	4,2 x 16	5,470	PH2	500	12.000
• TA2824219	4,2 x 19	5,670	PH2	500	12.000
• TA2824222	4,2 x 22	7,070	PH2	250	11.250
• TA2824232	4,2 x 32	7,600	PH2	250	6.000
• TA2824238	4,2 x 38	9,530	PH2	250	6.000
• TA2824250	4,2 x 50	14,600	PH2	250	3.000
• TA2824813	4,8 x 13	6,900	PH2	500	12.000
• TA2824816	4,8 x 16	7,900	PH2	250	11.250
• TA2824819	4,8 x 19	8,270	PH2	250	6.000
• TA2824825	4,8 x 25	9,900	PH2	250	6.000
• TA2824832	4,8 x 32	11,900	PH2	250	6.000
• TA2824838	4,8 x 38	14,130	PH2	250	3.000
• TA2824845	4,8 x 45	18,300	PH2	250	3.000
• TA2825513	5,5 x 13	9,800	PH3	250	6.000
• TA2825519	5,5 x 19	11,000	PH3	250	6.000
• TA2825525	5,5 x 25	13,230	PH3	250	6.000

• Erhältlich nur solange der Vorrat reicht / Availability: end of stock / Jusqu'à épuisement du stock



Senk-Blechschraben mit Innenvierkant. Edelstahl A2
Self-tapping screw with countersunk head square socket recess. Stainless steel A2
Vis à tôle, tête fraisée, empreinte carrée. Inoxydable A2

DIN-7982 HC



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
• TA282C3932	3,9 x 32	9,500	PC1	250	6.000
• TA282C4219	4,2 x 19	7,530	PC2	500	12.000
• TA282C4225	4,2 x 25	9,770	PC2	250	6.000
• TA282C4238	4,2 x 38	13,800	PC2	250	6.000
• TA282C4250	4,2 x 50	17,600	PC2	250	3.000
• TA282C4819	4,8 x 19	10,730	PC2	250	6.000
• TA282C4825	4,8 x 25	11,100	PC2	250	6.000
• TA282C4832	4,8 x 32	13,500	PC2	250	6.000
• TA282C4838	4,8 x 38	19,030	PC2	250	3.000
• TA282C4850	4,8 x 50	20,600	PC2	250	3.000
• TA282C4860	4,8 x 60	23,230	PC2	250	1.500
• TA282C4875	4,8 x 75	34,470	PC2	100	4.000

• Erhältlich nur solange der Vorrat reicht / Availability: end of stock / Jusqu'à épuisement du stock

Linsen-Senk-Blechschrabe 80° mit PH-Kreuzschlitz
Self-tapping screw with countersunk raised head 80°, Phillips recess
Vis à tôle, tête fraisée bombée 80°, Phillips

DIN-7983 HP



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
• T8329009	2,9 x 9,5	0,770	PH1	1.000	24.000
• T8329013	2,9 x 13	0,930	PH1	1.000	24.000
• T8329016	2,9 x 16	1,100	PH1	1.000	24.000
• T8329022	2,9 x 22	1,270	PH1	1.000	24.000
• T8329025	2,9 x 25	1,470	PH1	500	12.000
• T8335013	3,5 x 13	1,270	PH2	500	22.500
• T8335016	3,5 x 16	1,400	PH2	500	12.000
• T8335019	3,5 x 19	1,630	PH2	500	12.000
• T8335022	3,5 x 22	1,730	PH2	500	12.000
• T8335032	3,5 x 32	2,270	PH2	250	6.000
• T8335038	3,5 x 38	2,330	PH2	250	6.000
• T8339009	3,9 x 9,5	0,970	PH2	500	22.500
• T8339016	3,9 x 16	1,730	PH2	500	12.000
• T8339019	3,9 x 19	1,900	PH2	500	12.000
• T8339025	3,9 x 25	2,400	PH2	250	11.250
• T8339045	3,9 x 45	2,770	PH2	250	3.000
• T8339050	3,9 x 50	3,030	PH2	250	3.000
• T8342009	4,2 x 9,5	1,270	PH2	500	15.000
• T8342013	4,2 x 13	1,500	PH2	500	12.000
• T8342016	4,2 x 16	1,530	PH2	500	12.000
• T8342019	4,2 x 19	2,100	PH2	500	12.000
• T8342022	4,2 x 22	2,370	PH2	250	6.000
• T8342025	4,2 x 25	2,700	PH2	250	6.000
• T8342032	4,2 x 32	2,900	PH2	250	6.000
• T8342038	4,2 x 38	3,670	PH2	250	3.000
• T8342045	4,2 x 45	4,070	PH2	250	3.000
• T8342050	4,2 x 50	3,300	PH2	250	3.000
• T8342060	4,2 x 60	4,030	PH2	250	3.000
• T8342070	4,2 x 70	4,630	PH2	250	1.500
• T8348013	4,8 x 13	2,070	PH2	500	8.000
• T8348016	4,8 x 16	2,630	PH2	250	7.500
• T8348022	4,8 x 22	3,030	PH2	250	6.000
• T8348025	4,8 x 25	3,570	PH2	250	6.000
• T8348038	4,8 x 38	4,530	PH2	250	3.000
• T8348045	4,8 x 45	4,930	PH2	250	3.000
• T8348060	4,8 x 60	5,130	PH2	250	1.500
• T8348070	4,8 x 70	6,230	PH2	100	2.400
• T8355013	5,5 x 13	2,770	PH3	250	6.000
• T8355016	5,5 x 16	2,800	PH3	250	6.000
• T8355019	5,5 x 19	3,600	PH3	250	6.000
• T8355022	5,5 x 22	3,600	PH3	250	6.000
• T8355025	5,5 x 25	4,570	PH3	250	4.000
• T8355032	5,5 x 32	5,830	PH3	250	3.000
• T8355045	5,5 x 45	5,300	PH3	250	3.000
• T8355050	5,5 x 50	6,230	PH3	250	3.000
• T8355060	5,5 x 60	10,170	PH3	100	1.200
• T8355070	5,5 x 70	8,930	PH3	100	1.200
• T8363013	6,3 x 13	3,900	PH3	250	6.000
• T8363016	6,3 x 16	4,200	PH3	250	4.000
• T8363019	6,3 x 19	4,330	PH3	250	4.000
• T8363022	6,3 x 22	4,800	PH3	250	4.000
• T8363025	6,3 x 25	4,930	PH3	250	3.000
• T8363032	6,3 x 32	5,930	PH3	250	3.000
• T8363038	6,3 x 38	6,800	PH3	250	3.000
• T8363045	6,3 x 45	7,200	PH3	250	1.500
• T8363050	6,3 x 50	8,270	PH3	250	1.500
• T8363060	6,3 x 60	10,500	PH3	100	1.600
• T8363070	6,3 x 70	11,670	PH3	100	1.200

• Erhältlich nur solange der Vorrat reicht / Availability: end of stock / Jusqu'à épuisement du stock



PVC

PVC Fensterbauschrauben
Screw for pvc windows
Vis pour la menuiserie PVC

PVC-10 B

Galvanisch gelb verzinkt. 7,5 mm
Kopfdurchmesser
Yellow zinc-plated, head diameter 7,5mm
Bichromaté, diamètre tête 7,5 mm

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
P103925	3,9 x 25	1,964	PH2	1.000	12.000
P103930	3,9 x 30	2,384	PH2	1.000	12.000
P103938	3,9 x 38	2,625	PH2	500	6.000
P103945	3,9 x 45	3,392	PH2	500	3.000

PVC-10 Z

Verzinkt. 7,5 mm Kopfdurchmesser
Zinc-plated, head diameter 7,5mm
Zingué, diamètre tête 7,5 mm

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
P103925Z	3,9 x 25	1,964	PH2	1.000	12.000
P103930Z	3,9 x 30	2,384	PH2	1.000	12.000
P103938Z	3,9 x 38	2,625	PH2	500	6.000
P103945Z	3,9 x 45	3,392	PH2	500	3.000

PVC-20 B

Galvanisch gelb verzinkt, reduzierter Kopf
mit 7 mm Durchmesser
Yellow zinc-plated, reduced head diameter
7 mm
Bichromaté, diamètre tête 7mm

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
P204316	4,3 x 16	1,575	PH2	1.000	24.000
P204319	4,3 x 19	1,712	PH2	1.000	12.000
P204322	4,3 x 22	1,712	PH2	1.000	12.000
P204325	4,3 x 25	2,027	PH2	1.000	12.000
P204330	4,3 x 30	2,205	PH2	1.000	6.000
P204338	4,3 x 38	2,762	PH2	500	6.000
P204345	4,3 x 45	3,045	PH2	500	3.000
P204355	4,3 x 55	3,812	PH2	500	3.000

PVC-20 Z

Verzinkt, reduzierter Kopf mit 7 mm
Durchmesser
Zinc-plated, reduced head diameter 7 mm
Zingué, diamètre tête 7mm

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
P204316Z	4,3 x 16	1,575	PH2	1.000	24.000
P204319Z	4,3 x 19	1,712	PH2	1.000	12.000
P204322Z	4,3 x 22	1,712	PH2	1.000	12.000
P204325Z	4,3 x 25	2,027	PH2	1.000	12.000
P204330Z	4,3 x 30	2,205	PH2	1.000	6.000
P204338Z	4,3 x 38	2,762	PH2	500	6.000
P204345Z	4,3 x 45	3,045	PH2	500	3.000
P204355Z	4,3 x 55	3,812	PH2	500	3.000



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
P304825	4,8 x 25	4,103	PH2	500	6.000
P304838	4,8 x 38	5,797	PH2	500	6.000

PVC-30

**Reparaturschraube, 7,5 mm Kopf-
durchmesser**
Repair screw, head diameter 7,5 mm
Vis de réparation, diamètre tête 7,5 mm



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
P403913	3,9 x 13	1,502	PH2	1.000	24.000
P403916	3,9 x 16	1,964	PH2	1.000	16.000
P403919	3,9 x 19	2,100	PH2	1.000	12.000
P403925	3,9 x 25	2,447	PH2	1.000	12.000
P403932	3,9 x 32	2,972	PH2	1.000	6.000
P403938	3,9 x 38	3,329	PH2	500	6.000

PVC-40 B

Galvanisch gelb verzinkt, Bohrspitze
Yellow zinc-plated, drill point
Bichromaté, foret pointe pilote



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
P403913Z	3,9 x 13	1,502	PH2	1.000	24.000
P403916Z	3,9 x 16	1,964	PH2	1.000	16.000
P403919Z	3,9 x 19	2,100	PH2	1.000	12.000
P403925Z	3,9 x 25	2,447	PH2	1.000	12.000
P403932Z	3,9 x 32	2,972	PH2	1.000	6.000
P403938Z	3,9 x 38	3,329	PH2	500	6.000

PVC-40 Z

Verzinkt, Bohrspitze
Zinc-plated, drill point
Zingué, foret pointe pilote



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
P50M413	M4 x 13	1,890	PH2	1.000	24.000
P50M416	M4 x 16	2,027	PH2	1.000	16.000
P50M419	M4 x 19	2,447	PH2	1.000	12.000
P50M425	M4 x 25	2,909	PH2	1.000	12.000
P50M432	M4 x 32	3,287	PH2	1.000	6.000
P50M438	M4 x 38	4,022	PH2	500	6.000

PVC-50 B

**Galvanisch gelb verzinkt, metrisches
Gewinde, Bohrspitze**
Yellow zinc-plated, metric thread, drill point
Bichromaté, filetage métrique, pointe foret





PVC-50 Z

Verzinkt, metrisches Gewinde, Bohrspitze
Zinc-plated, metric thread, drill point
Zingué, filet métrique, pointe foret



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
P50M413Z	M4 x 13	1,890	PH2	1.000	24.000
P50M416Z	M4 x 16	2,027	PH2	1.000	16.000
P50M419Z	M4 x 19	2,447	PH2	1.000	12.000
P50M425Z	M4 x 25	2,909	PH2	1.000	12.000
P50M432Z	M4 x 32	3,287	PH2	1.000	6.000

PVC-70

Galvanisch gelb verzinkt, spezieller Kopf, Abdeckkappen geeignet
Yellow zin-plated, to accept caps
Bichromaté, tête spéciale pour bouchon



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
P704855	4,8 x 55	7,109	PH2	500	3.000
P704865	4,8 x 65	9,377	PH2	500	2.000
P704880	4,8 x 80	11,792	PH2	250	1.500
P704895	4,8 x 95	16,800	PH2	250	1.500

PVC-70 TP

Nylon-Abdeckkappe: Schwarz und Weiß für PVC-70 Schraube
Nylon cap for PVC-70 screws
Bouchon, blanc et noir



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100		
P70TPBL	BLANCO	2,415	1.000	24.000
P70TPNG	NEGRO	2,415	1.000	24.000

PVC-90

Tellerkopfschraube
Low panhead with washer
Tête bombée basse avec rondelle



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
P903510	3,5 x 10	2,310	PH2	1.000	24.000
P904017	4 x 17	2,835	PH2	1.000	12.000



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
P100REH	REHAU 5,5 x 10	12,180	PH2	500	8.000

PVC-REH

Klemmnippelschraube verzinkt für Rehau
Zinc-plated, nipple head
Zingué, tête spéciale



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
P100VEK	VEKAPLAST 4,8 x 10	12,390	PH2	500	6.000

PVC-VEK

Klemmnippelschraube verzinkt für Vekaplast
Zinc-plated, nipple head
Zingué, tête spéciale



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
P100REH13	REHAU / THYSEN 4 x 10	11,792	PH2	500	6.000

PVC-REH 13

Klemmnippelschraube gelb verzinkt für Rehau mit Bohrspitze
Yellow zinc-plated, nipple head
Bichromaté, tête spéciale



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
P100VEK13	VEKAPLAST 4 x 10	11,477	PH2	500	12.000

PVC-VEK 13

Klemmnippelschraube gelb verzinkt für Vekaplast mit Bohrspitze
Yellow zinc-plated, nipple head
Bichromaté, tête spéciale



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
P100VEK10	VEKAPLAST 4,0x10	10,269	PH2	500	12.000

PVC-VEK 10

Klemmnippelschraube gelb verzinkt für Vekaplast
Yellow zinc-plated, nipple head
Bichromaté, tête spéciale



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100			
P100KOM10	KOMMERLING 4 x 10	12,705	PH2	500	6.000

PVC-KOM 10

Klemmnippelschraube gelb verzinkt für Kömmerling
Yellow zinc-plated, nipple head
Bichromaté, tête spéciale

