

PLH 20 | Bohrhammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	620 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	20/13/30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–3.700 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–2.700 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–4.400 min ⁻¹
Schlagenergie	2,0 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	12 m/s ²
Gewicht	1,9 kg

Artikelnummer	4933408070
EAN-Code	4002395237531

Preis: 199,00 € zzgl. MwSt.

Kompakter und kraftvoller Befestigungshammer.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 5–12 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

PFH 24 E | Bohrhammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	670 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	24/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.290 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–850 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–3.700 min ⁻¹
Schlagenergie	1,9 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	15,5 m/s ²
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer	4933411470
EAN-Code	4002395235834

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

Kraftvoller und leichter 24 mm Befestigungshammer.

- Ideal für Dübel- und Durchgangslöcher bis 24 mm in Beton
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp zum Bohren und Schrauben
- Softgrip-Auflage
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

PFH 26 | Bohrhammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	725 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	26/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–1.250 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–4.500 min ⁻¹
Schlagenergie	2,4 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	13,5 m/s ²
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer	4933428230
EAN-Code	4002395239832

Preis: 189,00 € zzgl. MwSt.

Kompakter und handlicher Befestigungshammer.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 6–16 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

ZUBEHÖR-TIPP

SDS-plus MX4 Hammerbohrerset

4 symmetrische Schneiden arbeiten gleichmäßig und haken bei Armierungseisen nicht ein. 4 Breaker Points Vortriebszähne für bis zu 20% schnelleren Bohrfortschritt. PGM Prüfsiegel bestätigt maßhaltige Dübellöcher.

Made in Germany.

7 teilig, in praktischer Kassette.

Inhalt:

Ø 5/6/8 x 110 mm und
Ø 6/8/10/12 x 160 mm.



Artikelnummer	4932245464
EAN-Code	4002395162147

Preis: 78,90 € zzgl. MwSt. **RG 3a**

PH 27 | Kombihammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	26/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.600 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–4.800 min ⁻¹
Schlagenergie	2,8 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	11,4 m/s ²
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer	4933448469
EAN-Code	4002395259434

Preis: 199,00 € zzgl. MwSt.

Kompakter und handlicher Kombihammer.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 6–16 mm
- SDS-plus Bohrer Aufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

PH 27 X | Kombihammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	26/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.600 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–4.800 min ⁻¹
Schlagenergie	2,8 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	11,4 m/s ²
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer	4933448470
EAN-Code	4002395259441

Preis: 209,00 € zzgl. MwSt.

Kompakter und handlicher Kombihammer mit FIXTEC.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 6–16 mm
- SDS-plus Bohrer Aufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

PH 28 X | Kombihammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	820 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	28/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–900 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–4.000 min ⁻¹
Schlagenergie	3,4 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	22 m/s ²
Gewicht	3,1 kg

Artikelnummer	4933396392
EAN-Code	4002395234943

Preis: 259,00 € zzgl. MwSt.

Kraftvoller Kombihammer mit FIXTEC.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 8–18 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Spannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

PH 30 Power X | Kombihammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.030 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	30/40/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–850 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–3.800 min ⁻¹
Schlagenergie	3,6 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	22 m/s ²
Gewicht	3,1 kg

Artikelnummer	4933396420
EAN-Code	4002395234967

Preis: 319,00 € zzgl. MwSt.

Der Allrounder mit FIXTEC und Softschlagfunktion.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 8–20 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

PLH 28 E | Kombihammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 Watt
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	28/40/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–1.000 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–4.000 min ⁻¹
Schlagenergie	4,8 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	10,6 m/s ²
Gewicht	3,4 kg

Artikelnummer	4933446790
EAN-Code	4002395005482

Preis: 379,00 € zzgl. MwSt.

Extrem leistungsstarker und kompakter Kombihammer mit 4,8 J Schlagenergie.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 8–20 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- VARIOLock: Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden
- Gut ausbalanciertes Design mit optimiertem AVS Anti-Vibrations-System
- Kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- Softgrip-Auflage
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

PLH 28 XE | Kombihammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 Watt
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	28/40/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–1.000 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–4.000 min ⁻¹
Schlagenergie	4,8 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	10,6 m/s ²
Gewicht	3,6 kg

Artikelnummer	4933446800
EAN-Code	4002395005499

Preis: 399,00 € zzgl. MwSt.

Extrem leistungsstarker und kompakter Kombihammer mit 4,8 J Schlagenergie und FIXTEC.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 8–20 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- VARIOLock: Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden
- Gut ausbalanciertes Design mit optimiertem AVS Anti-Vibrations-System
- Kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- Softgrip-Auflage
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer.

ZUBEHÖR-TIPP

Xtractor Absaugadapter

Passt an alle Sauger mit einem Schlauchdurchmesser von 26–41 mm. Für Bohrer bis Ø 20 mm verwendbar.



Artikelnummer	4932430446
EAN-Code	4002395381074

Preis: 20,90 € zzgl. MwSt. **RG 2**



PLH 32 XE | Kombihammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Stein	32/32 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl	40/16 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.040 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–800 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–4.500 min ⁻¹
Schlagenergie	3,8 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	25 m/s ²
Gewicht	3,6 kg

Artikelnummer	4933400069
EAN-Code	4002395233342

Preis: 529,00 € zzgl. MwSt.

Kraftvoller und kompakter Kombihammer mit FIXTEC.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 8–20 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service

Das Rundum-Sorglos-Paket für Handwerk und Industrie.

Mit 100%iger Kostentransparenz durch fixe Servicерaten.

K 540 S | Kombihammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Max. Bohr-Ø Vollbohrer/Tunnelbohrer	40/65 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	105 mm
Leerlaufdrehzahl	450 min ⁻¹
Lastdrehzahl	430 min ⁻¹
Lastschlagzahl	3.000 min ⁻¹
Schlagenergie	7,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	16,8 m/s ²
Gewicht	6,3 kg

Artikelnummer	4933418100
EAN-Code	4002395238422

Preis: 469,00 € zzgl. MwSt.

Robuster und schlagstarker Kombihammer.

- Zum Bohren bis 40 mm in Beton
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: **0,21 €***

K 545 S | Kombihammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Max. Bohr-Ø Vollbohrer/Tunnelbohrer	45/65 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	100 mm
Leerlaufdrehzahl	450 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Softschlag	350 min ⁻¹
Lastdrehzahl	450 min ⁻¹
Lastschlagzahl	2.840 min ⁻¹
Lastschlagzahl Softschlag	2.200 min ⁻¹
Schlagenergie	8,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	11,5 m/s ²
Gewicht	6,7 kg

Artikelnummer	4933398200
EAN-Code	4002395234073

Preis: 799,00 € zzgl. MwSt.

Robuster und schlagstarker Kombihammer.

- Zum Bohren bis 45 mm in Beton
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter
- Softschlagfunktion
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Service-Display und Spannungsanzeige
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: **0,21 €***

K 750 S | Kombihammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.550 W
Max. Bohr-Ø Vollbohrer/Tunnelbohrer	50/80 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	150 mm
Leerlaufdrehzahl	300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Softschlag	240 min ⁻¹
Lastdrehzahl	300 min ⁻¹
Lastschlagzahl	2.700 min ⁻¹
Lastschlagzahl Softschlag	2.180 min ⁻¹
Schlagenergie	11,9 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	9,5 m/s ²
Gewicht	8,2 kg

Artikelnummer	4933398600
EAN-Code	4002395235193

Preis: 869,00 € zzgl. MwSt.

Robuster und schlagstarker Kombihammer.

- Zum Bohren bis 50 mm in Beton
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter
- Softschlagfunktion
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Service-Display und Spannungsanzeige
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: **0,23 €***

K 950 K | Kombihammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.700 W
Max. Bohrleistung mit	
– Vollbohren	28–50 mm
– Bohrkronen	45–150 mm
– Tunnelbohren	50–80 mm
Leerlaufdrehzahl	125–250 min ⁻¹
Lastdrehzahl	125–250 min ⁻¹
Lastschlagzahl	975–1.950 min ⁻¹
Schlagenergie	20 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	12,5 m/s ²
Gewicht	11,8 kg

Artikelnummer	4933375500
EAN-Code	4002395231607

Preis: 899,00 € zzgl. MwSt.

Extrem robuster und schlagstarker Kombihammer.

- Zum Bohren bis 50 mm in Beton
- 20 Joule Schlagkraft für härteste Bohr- und Meißelarbeiten
- 21 mm Kango-Hex Werkzeugaufnahme
- DIGITRONIC – Vollwellen-Elektronik
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- AVS Anti-Vibrations-System
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Arretierbarer Schalter
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzlicher AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: **0,23 €***

K 950 S | Kombihammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1700 W
Max. Bohrleistung mit	
– Vollbohren	28–50 mm
– Bohrkronen	45–150 mm
– Tunnelbohren	50–80 mm
Leerlaufdrehzahl	125–250 min ⁻¹
Lastdrehzahl	125–250 min ⁻¹
Lastschlagzahl	975–1.950 min ⁻¹
Schlagenergie	20 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	12,5 m/s ²
Gewicht	11,8 kg

Artikelnummer	4933375710
EAN-Code	4002395232031

Preis: 899,00 € zzgl. MwSt.

Extrem robuster und schlagstarker Kombihammer.

- Zum Bohren bis 50 mm in Beton
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- 20 Joule Schlagkraft für härteste Bohr- und Meißelarbeiten
- DIGITRONIC – Vollwellen-Elektronik
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- AVS Anti-Vibrations-System
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Arretierbarer Schalter
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzlicher AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: **0,23 €***

PCE 3 | Meißelhammer



Kompakter Meißelhammer.

- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Schlagzahlelektronik
- AVS Anti-Vibrations-System
- Arretierbarer Schalter
- VARIOLOCK: Meißel kann in 35 Positionen arretiert werden
- Softgrip-Auflage.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Meißelfett, Transportkoffer.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	720 W
Lastschlagzahl	0–3.650 min ⁻¹
Schlagenergie	3,6 J
Vibrationen (3-achsig) beim Meißeln	11,5 m/s ²
Gewicht	3,7 kg

Artikelnummer 4933384300
EAN-Code 4002395232215

Preis: 449,00 € zzgl. MwSt.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: 0,21 €*

K 500 ST | Meißelhammer



Kompakter und leistungsstarker Meißelhammer.

- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Sanftanlauf
- VARIOLOCK: Meißel kann in 12 Positionen arretiert werden
- Arretierbarer Schalter
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Transportkoffer.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	450 min ⁻¹
Lastschlagzahl	3.000 min ⁻¹
Schlagenergie	7,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Meißeln	16,7 m/s ²
Gewicht	5,9 kg

Artikelnummer 4933443180
EAN-Code 4002395003402

Preis: 469,00 € zzgl. MwSt.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: 0,21 €*

K 500 S | Meißelhammer



Robuster und schlagstarker Meißelhammer.

- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter
- Softschlagfunktion
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Service-Display und Spannungsanzeige
- Robustes Metallgetriebegehäuse.

Lieferumfang

Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Bohrerfett, Transportkoffer.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Lastschlagzahl	2.840 min ⁻¹
Lastschlagzahl Softschlag	2.200 min ⁻¹
Schlagenergie	8,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Meißeln	11,5 m/s ²
Gewicht	6,3 kg

Artikelnummer 4933398220
EAN-Code 4002395234059

Preis: 649,00 € zzgl. MwSt.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: 0,21 €*

ZUBEHÖR-TIPP

PHDE 72 Absaugadapter

Für Bohrer und Bohrkronen von Ø 6-72 mm verwendbar.
Absaugvorrichtung passt zum Milwaukee® M-Klasse Absaugsystem durch den einzigartigen „Click- System“ Adapter. Auch kompatibel mit dem DEK26 Absaugset.



Artikelnummer 4932430480
EAN-Code 4002395381418

Preis: 52,40 € zzgl. MwSt. **RG 2**



K 900 K | Meißelhammer



Extrem robuster und schlagstarker Meißelhammer.

- 20 Joule Schlagkraft für härteste Meißel- und Abbrucharbeiten
- 21 mm Kango-Hex Werkzeugaufnahme
- DIGITRONIC – Vollwellen-Elektronik
- AVS Anti-Vibrations-System
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzl. AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.600 W
Lastschlagzahl	975–1.950 min ⁻¹
Schlagenergie	20 J
Vibrationen (3-achsig) beim Meißeln	11 m/s ²
Gewicht	11 kg

Artikelnummer 4933375650
EAN-Code 4002395231614

Preis: 749,00 € zzgl. MwSt.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: 0,23 €*

K 900 S | Meißelhammer



Extrem robuster und schlagstarker Meißelhammer.

- 20 Joule Schlagkraft für härteste Meißel- und Abbrucharbeiten
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- DIGITRONIC – Vollwellen-Elektronik
- AVS Anti-Vibrations-System
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzl. AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.600 W
Lastschlagzahl	975–1.950 min ⁻¹
Schlagenergie	20 J
Vibrationen (3-achsig) beim Meißeln	11 m/s ²
Gewicht	11 kg

Artikelnummer 4933375720
EAN-Code 4002395232048

Preis: 749,00 € zzgl. MwSt.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: 0,23 €*

PD 705 | Schlagbohrmaschine



Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	15/16 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/30 mm
Max. Drehmoment	15 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–3.000 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–1.890 min ⁻¹
Max. Lastschlagzahl	48.000 min ⁻¹
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	1,9 kg

Artikelnummer	4933431955
EAN-Code	4002395243914

Preis: 89,00 € zzgl. MwSt.

Leichte und kompakte 705 Watt Schlagbohrmaschine.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Softgrip-Auflage
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag.

PDE 13 RX | Schlagbohrmaschine



Technische Daten

Leistungsaufnahme	630 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	15/18 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/30 mm
Max. Drehmoment	21 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2.900 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–1.500 min ⁻¹
Max. Lastschlagzahl	22.500 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	1,8 kg

Artikelnummer	4933409200
EAN-Code	4002395235322

Preis: 139,00 € zzgl. MwSt.

Leichte und kompakte 630 Watt Schlagbohrmaschine.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Softgrip-Auflage
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

PDE 16 RP | Schlagbohrmaschine



Technische Daten

Leistungsaufnahme	630 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	16/20 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/40 mm
Max. Drehmoment	59 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–950 min ⁻¹
Lastdrehzahl	520 min ⁻¹
Max. Lastschlagzahl	7.800 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	2,0 kg

Artikelnummer	4933409206
EAN-Code	4002395235339

Preis: 179,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarke und kompakte 630 Watt Schlagbohrmaschine.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Planetengetriebe für hohes Drehmoment bis 59 Nm
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Softgrip-Auflage
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

T-TEC 201 | Schlagbohrmaschine



Abnehmbarer Haupthandgriff

Technische Daten

Leistungsaufnahme	750 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	20/22 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/40 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	58/30 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.200/0–3.400 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2. Gang	750/2.200 min ⁻¹
Max. Lastschlagzahl	36.000 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	2,7 kg

Artikelnummer	4933380708
EAN-Code	4002395227914

Preis: 199,00 € zzgl. MwSt.

Das perfekte Universalwerkzeug – optimal abgestimmt für alle Schraub-, Bohr- und Schlagbohrarbeiten in Beton, Stein, Holz oder Stahl.

- Leistungsstarker 750 Watt Motor
- 2-Gang-Planetengetriebe
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter und Bit-Direktaufnahme in der Bohrspindel
- Abnehmbarer Haupthandgriff
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

PD2E 22 R | Schlagbohrmaschine



Technische Daten

Leistungsaufnahme	850 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	20/22 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/40 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	56/30 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.000/0–3.200 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0–680/0–2.100 min ⁻¹
Max. Lastschlagzahl	40.000 min ⁻¹
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer	4933419570
EAN-Code	4002395238613

Preis: 189,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarke 850 Watt Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Leichte und kompakte Bauweise
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

PD2E 24 R | Schlagbohrmaschine



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.020 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	22/24 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/40 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	60/33 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.000/0–3.200 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0–680/0–2.100 min ⁻¹
Max. Lastschlagzahl	40.000 min ⁻¹
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	2,9 kg

Artikelnummer	4933419595
EAN-Code	4002395238651

Preis: 219,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarke 1.020 Watt Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Leichte und kompakte Bauweise
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

PD2E 24 RS | Schlagbohrmaschine**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.010 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	20/24 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/40 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	54/30 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.450/0–3.400 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0–980/0–2.300 min ⁻¹
Max. Lastschlagzahl	37.600 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,0–13 mm
Gewicht	3,1 kg

Artikelnummer	4933380462
EAN-Code	4002395227273

Preis: 239,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarke 1.010 Watt Schlagbohrmaschine mit synchronisiertem 2-Gang-Getriebe.

- Elektronik mit Drehzahl-vorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannfutter
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

PD2E 24 RST | Schlagbohrmaschine**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.200 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	22/24 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/45 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	56/32 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.450/0–3.400 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2. Gang	1.150/2.700 min ⁻¹
Lastschlagzahl	43.200 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,0–13 mm
Gewicht	3,1 kg

Artikelnummer	4933380796
EAN-Code	4002395228553

Preis: 249,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarke 1.200 Watt Schlagbohrmaschine mit synchronisiertem 2-Gang-Getriebe

- Elektronische Voreinstellung von Drehmoment und Drehzahl – besonders geeignet für exakte Schraubvorgänge in Serie
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannfutter
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

SB 2-35 D | Schlagbohrmaschine**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.010 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	35/40 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/50 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	88/67 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	800/1.800 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2. Gang	650/1.350 min ⁻¹
Lastschlagzahl	1.600 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	Z 3–16 mm
Gewicht	4,2 kg

Artikelnummer	4933380507
EAN-Code	4002395227280

Preis: 479,00 € zzgl. MwSt.

Sehr robuste und leistungsstarke 1.010 Watt Schlagbohrmaschine für den Schwereinsatz.

- Durch hohes Drehmoment und 2-Gang-Getriebe auch für Arbeiten mit Bohrkronen geeignet
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- 16 mm Zahnkranzbohrfutter
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Spatenhandgriff und extralanger Zusatzhandgriff zum Abfangen der hohen Drehmomente
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 16 mm Zahnkranzbohrfutter, extralanger Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag.

DE 10 RX | Bohrmaschine**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	630 W
Bohr-Ø in Holz/Stahl/Aluminium	30/10/13 mm
Max. Drehmoment	21 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2.700 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–1.500 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–10 mm
Gewicht	1,6 kg

Artikelnummer	4933409211
EAN-Code	4002395235353

Preis: 119,00 € zzgl. MwSt.

Leichte und kompakte 10 mm Bohrmaschine.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrenwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- 10 mm Metall-Schnellspannfutter
- Softgrip-Auflage
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannfutter.

DE 13 RP | Bohrmaschine**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	630 W
Bohr-Ø in Holz/Stahl/Aluminium	40/13/16 mm
Max. Drehmoment	59 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–950 min ⁻¹
Lastdrehzahl	520 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	2,1 kg

Artikelnummer	4933409194
EAN-Code	4002395235346

Preis: 209,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarke und kompakte 13 mm Bohrmaschine.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Planetengetriebe für hohes Drehmoment bis 59 Nm
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannfutter
- Softgrip-Auflage
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

HDE 6 RQ | Bohrmaschine**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	725 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	6/8/16 mm
Max. Drehmoment	30 Nm
Lastdrehzahl	0–2.680 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	Z 1–10 mm
Gewicht	1,4 kg

Artikelnummer	010150
EAN-Code	4002395229611

Preis: 219,00 € zzgl. MwSt.

6 mm Hochgeschwindigkeits-Bohrmaschine.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- 10 mm Zahnkranzbohrfutter
- Ergonomisches Design
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

QUIK-LOK Kabel 4 m, 10 mm Zahnkranzbohrfutter.

HDE 10 RQX | Bohrmaschine



Technische Daten

Leistungsaufnahme	725 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	10/13/30 mm
Max. Drehmoment	63 Nm
Lastdrehzahl	0–795 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	S 1–10 mm
Gewicht	1,9 kg

Artikelnummer	020250
EAN-Code	4002395229628

Preis: 269,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarke 10 mm Bohrmaschine mit hohem Drehmoment für große Bohrdurchmesser.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- 10 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Ergonomisches Design
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

QUIK-LOK Kabel 4 m, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff.

HDE 13 RQX | Bohrmaschine



Technische Daten

Leistungsaufnahme	950 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	13/20/38 mm
Max. Drehmoment	94 Nm
Lastdrehzahl	0–525 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	S 1,5–13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20
Gewicht	2,0 kg

Artikelnummer	4933428550
EAN-Code	4002395241576

Preis: 319,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarke 13 mm Bohrmaschine mit hohem Drehmoment für große Bohrdurchmesser.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Ergonomisches Design
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

QUIK-LOK Kabel 4 m, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, HD Box.

HD2E 13 R | Bohrmaschine



Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Bohr-Ø in Stahl 1./2. Gang	15/8 mm
Bohr-Ø in Holz 1./2. Gang	35 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	75/37 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	1.050/2.200 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0–730/0–1.540 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	S 1,5–13 mm
Gewicht	2,7 kg

Artikelnummer	4933390186
EAN-Code	4002395231454

Preis: 299,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarke Bohrmaschine mit 2-Gang-Planetengetriebe.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff.

HDE 13 RQD | Bohrmaschine



Technische Daten

Leistungsaufnahme	825 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	13/20/38 mm
Max. Drehmoment	101 Nm
Lastdrehzahl	0–355 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	Z 1,5–13 mm
Gewicht	3,2 kg

Artikelnummer	110750
EAN-Code	4002395229659

Preis: 379,00 € zzgl. MwSt.

Robuste und leistungsstarke Bohrmaschine für den Schwersteinsatz mit hohem Drehmoment.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem.

Lieferumfang

QUIK-LOK Kabel 4 m, 13 mm Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff.

B2E 16 RLD | Bohrmaschine



Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	16/20/40 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	88/58 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	750/1.600 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2. Gang	450/1.000 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	Z 3–16 mm
Gewicht	4,2 kg

Artikelnummer	4933380482
EAN-Code	4002395227198

Preis: 479,00 € zzgl. MwSt.

Robuste und leistungsstarke 900 Watt 2-Gang-Bohrmaschine für den Schwereinsatz.

- Durch hohes Drehmoment und 2-Gang-Getriebe auch für Arbeiten mit Bohrkronen geeignet
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- 16 mm Zahnkranzbohrfutter
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Spatenhandgriff und extralanger Zusatzhandgriff zum Abfangen der hohen Drehmomente
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 16 mm Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag.

B 4-32 | Bohrmaschine



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1050 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	32/64/52 mm
Max. Drehmoment	> 200 Nm
Lastdrehzahl (1./2./3./4. Gang)	115/160/190/260 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (1./2./3./4. Gang)	220/260/350/420 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	Morsekegel 3
Spannhals-Ø	57 mm
Gewicht	7,5 kg

Artikelnummer	4933380519
EAN-Code	4002395227235

Preis: 899,00 € zzgl. MwSt.

4-Gang-Bohrmaschine für schwere Bohrarbeiten.

- Konus-Werkzeugaufnahme Morsekegel 3
- Brustschild und 2. Seitenhandgriff für sichere Führung des Gerätes
- Zum Einsatz in Magnet-Bohrständern geeignet
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Brustplatte, Austreiber.

TECHNOLOGIE



REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

M18 CHX | Akku-Kombihammer

NEU
5.0



Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	18 V / 5,0 Ah
Max. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz	26 / 13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 min ⁻¹
Schlagzahl	0–5.100 min ⁻¹
Schlagenergie	2,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	8,9 m/s ²
Gewicht mit Akku	3,5 kg

Artikelnummer 4933451381
EAN-Code 4002395160594

Preis: 579,00 € zzgl. MwSt.

Kompakter 18 Volt FUEL™ Akku-Kombihammer mit 2,5 J Schlagenergie bei nur 8,9 m/s² Vibrationen.

- Optimierte für Bohr-Ø von 8–16 mm.
- AVS Anti-Vibrations-System
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- VARIOLOCK: Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kompatibel mit Absaugsystem M18 CDEX/0.

Lieferumfang

2 x 18 V / 5,0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18FC, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, HD-Box.

M18 CHXDE | Akku-Kombihammer + Staubabsaugung

5.0



Technische Daten M18 CDEX

Akku Spannung	18 V
Max. Bohrtiefe	90 mm
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrer-Länge	160 mm
Gewicht	1,6 kg

Artikelnummer 4933448185
EAN-Code 4002395262755

Preis: 679,00 € zzgl. MwSt.

Kompakter 18 Volt FUEL™ Akku-Kombihammer M18 CHX + effektive Staubabsaugung M18 CDEX zum Schutz von Anwender und Umgebung.

M18 CDEX:

- An-/Ausschaltautomatik
- HEPA Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel
- Großer Staubauffangbehälter
- Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium
- Antrieb über Geräte-Akku
- Werkzeuglos montierbar

Lieferumfang

2 x 18 V / 5,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

M18 CDEX/0

Artikelnummer 4933447450
EAN-Code 4002395006243

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

M18 CHPX | Akku-Kombihammer

NEU
5.0



Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	18 V / 5,0 Ah
Max. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz	28 / 13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.350 min ⁻¹
Schlagzahl	0–5.000 min ⁻¹
Schlagenergie	4,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	8,6 m/s ²
Gewicht mit Akku	4,3 kg

Artikelnummer 4933451380
EAN-Code 4002395160587

Preis: 649,00 € zzgl. MwSt.

18 Volt FUEL™ Hochleistungs-Akku-Kombihammer mit der Leistung eines Netzgerätes.

- Optimierte für Bohr-Ø von 8–20 mm
- Optimierte AVS Anti-Vibrations-System
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- VARIOLOCK: Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kompatibel mit Absaugsystem M18-28 CPDEX/0.

Lieferumfang

2 x 18 V / 5,0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18FC, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, HD-Box.

M18 CHPXDE | Akku-Kombihammer + Staubabsaugung

5.0



Technische Daten M18-28 CPDEX

Akku Spannung	18 und 28 V
Max. Bohrtiefe	90 mm
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrer-Länge	160 mm
Gewicht	1,6 kg

Artikelnummer 4933448180
EAN-Code 4002395262748

Preis: 749,00 € zzgl. MwSt.

18 Volt FUEL™ Hochleistungs-Akku-Kombihammer M18 CHPX + effektive Staubabsaugung M18-28 CPDEX zum Schutz von Anwender und Umgebung.

M18-28 CPDEX:

- An-/Ausschaltautomatik
- HEPA Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel
- Großer Staubauffangbehälter
- Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium
- Antrieb über Geräte-Akku
- Werkzeuglos montierbar

Lieferumfang

2 x 18 V / 5,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

M18-28 CPDEX/0

Artikelnummer 4933446810
EAN-Code 4002395005505

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.