

WINKELSCHLEIFER





AG 800-125 EK | Winkelschleifer

NEU



AG 800-115 EK
Artikelnummer 4933451212
EAN-Code 4002395260195

Preis: 79,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,0 kg

Artikelnummer 4933451213
EAN-Code 4002395260805

Preis: 79,00 € zzgl. MwSt.

Kraftvoller und kompakter 800 Watt / 125 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

AG 9-125 XC | Winkelschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	1,8 kg

Artikelnummer 4933403200
EAN-Code 4002395233779

Preis: 149,00 € zzgl. MwSt.

Kraftvoller und kompakter 850 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik.

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

ZUBEHÖR-TIPP

FIXTEC Mutter

Praktische Schnellspannmutter für werkzeuglosen Scheibenwechsel in Sekunden. Für Standard-M14-Spindelaufnahme bis Ø 150 mm.

Mit integrierter Sicherheitskupplung zur Sicherheit des Anwenders und zum Schutz des Getriebes.



Artikelnummer 4932352473
EAN-Code 4002395371327

Preis: 23,80 € zzgl. MwSt. **RG SNP**

AG 9-125 XE | Winkelschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 – 10.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	1,8 kg

Artikelnummer 4933403206
EAN-Code 4002395233786

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

Kraftvoller und kompakter 850 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Drehzahl-elektronik.

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Drehzahl-elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

AGV 10-125 EK | Winkelschleifer



AG 10-115 EK
Artikelnummer 4933451219
EAN-Code 4002395260867

Preis: 99,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,2 kg

Artikelnummer 4933451222
EAN-Code 4002395260898

Preis: 99,00 € zzgl. MwSt.

Kompakter und handlicher 1.000 Watt / 125 mm Winkelschleifer.

- Extrem kompaktes Design: nur 276 mm Länge
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- AVS-Zusatzhandgriff.

Lieferumfang AGV 10-125 EK

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Lieferumfang AG 10-115 EK

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

AGV 12-125 X | Winkelschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer	4933428085
EAN-Code	4002395239597

Preis: 149,00 € zzgl. MwSt.

Kompakter und handlicher 1.200 Watt / 125 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- AVS-Zusatzhandgriff.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff.

AGV 12-125 XPD | Winkelschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer	4933433240
EAN-Code	4002395244157

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

Kompakter und handlicher 1.200 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Totmannschalter.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- AVS-Zusatzhandgriff.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff.



AGV 13-125 XE | Winkelschleifer

NEU



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.250 W
Leerlaufdrehzahl	2.800–11.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,45 kg

Artikelnummer	4933451218
EAN-Code	4002395260850

Preis: 169,00 € zzgl. MwSt.

Kraftvoller und kompakter 1.250 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Drehzahl-elektronik.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Drehzahl-elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- AVS-Zusatzhandgriff.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff.

AG 13-125 X | Winkelschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.250 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer	4933407290
EAN-Code	4002395235773

Preis: 209,00 € zzgl. MwSt.

Kraftvoller und ergonomischer 1.250 Watt / 125 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

AGS 15-125 C | Winkelschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	7.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer	4933407480
EAN-Code	4002395236015

Preis: 229,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarker 1.500 Watt Spezialschleifer mit gedrosselter Drehzahl für Fächerschleifscheiben.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

AGV 15-125 XC | Winkelschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.550 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer	4933428120
EAN-Code	4002395239641

Preis: 209,00 € zzgl. MwSt.

Kraftvoller und kompakter 1.550 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- AVS-Zusatzhandgriff.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, AVS-Zusatzhandgriff, Schutzhaube.

AGV 15-125 XE | Winkelschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.550 W
Leerlaufdrehzahl	2.800–11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer	4933428127
EAN-Code	4002395239658

Preis: 219,00 € zzgl. MwSt.

Kraftvoller und kompakter 1.550 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Drehzahlelektronik.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- AVS-Zusatzhandgriff.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, AVS-Zusatzhandgriff, Schutzhaube.

AGV 15-125 XC DEG-SET | Winkelschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.550 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer	4933448035
EAN-Code	4002395006830

Preis: 409,00 € zzgl. MwSt.

Kraftvoller und kompakter 1.550 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik und integrierter Absaughaube für Schleifarbeiten.

- Ausstattungsmerkmale wie AGV 15-125 XC
- Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
- Werkzeuglos abnehmbare Frontkappe mit Magnethalterung für randnahe Schleifarbeiten und Arbeiten in Ecken
- Halterung für demontierte Frontkappe
- Flexible Höhenanpassung – Segmente werden komplett genutzt
- Kompatibel mit Absaugsystem AS 300 EMAC, Staubklasse M, mit "Click-System" Adapter (Lieferumfang AS 300 EMAC)
- Bügelgriff für vertikalen Druck auf die Oberfläche
- Austauschbarer Bürstenkranz.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Bügelgriff, Absaughaube für Schleifarbeiten, Diamant-Topfscheibe 125 mm, HD Box.

AGV 15-125 XE DEG-SET | Winkelschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.550 W
Leerlaufdrehzahl	2.800–11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer	4933448830
EAN-Code	4002395263424

Preis: 419,00 € zzgl. MwSt.

Kraftvoller und kompakter 1.550 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Drehzahlelektronik und integrierter Absaughaube für Schleifarbeiten.

- Ausstattungsmerkmale wie AGV 15-125 XE
- Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
- Werkzeuglos abnehmbare Frontkappe mit Magnethalterung für randnahe Schleifarbeiten und Arbeiten in Ecken
- Halterung für demontierte Frontkappe
- Flexible Höhenanpassung – Segmente werden komplett genutzt
- Kompatibel mit Absaugsystem AS 300 EMAC, Staubklasse M, mit "Click-System" Adapter (Lieferumfang AS 300 EMAC)
- Bügelgriff für vertikalen Druck auf die Oberfläche
- Austauschbarer Bürstenkranz.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Bügelgriff, Absaughaube für Schleifarbeiten, Diamant-Topfscheibe 125 mm, HD Box.

AGV 15-125 XC DEC-SET | Winkelschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.550 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Max. Trenntiefe	5-28 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer	4933448025
EAN-Code	4002395006816

Preis: 359,00 € zzgl. MwSt.

Kraftvoller und kompakter 1.550 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit integrierter Absaughaube für Trennarbeiten.

- Ausstattungsmerkmale wie AGV 15-125 XC
- Werkzeuglose Einstellung der Trenntiefe von 5-28 mm
- Werkzeugloses Öffnen der Absaughaube für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Schnittführung mit Schnittlinienganzeige für beste Kontrolle
- Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
- Kompatibel mit Absaugsystem AS 300 EMAC, Staubklasse M, mit "Click-System" Adapter (Lieferumfang AS 300 EMAC)
- 2-Positionen AVS-Zusatzhandgriff.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, AVS-Zusatzhandgriff, Absaughaube für Trennarbeiten, Diamanttrennscheibe DUH 125 mm, HD Box.

ZUBEHÖR-TIPP

DEC 125 Trennabsaughaube

- Werkzeuglose Tiefeneinstellung von 5-28 mm
- Kompatibel mit AG(V)12, AGV 15 und FUEL™ 115-125 mm Winkelschleifern

Artikelnummer	4932430467
EAN-Code	4002395381289

Preis: 94,50 € zzgl. MwSt. **RG 2**



DEG 125 Schleifabsaughaube

- Kompatibel mit AG(V)12, AGV 15 und FUEL™ 125 mm Winkelschleifern.
- Inklusive Bügel-Zusatzhandgriff

Artikelnummer	4932430468
EAN-Code	4002395381296

Preis: 84,50 € zzgl. MwSt. **RG 2**



AGV 15-150 XC | Winkelschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.550 W
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	45 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer	4933433250
EAN-Code	4002395244164

Preis: 219,00 € zzgl. MwSt.

Kompakter und handlicher 1.550 Watt/150 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- AVS-Zusatzhandgriff.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff.

AGV 17-125 XC | Winkelschleifer

NEU



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer	4933449850
EAN-Code	4002395247295

Preis: 239,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarker 1750 Watt/125 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- DIGITRONIC – Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung und Wiederanlaufschutz
- Große Trenntiefe durch flachen kompakten Metallgetriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter, Autobalancer.

AGV 17-125 XC/Totmannschalter | Winkelschleifer

NEU



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer	4933455140
EAN-Code	4002395247905

Preis: 239,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarker 1750 Watt/125 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- DIGITRONIC – Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung und Wiederanlaufschutz
- Große Trenntiefe durch flachen kompakten Metallgetriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter, Autobalancer.

AGV 17-125 INOX | Winkelschleifer

NEU



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	2.000–7.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer	4933449870
EAN-Code	4002395247912

Preis: 239,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarker 1750 Watt/125 mm Winkelschleifer, optimal geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- DIGITRONIC – Drehzahl-elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen kompakten Metallgetriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

ZUBEHÖR-TIPP

Speedcross Diamanttrennscheiben

Für den professionellen Einsatz bei langer Standzeit und geringsten Vibrationen

- Universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien
- 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
- Lasergeschweißte Segmente für hohe Anwendersicherheit
- Vorgespanntes Stammblatt für geringe Vibrationen
- Erhältlich in Ø 115-230 mm

SPEEDCROSS



Z.B. HUDD Ø 125 mm für harte Materialien wie Beton oder Granit

Artikelnummer	4932399820
EAN-Code	4002395364756

Preis: 75,50 € zzgl. MwSt. **RG 2**



AGV 17-125 XE | Winkelschleifer



Mit Totmannschalter:
Artikelnummer 4933432690
EAN-Code 4002395000012

Preis: 249,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	2.600–11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer 4933432230
EAN-Code 4002395243983

Preis: 249,00 € zzgl. MwSt.

Kompakter und handlicher 1.750 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Drehzahlelektronik.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

AGV 17-150 XC | Winkelschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	9.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	45 mm
Gewicht	3,0 kg

Artikelnummer 4933432250
EAN-Code 4002395243990

Preis: 229,00 € zzgl. MwSt.

Kompakter und handlicher 1.750 Watt / 150 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik und Totmannschalter.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

AGV 17-180 XC | Winkelschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	7.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	180 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	58 mm
Gewicht	3,1 kg

Artikelnummer 4933432270
EAN-Code 4002395244003

Preis: 259,00 € zzgl. MwSt.

Kompakter und handlicher 1.750 Watt / 180 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik und Totmannschalter.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff.

AGV 21-230 GEX | Winkelschleifer



Mit Totmannschalter:
Artikelnummer 4933402525
EAN-Code 4002395234424

Preis: 249,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,4 kg

Artikelnummer 4933402304
EAN-Code 4002395234158

Preis: 249,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarker 2.100 Watt / 230 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Drehbarer Handgriff
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Spannmutter, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer.

AGV 22-180 E | Winkelschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	180 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	43 mm
Gewicht	5,2 kg

Artikelnummer 4933431820
EAN-Code 4002395243839

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarker 2.200 Watt / 180 mm Winkelschleifer.

- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Kompaktes Design: nur 485 mm Länge
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- AVS-Zusatzhandgriff
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz.

AGV 22-230 E | Winkelschleifer



Mit Totmannschalter:
Artikelnummer 4933431860
EAN-Code 4002395243877

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,4 kg

Artikelnummer 4933431850
EAN-Code 4002395243860

Preis: 159,00 € zzgl. MwSt.

Leistungsstarker 2.200 Watt / 230 mm Winkelschleifer.

- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Kompaktes Design: nur 485 mm Länge
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- AVS-Zusatzhandgriff
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz.

AG 24-230 E | Winkelschleifer



Mit Totmannschalter:
Artikelnummer 4933402450
EAN-Code 4002395234325

Preis: 239,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,3 kg

Artikelnummer	4933402325
EAN-Code	4002395234219

Preis: 239,00 € zzgl. MwSt.

Leistungstarker 2.400 Watt/ 230 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

AGV 24-230 GE | Winkelschleifer



Leistungstarker 2.400 Watt/ 230 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Drehbarer Handgriff
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz, Autobalancer.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,5 kg

Artikelnummer	4933402330
EAN-Code	4002395234226

Preis: 279,00 € zzgl. MwSt.

AGVM 24-230 GEX | Winkelschleifer



Mit Totmannschalter:
Artikelnummer 4933402475
EAN-Code 4002395234370

Preis: 329,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,8 kg

Artikelnummer	4933402340
EAN-Code	4002395234240

Preis: 329,00 € zzgl. MwSt.

Leistungstarker 2.400 Watt/ 230 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- B-Guard Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Drehbarer Handgriff
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer.

AGV 26-230 GE | Winkelschleifer



Mit Totmannschalter:
Artikelnummer 4933402490
EAN-Code 4002395234356

Preis: 299,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,5 kg

Artikelnummer	4933402360
EAN-Code	4002395234257

Preis: 299,00 € zzgl. MwSt.

Leistungstarker 2.600 Watt/ 230 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Drehbarer Handgriff
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz, Autobalancer.

AGVM 26-230 GEX | Winkelschleifer



Mit Totmannschalter:
Artikelnummer 4933402495
EAN-Code 4002395234394

Preis: 349,00 € zzgl. MwSt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,8 kg

Artikelnummer	4933402365
EAN-Code	4002395234271

Preis: 349,00 € zzgl. MwSt.

Leistungstarker 2.600 Watt/ 230 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- B-Guard Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Drehbarer Handgriff
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer.

MCS 66 | Metalkreissäge



Leichte und leistungsstarke 1.800 Watt Metalkreissäge mit 66 mm Schnitttiefe für alle Sägearbeiten im Metallgewerbe.

- Trockenschnitt-Technologie für schnelle, saubere Schnitte in Metall ohne Gratbildung
- Große Schnitttiefe von 66 mm
- Stabile Schutzhaube mit integriertem Späneauffangbehälter
- Spannhebel, zum einfachen Entleeren des Späneauffangbehälters und Wechseln des Sägeblattes
- Softgrip-Auflage und ergonomisches Handgriffdesign für eine komfortable Handhabung
- Große und stabile Edelstahl-Bodenplatte
- Bedienhebel zum einfachen Öffnen der Schutzhaube, für schnelle und effektive Tauchschnitte.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 42-Zahn HM-Sägeblatt, Sechskantschlüssel, Transportkoffer.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.800 W
Schnitttiefe 90°	66 mm
Sägeblatt-Ø	203 mm (8")
Bohrung-Ø	15,87 mm (5/8")
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Gewicht	6,4 kg

Artikelnummer	4933440615
EAN-Code	4002395000432

Preis: 419,00 € zzgl. MwSt.

M18 FUEL™



**BÜRSTENLOSER
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™
AKKU**

M18 CAG-125 X | Akku-Winkelschleifer

5.0



Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer 4933448866
EAN-Code 4002395263486

Preis: 489,00 € zzgl. MwSt.

18 Volt FUEL™ Akku-Winkelschleifer – mit der Leistung eines Netzgerätes.

- Sanftanlauf und Wiederanlaufsperrung
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Schutzhaube 125 mm, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz, HD Box.

M18 CAG-115 X/5.0 Ah + HD Box
Artikelnummer 4933448861
EAN-Code 4002395263462

Preis: 489,00 € zzgl. MwSt.



M18 CAG-125 XPD | Akku-Winkelschleifer

5.0



Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer 4933448864
EAN-Code 4002395263479

Preis: 489,00 € zzgl. MwSt.

18 Volt FUEL™ Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter – mit der Leistung eines Netzgerätes.

- Sanftanlauf
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Schutzhaube 125 mm, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz, HD Box.

M18 CAG-125 XPDB | Akku-Winkelschleifer

5.0



Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku	2,7 kg

Artikelnummer 4933451011
EAN-Code 4002395136643

Preis: 519,00 € zzgl. MwSt.

18 Volt FUEL™ Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter und Auslaufbremse.

- RAPID STOP™ Auslaufbremse; stoppt alle Scheiben in weniger als 2 Sekunden
- Sanftanlauf
- Totmannschalter
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Schutzhaube 125 mm, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, HD Box.

M18 CAG-115 XPDB/5.0 Ah
Artikelnummer 4933451010
EAN-Code 4002395136636

Preis: 519,00 € zzgl. MwSt.