

**M14**<sup>TM</sup>



**C14 DD | Akku-Bohrschrauber****1.5****Technische Daten**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Akku Spannung / Kapazität   | 14,4 V / 1,5 Ah                 |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–450/0–1.600 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment             | 45 Nm                           |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz   | 13/35 mm                        |
| Holzschrauben bis           | 6 mm                            |
| Bohrfutter-Spannbereich     | 1,5–13 mm                       |
| Gewicht mit Akku            | 1,8 kg                          |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933416990    |
| EAN-Code      | 4002395237357 |

**Preis: 219,00 €** zzgl. MwSt.

**Leichter und handlicher Kompakt-Bohrschrauber zum kraftvollen Schrauben und Bohren.**

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**

2x 14,4 V / 1,5 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

**C14 DD | Akku-Bohrschrauber****4.0****Technische Daten**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Akku Spannung / Kapazität   | 14,4 V / 4,0 Ah                 |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–450/0–1.600 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment             | 45 Nm                           |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz   | 13/35 mm                        |
| Holzschrauben bis           | 6 mm                            |
| Bohrfutter-Spannbereich     | 1,5–13 mm                       |
| Gewicht mit Akku            | 2,0 kg                          |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933443782    |
| EAN-Code      | 4002395003815 |

**Preis: 289,00 €** zzgl. MwSt.

**Leichter und handlicher Kompakt-Bohrschrauber zum kraftvollen Schrauben und Bohren.**

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**

2x 14,4 V / 4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

**C14 PD | Akku-Schlagbohrschrauber****1.5****Technische Daten**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Akku Spannung / Kapazität       | 14,4 V / 1,5 Ah                 |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang     | 0–450/0–1.600 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl                      | 27.200 min <sup>-1</sup>        |
| Max. Drehmoment                 | 45 Nm                           |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein | 13/35/13 mm                     |
| Holzschrauben bis               | 6 mm                            |
| Bohrfutter-Spannbereich         | 1,5–13 mm                       |
| Gewicht mit Akku                | 1,9 kg                          |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933416970    |
| EAN-Code      | 4002395237395 |

**Preis: 229,00 €** zzgl. MwSt.

**Kompakter und kraftvoller Schlagbohrschrauber zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in Holz, Stein, Beton und Mauerwerk.**

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**

2x 14,4 V / 1,5 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

**C14 PD | Akku-Schlagbohrschrauber****4.0****Technische Daten**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Akku Spannung / Kapazität       | 14,4 V / 4,0 Ah                 |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang     | 0–450/0–1.600 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl                      | 27.200 min <sup>-1</sup>        |
| Max. Drehmoment                 | 45 Nm                           |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein | 13/35/13 mm                     |
| Holzschrauben bis               | 6 mm                            |
| Bohrfutter-Spannbereich         | 1,5–13 mm                       |
| Gewicht mit Akku                | 2,2 kg                          |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933443779    |
| EAN-Code      | 4002395003822 |

**Preis: 299,00 €** zzgl. MwSt.

**Kompakter und kraftvoller Schlagbohrschrauber zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in Holz, Stein, Beton und Mauerwerk.**

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

**Lieferumfang**

2x 14,4 V / 4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

**M1418 C6 | Multi-Ladegerät****Technische Daten**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Netzspannung (AC)                 | 220–240 V               |
| Ladezeit 1.5/3.0 & 2.0/4.0/5.0 Ah | 30/60 und 40/80/90 Min. |
| Gewicht                           | 1,92 kg                 |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4932430086    |
| EAN-Code      | 4002395377473 |

**Preis: 139,00 €** zzgl. MwSt. **RG A**

**Platzsparendes und robustes Multi-Ladegerät für bis zu 6 Akkus.**

- Für Milwaukee® 14,4 Volt 1,5, 3,0 und 4,0 Ah und 18 Volt 1,5, 2,0, 3,0, 4,0 und 5,0 Ah Red Li-Ion Akkus
- Sechs nummerierte Steckplätze
- Akkus werden in Reihenfolge der Nummerierung geladen – Änderung der Reihenfolge über Schalter möglich
- LED-Leuchte pro Steckplatz zeigt den Ladestand der einzelnen Akkus an
- Anbringung an der Wand möglich.

**ZUBEHÖR-TIPP****TCT-Allzweckbohrersset**

Rundschaftbohrer für den vielseitigen Einsatz in unterschiedlichste Materialien wie Holz, Metall, Stein, Mauerwerk und Fliesen.

Made in Germany.

7-teilig, in Kassette.

Inhalt:

3/4/5/6/6/8/10 mm.



|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4932352335    |
| EAN-Code      | 4002395369942 |

**Preis: 31,50 €** zzgl. MwSt. **RG 3c**

## M18 ONEDD | Akku-Bohrschrauber

**NEU**  
**5.0**



**ONE-KEY™ – Erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle!**

- Die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth Technologie
- Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm - für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

| Technische Daten            |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Akku Spannung/Kapazität     | 18 V/5.0 Ah                     |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–550/0–2.000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment             | 135 Nm                          |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz   | 13/45 mm                        |
| Bohrfutter-Spannbereich     | 1,5–13 mm                       |
| Gewicht mit Akku            | 2,5 kg                          |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933451149    |
| EAN-Code      | 4002395138180 |

**Preis: 499,00 €** zzgl. MwSt.

## M18 ONEPD | Akku-Schlagbohrschrauber

**NEU**  
**5.0**



**ONE-KEY™ – Erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle!**

- Die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth Technologie
- Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm - für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

| Technische Daten                |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Akku Spannung/Kapazität         | 18 V/5.0 Ah                        |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang     | 0–550/0–2.000 min <sup>-1</sup>    |
| Schlagzahl 1./2. Gang           | 0–9.350/0–32.000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment                 | 135 Nm                             |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein | 13/45/13 mm                        |
| Bohrfutter-Spannbereich         | 1,5–13 mm                          |
| Gewicht mit Akku                | 2,5 kg                             |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933451147    |
| EAN-Code      | 4002395138166 |

**Preis: 509,00 €** zzgl. MwSt.

## M18 ONEID | Akku-Schlagschrauber

**NEU**  
**5.0**



**ONE-KEY™ – Erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle!**

- Die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth Technologie
- Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm - für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- DRIVE CONTROL™ und ONE-KEY™ – Wählen Sie eine der bereits vorgegebenen Einstellungen aus oder legen Sie Ihre eigene Kombination aus Drehzahl, Schlagzahl und Drehmoment fest
- 1/4" Hex Metall-Bitdirektaufnahme
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

| Technische Daten                   |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Akku Spannung/Kapazität            | 18 V/5.0 Ah                                       |
| Werkzeugaufnahme                   | 1/4" Hex                                          |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Stufe | 0–850/0–1.500/0–2.100/0–3.000 min <sup>-1</sup>   |
| Schlagzahl 1./2./3./4. Stufe       | 0–1.450/0–2.400/0–2.900/0–3.700 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment 1./2./3./4. Stufe  | 40/80/150/203 Nm                                  |
| Max. Schraubenkapazität            | M14                                               |
| Gewicht mit Akku                   | 1,7 kg                                            |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933451370    |
| EAN-Code      | 4002395159888 |

**Preis: 519,00 €** zzgl. MwSt.

## M18 ONEIWF12 | Akku-Schlagschrauber

**NEU**  
**5.0**



**ONE-KEY™ – Erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle!**

- Die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth Technologie
- Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm - für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- DRIVE CONTROL™ und ONE-KEY™ – Wählen Sie eine der bereits vorgegebenen Einstellungen aus oder legen Sie Ihre eigene Kombination aus Drehzahl, Schlagzahl und Drehmoment fest
- 1/2" Vierkant Aufnahme mit Sprengring
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

| Technische Daten                   |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Akku Spannung/Kapazität            | 18 V/5.0 Ah                                       |
| Werkzeugaufnahme                   | 1/2" Vierkant mit Sprengring                      |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Stufe | 0–900/0–1.400/0–1.900/0–2.500 min <sup>-1</sup>   |
| Schlagzahl 1./2./3./4. Stufe       | 0–1.300/0–2.100/0–2.550/0–3.200 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment 1./2./3./4. Stufe  | 80/150/220/300 Nm                                 |
| Max. Schraubenkapazität            | M18                                               |
| Gewicht mit Akku                   | 1,8 kg                                            |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933451374    |
| EAN-Code      | 4002395138227 |

**Preis: 529,00 €** zzgl. MwSt.

## 0-Versionen (Gerät ohne Akku und Ladegerät im Karton)



| M18 |                 | Artikelnummer                               | EAN-Code 4002395- | Preis € zzgl. MwSt. |
|-----|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| ①   | M18 ONE DD/0    | ONE-KEY™ Akku-Bohrschrauber                 | 4933451150        | 138197 269,00       |
| ②   | M18 ONE PD/0    | ONE-KEY™ Akku-Schlagbohrschrauber           | 4933451146        | 138159 279,00       |
| ③   | M18 ONE ID/0    | ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber 1/4" Hex      | 4933451151        | 138203 259,00       |
| ④   | M18 ONE IWF12/0 | ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant | 4933451153        | 138227 259,00       |

# M18 FUEL™



**BÜRSTENLOSER  
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™  
AKKU**

## M18 FDD | Akku-Bohrschrauber

**2.0**



### Leistungsstarker 18 Volt FUEL™ Akku-Bohrschrauber.

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 125 Nm Drehmoment
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box

### Technische Daten

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Akku Spannung/Kapazität     | 18 V/2.0 Ah                     |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–550/0–2.000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment             | 125 Nm                          |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz   | 13/65 mm                        |
| Bohrfutter-Spannbereich     | 1,5–13 mm                       |
| Gewicht mit Akku            | 2,1 kg                          |

Artikelnummer 4933451358  
EAN-Code 4002395158539

**Preis: 379,00 €** zzgl. MwSt.

## M18 FDD | Akku-Bohrschrauber

**5.0**



### Leistungsstarker 18 Volt FUEL™ Akku-Bohrschrauber.

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

### Technische Daten

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Akku Spannung/Kapazität     | 18 V/5.0 Ah                     |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–550/0–2.000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment             | 135 Nm                          |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz   | 13/65 mm                        |
| Bohrfutter-Spannbereich     | 1,5–13 mm                       |
| Gewicht mit Akku            | 2,4 kg                          |

Artikelnummer 4933451064  
EAN-Code 4002395810437

**Preis: 469,00 €** zzgl. MwSt.



## ZUBEHÖR-TIPP

### Hole Dozer™ Bi-Metall Lochsägen

Die neue Generation der Bi-Metall Lochsägen für unvergleichliche Standzeit.

- Innovative Zahngeometrie mit RIP GUARD™ Spantiefenbegrenzer für überlegene Standzeit
- Lebenslange Gewährleistung gegen Zahnbruch
- 4/6 TPI Variorverzahnung für schnelle, aggressive Schnitte
- 8% Kobaltanteil für lange Standzeit, auch in Metall
- Mehrere PLUG JACK Hebelpunkte erleichtern die Entfernung des Bohrkerns
- Erhältlich in den Ø 14-152 mm



Z.B. Hole Dozer™ Bi-Metall Lochsäge Ø 68 mm  
Artikelnummer 49560159  
EAN-Code 45242271030

**Preis: 20,50 €** zzgl. MwSt. **RG 3f**

# TECHNOLOGIE



## REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

POWERED BY  
**REDLITHIUM-ION™**

### M18 FPD | Akku-Schlagbohrschrauber

**2.0**



#### Technische Daten

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Akku Spannung / Kapazität       | 18 V / 2.0 Ah                      |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang     | 0–550/0–2.000 min <sup>-1</sup>    |
| Schlagzahl 1./2. Gang           | 0–9.350/0–32.000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment                 | 125 Nm                             |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein | 13/65/16 mm                        |
| Bohrfutter-Spannbereich         | 1,5–13 mm                          |
| Gewicht mit Akku                | 2,1 kg                             |

Artikelnummer 4933451359  
EAN-Code 4002395158546

**Preis: 389,00 €** zzgl. MwSt.

#### Leistungsstarker 18 Volt FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber.

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 125 Nm Drehmoment
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Lieferumfang

2x 18 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät  
M12-18 FC, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

### M18 FPD | Akku-Schlagbohrschrauber

**5.0**



#### Technische Daten

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Akku Spannung / Kapazität       | 18 V / 5.0 Ah                      |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang     | 0–550/0–2.000 min <sup>-1</sup>    |
| Schlagzahl 1./2. Gang           | 0–9.350/0–32.000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment                 | 135 Nm                             |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein | 13/65/16 mm                        |
| Bohrfutter-Spannbereich         | 1,5–13 mm                          |
| Gewicht mit Akku                | 2,4 kg                             |

Artikelnummer 4933451061  
EAN-Code 4002395810406

**Preis: 479,00 €** zzgl. MwSt.

#### Leistungsstarker 18 Volt FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber.

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Lieferumfang

2x 18 V / 5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät  
M12-18 FC, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

### M18 CRAD / 0 | Akku-Winkelbohrmaschine



#### Technische Daten

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Akku Spannung           | 18 V                      |
| Leerlaufdrehzahl        | 0–1.200 min <sup>-1</sup> |
| Max. Bohr-Ø in Holz mit |                           |
| - Schlangenbohrer       | 26 mm                     |
| - Selbstbohrer          | 51 mm                     |
| - Lochkreissäge         | 102 mm                    |
| Bohr-Ø in Stahl         | 8 mm                      |
| Bohrfutter-Spannbereich | Z 2-13 mm                 |
| Gewicht mit Akku        | 4,1 kg                    |

Artikelnummer 4933447730  
EAN-Code 4002395263516

**Preis: 239,00 €** zzgl. MwSt.

#### Kraftvolle 18 Volt FUEL™ Akku-Winkelbohrmaschine mit der Leistung eines Netzgerätes – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- 377 mm Länge, 139 mm Eckmaß
- Robustes Metallgetriebegehäuse für eine lange Lebensdauer
- Bis zu 150 Löcher in 50 x 100 mm Bauholz (22 mm Schlangenbohrer) mit einer Akkuladung (4.0 Ah)
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.



# M18 FUEL™



**BÜRSTENLOSER  
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™  
AKKU**

## M18 FID | Akku-Schlagschrauber

**5.0**



18 Volt FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Hex Aufnahme.

- DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
- Jetzt neu mit 4. Schaltstufe. Gerät drosselt automatisch Leerlaufdrehzahl, für maximale Schnelligkeit und Präzision bei der Arbeit
- 1/4" Hex Metall-Bitdirekt-aufnahme
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

### Technische Daten

|                                                                                                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Akku Spannung/Kapazität                                                                                                    | 18 V/5.0 Ah                               |
| Werkzeugaufnahme                                                                                                           | 1/4" Hex                                  |
| Leerlaufdrehzahl                                                                                                           | 1./2./3. Stufe                            |
|                                                                                                                            | 0–850/0–2.000/0–3.000 min <sup>-1</sup>   |
| Schlagzahl                                                                                                                 | 1./2./3. Stufe                            |
|                                                                                                                            | 0–1.800/0–2.900/0–3.700 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment                                                                                                            | 1./2./3. Stufe                            |
|                                                                                                                            | 26/80/203 Nm                              |
| Stufe 4: Start - max. Drehmoment 203 Nm, Leerlaufdrehzahl 0–3.000 min <sup>-1</sup> , Schlagzahl 0–3.700 min <sup>-1</sup> |                                           |
| Stufe 4: Ende - max. Drehmoment 203 Nm, Leerlaufdrehzahl 750 min <sup>-1</sup> , Schlagzahl 0–3.700 min <sup>-1</sup>      |                                           |
| Max. Schraubenkapazität                                                                                                    | M14                                       |
| Gewicht mit Akku                                                                                                           | 1,7 kg                                    |

Artikelnummer 4933451066  
EAN-Code 4002395810451

**Preis: 489,00 €** zzgl. MwSt.

## ZUBEHÖR-TIPP

### Shockwave Schlagnussset 1/2"

Hochwertiger Stahl für besonders lange Standzeit. Spezielle Kerben im Kopf für optimale Passgenauigkeit. Mit Lasermarkierung zur eindeutigen Größenidentifizierung.

10-teilig, in praktischem Koffer.

Inhalt:

8/10/11/12/13/14/16/17/19/21 mm.

**SHOCKWAVE**  
IMPACT DUTY™



Artikelnummer 4932352861  
EAN-Code 4002395375196

**Preis: 99,90 €** zzgl. MwSt. **RG 3g**

## M18 FIWF12 | Akku-Schlagschrauber

**5.0**



18 Volt FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Vierkant Aufnahme und mit Sprengring.

- DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
- Jetzt neu mit 4. Schaltstufe: Der Schrauber schaltet automatisch in Sekunden-schnelle ab, sobald die Schraubverbindung vollständig hergestellt ist.
- 1/2" Vierkant Aufnahme mit Sprengring
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD Box.

### Technische Daten

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Akku Spannung/Kapazität | 18 V                                              |
| Werkzeugaufnahme        | 1/2" Vierkant mit Sprengring                      |
| Leerlaufdrehzahl        | 1./2./3./4. Stufe                                 |
|                         | 0–1.700/0–2.000/0–2.500/0–2.000 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl              | 1./2./3./4. Stufe                                 |
|                         | 0–2.500/0–3.000/0–3.100/0–3.000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment         | 1./2./3./4. Stufe                                 |
|                         | 40/120/300/120 Nm                                 |
| Max. Schraubenkapazität | M18                                               |
| Gewicht mit Akku        | 1,9 kg                                            |

Artikelnummer 4933451071  
EAN-Code 4002395910550

**Preis: 499,00 €** zzgl. MwSt.

## M18 FIWP12/0 | Akku-Schlagschrauber



18 Volt FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Vierkant Aufnahme und mit Sicherungs-PIN

- DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
- Jetzt neu mit 4. Schaltstufe: Der Schrauber schaltet automatisch in Sekunden-schnelle ab, sobald die Schraubverbindung vollständig hergestellt ist.
- 1/2" Vierkant Aufnahme mit Sicherungs-PIN
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

**Lieferumfang**  
Gürtelclip.

### Technische Daten

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Akku Spannung/Kapazität | 18 V/5.0 Ah                                       |
| Werkzeugaufnahme        | 1/2" Vierkant mit Sicherungs-PIN                  |
| Leerlaufdrehzahl        | 1./2./3./4. Stufe                                 |
|                         | 0–1.700/0–2.000/0–2.500/0–2.000 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl              | 1./2./3./4. Stufe                                 |
|                         | 0–2.500/0–3.000/0–3.100/0–3.000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment         | 1./2./3./4. Stufe                                 |
|                         | 40/120/300/120 Nm                                 |
| Max. Schraubenkapazität | M18                                               |
| Gewicht ohne Akku       | 1,15 kg                                           |

Artikelnummer 4933451067  
EAN-Code 4002395810468

**Preis: 229,00 €** zzgl. MwSt.

# TECHNOLOGIE



## REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

POWERED BY  
**REDLITHIUM-ION™**

### M18 CHIWF12 | Akku-Schlagschrauber

**5.0**



18 Volt FUEL™ Hochleistungs-Akku-Schlagschrauber mit 950 Nm max. Drehmoment bei nur 228 mm Länge.

- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Werkzeugaufnahme 1/2" Vierkant mit Sprengring für schnellen und einfachen Wechsel der Schlagnuss
- Schraubenkapazität M14 bis M24 (8.8)
- Holzschrauben bis 12 mm
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Lieferumfang

2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, HD Box.

#### Technische Daten

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Akku Spannung/Kapazität      | 18 V/5.0 Ah                     |
| Werkzeugaufnahme             | 1/2" Vierkant                   |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Stufe | 0–425/0–1.700 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl 1./2. Stufe       | 0–450/0–2.300 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment 1./2. Stufe  | 135/950 Nm                      |
| Max. Lösemoment              | 1.491 Nm                        |
| Gewicht mit Akku             | 3,3 kg                          |

Artikelnummer 4933448418  
EAN-Code 4002395262922

**Preis: 559,00 €** zzgl. MwSt.

### M18 CHIWF34 | Akku-Schlagschrauber

**5.0**



18 Volt FUEL™ Hochleistungs-Akku-Schlagschrauber mit 1.016 Nm max. Drehmoment bei nur 235 mm Länge.

- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Werkzeugaufnahme 3/4" Vierkant mit Sprengring für schnellen und einfachen Wechsel der Schlagnuss
- Schraubenkapazität M22 bis M27 (8.8)
- Holzschrauben bis 12 mm
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

#### Lieferumfang

2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, HD Box.

#### Technische Daten

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Akku Spannung/Kapazität      | 18 V/5.0 Ah                       |
| Werkzeugaufnahme             | 3/4" Vierkant                     |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Stufe | 0–1.200/0–1.700 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl 1./2. Stufe       | 0–1.700/0–2.300 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment 1./2. Stufe  | 508/1.016 Nm                      |
| Max. Lösemoment              | 1.626 Nm                          |
| Gewicht mit Akku             | 3,3 kg                            |

Artikelnummer 4933448415  
EAN-Code 4002395262939

**Preis: 559,00 €** zzgl. MwSt.

## ZUBEHÖR-TIPP

### Softgrip-Ummantelung für 18 V Schlagschrauber M18 CHIWF

Für zusätzlichen Anwenderkomfort und höhere Rutschfestigkeit.



Artikelnummer 49162763  
UPC-Code 45242324255

**Preis: 41,90 €** zzgl. MwSt. **RG 1**



## M18 BLDD | Bürstenloser Akku-Bohrschrauber

**2.0**



### Technische Daten

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Akku Spannung / Kapazität   | 18 V / 2.0 Ah                   |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–450/0–1.800 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment             | 50 Nm                           |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz   | 13/38 mm                        |
| Holzschrauben bis           | 8 mm                            |
| Bohrfutter-Spannbereich     | 1,5–13 mm                       |
| Gewicht mit Akku            | 1,7 kg                          |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933448442    |
| EAN-Code      | 4002395259168 |

**Preis: 289,00 €** zzgl. MwSt.

### Leichter und handlicher 18 Volt Brushless Akku-Kompakt-Bohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 174 mm Länge
- Bürstenloser Motor für bis zu 50% längere Laufzeit des Motors\*
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 18-stufige Drehmoment-einstellung
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

## M18 BLDD | Bürstenloser Akku-Bohrschrauber

**4.0**



### Technische Daten

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Akku Spannung / Kapazität   | 18 V / 4.0 Ah                   |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–450/0–1.800 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment             | 60 Nm                           |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz   | 13/38 mm                        |
| Holzschrauben bis           | 8 mm                            |
| Bohrfutter-Spannbereich     | 1,5–13 mm                       |
| Gewicht mit Akku            | 2,0 kg                          |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933448444    |
| EAN-Code      | 4002395259182 |

**Preis: 369,00 €** zzgl. MwSt.

### Leichter und handlicher 18 Volt Brushless Akku-Kompakt-Bohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 174 mm Länge
- Bürstenloser Motor für bis zu 50% längere Laufzeit des Motors\*
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 18-stufige Drehmoment-einstellung
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

## M18 BLPD | Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber

**2.0**



### Technische Daten

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Akku Spannung / Kapazität           | 18 V / 2.0 Ah                      |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang         | 0–450/0–1.800 min <sup>-1</sup>    |
| Schlagzahl 1./2. Gang               | 0–7.200/0–28.800 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment                     | 50 Nm                              |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Mauerwerk | 13/38/16 mm                        |
| Holzschrauben bis                   | 8 mm                               |
| Bohrfutter-Spannbereich             | 1,5–13 mm                          |
| Gewicht mit Akku                    | 1,8 kg                             |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933448448    |
| EAN-Code      | 4002395259229 |

**Preis: 299,00 €** zzgl. MwSt.

### Leichter und handlicher 18 Volt Brushless Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 187 mm Länge
- Bürstenloser Motor für bis zu 50% längere Laufzeit des Motors\*
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 18-stufige Drehmoment-einstellung + Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

## M18 BLPD | Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber

**4.0**



### Technische Daten

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Akku Spannung / Kapazität           | 18 V / 4.0 Ah                      |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang         | 0–450/0–1.800 min <sup>-1</sup>    |
| Schlagzahl 1./2. Gang               | 0–7.200/0–28.800 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment                     | 60 Nm                              |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Mauerwerk | 13/38/16 mm                        |
| Holzschrauben bis                   | 8 mm                               |
| Bohrfutter-Spannbereich             | 1,5–13 mm                          |
| Gewicht mit Akku                    | 2,1 kg                             |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933448450    |
| EAN-Code      | 4002395259243 |

**Preis: 379,00 €** zzgl. MwSt.

### Leichter und handlicher 18 Volt Brushless Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 187 mm Länge
- Bürstenloser Motor für bis zu 50% längere Laufzeit des Motors\*
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 18-stufige Drehmoment-einstellung + Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

## M18 BLHPT | Bürstenloses Akku-Presswerkzeug

**2.0**



### Kompaktes, gut ausbalanciertes bürstenloses 18 Volt Akku-Presswerkzeug.

- Patentierte Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Bürstenloser Motor für bis zu 20% mehr Verpressungen pro Akkuladung\*
- REDLINK™ Elektronik – Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku;
- Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
- Elektronisches Fahrtenbuch – elektronische Zählung der erfolgten Verpressungen und
- optische Anzeige bei Erreichen des Wartungsintervalls
- 4-stufige Akku-Ladestandsanzeige
- Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- Langzeit-Zuverlässigkeit: Wartungsintervall bei 40.000 Verpressungen bzw. alle 2 Jahre
- Universal-Pressbackenaufnahme für die gängigsten Pressbacken am Markt.

### Lieferumfang

18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Transportkoffer.

### Technische Daten

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Akku Spannung / Kapazität                      | 18 V / 2.0 Ah |
| Presskraft                                     | 32 kN         |
| Max. Ø Metall                                  | 108 mm**      |
| Max. Ø Mehrschicht-Verbund                     | 110 mm**      |
| Presszyklen bis zum nächsten Wartungsintervall | 40.000        |
| Gewicht mit Akku                               | 2,9 kg        |

\*\* systemabhängig

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933451132    |
| EAN-Code      | 4002395139012 |

**Preis: 1.569,00 €** zzgl. MwSt.

## M18 BDD | Akku-Bohrschrauber

**2.0**



### Technische Daten

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Akku Spannung / Kapazität   | 18 V / 2.0 Ah                   |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–450/0–1.800 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment             | 50 Nm                           |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz   | 13/38 mm                        |
| Holzschrauben bis           | 8 mm                            |
| Bohrfutter-Spannbereich     | 1,5–13 mm                       |
| Gewicht mit Akku            | 1,8 kg                          |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933446195    |
| EAN-Code      | 4002395004874 |

**Preis: 269,00 €** zzgl. MwSt.

### Leichter und handlicher 18 Volt Kompakt-Bohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 185 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 17-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

## M18 BDD | Akku-Bohrschrauber

**4.0**



### Technische Daten

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Akku Spannung / Kapazität   | 18 V / 4.0 Ah                   |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–450/0–1.800 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment             | 60 Nm                           |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz   | 13/38 mm                        |
| Holzschrauben bis           | 8 mm                            |
| Bohrfutter-Spannbereich     | 1,5–13 mm                       |
| Gewicht mit Akku            | 2,0 kg                          |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933446198    |
| EAN-Code      | 4002395004867 |

**Preis: 339,00 €** zzgl. MwSt.

### Leichter und handlicher 18 Volt Kompakt-Bohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 185 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 17-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

## M18 BPD | Akku-Schlagbohrschrauber

**2.0**



### Technische Daten

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Akku Spannung / Kapazität   | 18 V / 2.0 Ah                      |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–450/0–1.800 min <sup>-1</sup>    |
| Schlagzahl 1./2. Gang       | 0–7.200/0–28.800 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment             | 50 Nm                              |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz   | 13/38 mm                           |
| Max. Bohr-Ø in Mauerwerk    | 16 mm                              |
| Holzschrauben bis           | 8 mm                               |
| Bohrfutter-Spannbereich     | 1,5–13 mm                          |
| Gewicht mit Akku            | 1,9 kg                             |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933446189    |
| EAN-Code      | 4002395004898 |

**Preis: 279,00 €** zzgl. MwSt.

### Leichter und handlicher 18 Volt Kompakt-Schlagbohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 198 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 18-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

## M18 BPD | Akku-Schlagbohrschrauber

**4.0**



### Technische Daten

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Akku Spannung / Kapazität   | 18 V / 4.0 Ah                      |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0–450/0–1.800 min <sup>-1</sup>    |
| Schlagzahl 1./2. Gang       | 0–7.200/0–28.800 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment             | 60 Nm                              |
| Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz   | 13/38 mm                           |
| Max. Bohr-Ø in Mauerwerk    | 16 mm                              |
| Holzschrauben bis           | 8 mm                               |
| Bohrfutter-Spannbereich     | 1,5–13 mm                          |
| Gewicht mit Akku            | 2,1 kg                             |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933446192    |
| EAN-Code      | 4002395004881 |

**Preis: 349,00 €** zzgl. MwSt.

### Leichter und handlicher 18 Volt Kompakt-Schlagbohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 198 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 18-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

## M18 BH | Akku-Bohrhammer

**4.0**



### Technische Daten

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Akku Spannung / Kapazität                   | 18 V / 4.0 Ah             |
| Max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz                | 16/10/16 mm               |
| Leerlaufdrehzahl                            | 0–1.300 min <sup>-1</sup> |
| Lastschlagzahl                              | 0–7.000 min <sup>-1</sup> |
| Schlagenergie                               | 1,2 J                     |
| Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton | 10,3 m/s <sup>2</sup>     |
| Gewicht mit Akku                            | 2,5 kg                    |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4933443330    |
| EAN-Code      | 4002395003747 |

**Preis: 419,00 €** zzgl. MwSt.

### Leistungsstarker 18 Volt Akku-Bohrhammer mit 1,2 Joule Schlagenergie.

- Optimierte für Bohr-Ø von 4 bis 12 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Elektropneumatisches Schlagwerk
- 43 mm Spannhalsdurchmesser – kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

### Lieferumfang

2x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

# ZUBEHÖR-TIPP

## M2 SDS-plus Hammerbohrer

Hochwertiger 2-Schneider für schnellen Bohrfortschritt und lange Standzeit.

- Neues HM-Element mit 3 Power Breaker Vortriebszähnen für bis zu 25% schnelleren Bohrfortschritt
- Vergrößerte Armierungsfasen schützen das HM-Element bei Armierungstreffern
- Konisch verlaufender Spiralrücken für höhere Bohrgeschwindigkeit – ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämern

5-teiliges Set in Aufbewahrungsbox.

Inhalt:

Ø 5 / 6 x 110 mm und  
Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 4932352338    |
| EAN-Code      | 4002395369973 |

**Preis: 22,90 €** zzgl. MwSt. **RG 3a**



## TKSE 2500 Q | Bauschrauber



**Leistungsstarker Bauschrauber mit hohem Drehmoment – ideal für selbstschneidende Blechschrauben.**

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Präzise Schraubtiefeinstellung
- Geräuscharme Abschaltkupplung
- Leicht abnehmbare Führungshülse
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
- Arretierbarer Schalter.

**Lieferumfang**  
QUIK-LOK Kabel 4 m, Führungshülse, Stecknuss-Set 49-66-3004 (6/8/10 mm), Gürtelclip.

### Technische Daten

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme                           | 725 W                     |
| Selbstschneidende Schrauben / Holzschrauben | 6,5/6 mm                  |
| Leerlaufdrehzahl                            | 0–2.500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment                             | 25 Nm                     |
| Bitaufnahme                                 | 1/4"                      |
| Gewicht                                     | 1,4 kg                    |

Artikelnummer 679050  
EAN-Code 4002395229710

**Preis: 189,00 €** zzgl. MwSt.

## DWSE 4000 Q | Bauschrauber



**Leistungsstarker Bauschrauber mit hoher Drehzahl für Montagearbeiten im Trockenbau.**

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Präzise Schraubtiefeinstellung
- Geräuscharme Abschaltkupplung
- Leicht abnehmbare Führungshülse
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
- Arretierbarer Schalter.

**Lieferumfang**  
QUIK-LOK Kabel 4 m, Führungshülse, magnetischer Bithalter, Bit Phillips 2, Gürtelclip.

### Technische Daten

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme        | 725 W                     |
| Schnellbausechrauben bis | 4,0 mm                    |
| Leerlaufdrehzahl         | 0–4.000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment          | 20 Nm                     |
| Bitaufnahme              | 1/4"                      |
| Gewicht                  | 1,3 kg                    |

Artikelnummer 674350  
EAN-Code 4002395229680

**Preis: 189,00 €** zzgl. MwSt.

## IPWE 400 RQ | Schlagschrauber



**1/2" Schlagschrauber mit hohem Drehmoment.**

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Ergonomisches Design
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem.

**Lieferumfang**  
QUIK-LOK Kabel 4 m.

### Technische Daten

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 725 W                         |
| Schrauben         | M12–M20                       |
| Leerlaufdrehzahl  | 0–1.700 min <sup>-1</sup>     |
| Schlagzahl        | 1.000–2.600 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment        | 400 Nm                        |
| Aufnahme          | 1/2"                          |
| Gewicht           | 2,7 kg                        |

Artikelnummer 907250  
EAN-Code 4002395229673

**Preis: 399,00 €** zzgl. MwSt.

# ZUBEHÖR-TIPP

## Shockwave Schlagnussset 1/2"

Hochwertiger Stahl für besonders lange Standzeit. Spezielle Kerben im Kopf für optimale Passgenauigkeit. Mit Lasermarkierung zur eindeutigen Größenidentifizierung.

10-teilig, in praktischem Koffer.

Inhalt:

8/10/11/12/13/14/16/17/19/21 mm.

**SHOCKWAVE**  
IMPACT DUTY



Artikelnummer 4932352861  
EAN-Code 4002395375196

**Preis: 99,90 €** zzgl. MwSt. **RG 3g**



## IPWE 520 RQ | Schlagschrauber



**3/4" Schlagschrauber mit hohem Drehmoment.**

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Ergonomisches Design
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem.

**Lieferumfang**  
QUIK-LOK Kabel 4 m.

### Technische Daten

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 725 W                         |
| Schrauben         | M16–M24                       |
| Leerlaufdrehzahl  | 0–1.700 min <sup>-1</sup>     |
| Schlagzahl        | 1.000–2.500 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment        | 520 Nm                        |
| Aufnahme          | 3/4"                          |
| Gewicht           | 2,8 kg                        |

Artikelnummer 907650  
EAN-Code 4002395229666

**Preis: 539,00 €** zzgl. MwSt.