


Säbelsägeblätter Holz / Metall


Sabre Saw Blades Wood / Metal

64000

Art.-Gruppe 25
Article Group 25


Zähne geschränkt, gefräst, schräg geschärft.
Extra dickes Blatt für alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton.

Side set, diagonally sharpened, milled teeth.
Saw blade for all wood types, plastics, gypsum.




Ähnlich Bosch:
 S644D
CV-Stahl

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW15060	6	130 mm	5	64 101




Zähne gefräst und geschränkt. Extra dickes Blatt für schnelle Schnitte. Alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton.

CV-steel, milled, side set teeth. Extra thick saw blade for quick cuts.
All wood types, plastics, gypsum



Ähnlich Bosch:
 1344D
CV-Stahl

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW30060	6	280 mm	5	64 111



Zähne geschränkt, schräg geschärft und induktiv gehärtet.
Spezialblatt für Grünholz.

Side set, diagonally sharpened and induction hardened teeth.
Special saw blade for green wood.



Ähnlich Bosch:
 S1531L
CV-Stahl

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW24050	4/5	220 mm	5	64 106



Zähne gefräst und geschränkt.
Extra dickes, Vario-verzahntes Blatt für alle Holzarten mit geringen Metallrückständen.

Bi-metal, milled, side set teeth.
Vario-toothed saw blade for all wood types with metal residues.



Ähnlich Bosch:
 S611VF
Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW150 VBi	5/8	130	5	64 201

Säbelsägeblätter Holz / Metall

Sabre Saw Blades Wood / Metal

64000

Art.-Gruppe 25
Article Group 25

Blatt konisch geschliffen, Zähne dreifach schräg geschärft.
Spezialblatt für saubere Schnitte und Kurvenschnitte in alle Holzarten, Kunststoffe und Plexiglas.

CV-steel, conically ground blade, teeth triply sharpened.
Especially for clean cuts and curved cuts in all types of wood, plastics, and perspex.




Ähnlich Bosch:
S2345X
CV-Stahl

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW15060 C	6	130 mm	5	64 102



Zähne geschränkt, schräg geschärft und induktiv gehärtet.
Sehr grob verzahntes Blatt für aggressive und schnelle Schnitte in nassem Holz.

CV-steel, teeth side set, diagonally sharpened and induction hardened teeth.
Very rough toothed saw blade for aggressive and fast cuts in wet wood.




Ähnlich Bosch:
S1542K
CV-Stahl

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW24030	3	220 mm	5	64 108



Extra-langes Grünholzblatt 300 mm.
Zähne gefräst und individuell gehärtet für lange Lebensdauer.
Zum Sägen von Grünholz mit großen Durchmessern und vertieft liegenden Schnitten.

Extra-long green wood blade 300 mm.
Teeth milled and individually hardened for long life.
For cutting green wood with large diameters and deeper sections.



CV-Stahl

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW30050	4/5	300 mm	5	64 107



Zähne gefräst und geschränkt. Extra starkes und robustes Blatt für gerade und schnelle Schnitte in allen Holzarten mit Metallrückständen. Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten.

Bi-metal, teeth milled and side set. Especially thick and robust blade for straight and fast cuts in all types of wood with metal residues. Especially for dismantling, rescue and salvage.



Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW300 VBi	5/8	280 mm	3	64 239

PROJAHN
Hypercut

Säbelsägeblätter Holz / Metall

Sabre Saw Blades Wood / Metal

64000

Art.-Gruppe 25
Article Group 25

Zähne gefräst und geschränkt. Extra starkes und robustes Blatt für schnelle, gerade Schnitte in Holz. Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten.

Bi-metal, teeth milled and side set. Special thick and robust blade for fast and straight cuts in wood. Especially for dismantling, rescue and salvage.




Ähnlich Bosch:
S1110DF
Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW22560 Bi	6	205 mm	3	64 248



Zähne gefräst und gewellt. Extra starkes und robustes Blatt für gerade Schnitte in Stahl ab 3 mm, Holz mit Metallrückständen. Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten.

Bi-metal, teeth milled and wavy set. Special thick and robust blade for fast and straight cuts in steel thicker than 3 mm, all types of wood with metal residues. Especially for dismantling, rescue and salvage.



Ähnlich Bosch:
S1120CF
Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM22510 Bi	10	205 mm	3	64 241



Zähne gefräst, geschränkt, universelles, extra breites Hochleistungs-Blatt für gerade Schnitte in Metall und Holz mit Metallrückständen.

Bi-metal, teeth milled and side set. Special universal extra wide high performance saw blade for straight cuts in metal and wood with metal residues.



PROJAHN
rescue

Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM150 VSBi PROCut	10/14	125 mm	5	64 236

Säbelsägeblätter Holz / Metall

Sabre Saw Blades Wood / Metal

64000

Art.-Gruppe 25
Article Group 25PROJAHN
rescue

Zähne gefräst, geschränkt, universelles, extra breites Hochleistungs-Blatt für gerade Schnitte in Metall und Holz mit Metallrückständen.

Bi-metal, teeth milled and side set. Special universal extra wide high performance saw blade for straight cuts in metal and wood with metal residues.



Bi-Metall

Typ-Bez.	Zähne/Zoll	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Teeth/Inch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PM225 VSBi PROCut	10/14	205 mm	5	64 237



Zähne gefräst, geschränkt, universelles, extra breites Hochleistungs-Blatt für gerade Schnitte in Metall und Holz mit Metallrückständen.

Bi-metal, teeth milled and side set. Special universal extra wide high performance saw blade for straight cuts in metal and wood with metal residues.




Bi-Metall

Typ-Bez.	Zähne/Zoll	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Teeth/Inch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PM300 VSBi PROCut	10/14	280 mm	5	64 238



Zähne gefräst und geschränkt. Vario-Verzahnung. Extra dickes Blatt für gerade Schnitte in allen Holzarten mit Metallrückständen; Stahl ab 3 mm. Speziell für die Fensterdemontage

Bi-metal, teeth side set, diagonally sharpened and induction hardened teeth. Special thick saw blade for straight cuts in all types of wood with metal residues; steel from 3 mm. Especially for dismantling of window-frames.



Bi-Metall

Typ-Bez.	Zähne/Zoll	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Teeth/Inch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PM150 VTBi PROCut	8/10	130 mm	5	64 235

Säbelsägeblätter Holz / Metall

Sabre Saw Blades Wood / Metal

64000

Art.-Gruppe 25
Article Group 25**Zähne geschränkt.**

**Vario-verzahntes Blatt für alle Holzarten mit Metallrückständen;
Stahl ab 2,5 mm. Speziell für Palettenreparatur**



Ähnlich Bosch:
S922VF
Bi-Metall

Side set teeth.

Vario-toothed saw blade for all wood types with metal residues; steel thicker than 2.5 mm. Especially for pallet construction

Typ-Bez.	Zähne/Zoll	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Teeth/Inch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PM150 VBi	10/14	130 mm	5	64 252
PM150 VBi	10/14	130 mm	20	6 425 220

**Zähne geschränkt.**

**Vario-verzahntes Blatt für alle Holzarten mit Metallrückständen;
Stahl ab 2,5 mm. Speziell für Palettenreparatur**



Ähnlich Bosch:
S1122VF
Bi-Metall


Side set teeth.

Vario-toothed saw blade for all wood types with metal residues; steel thicker than 2.5 mm. Especially for pallet construction

Typ-Bez.	Zähne/Zoll	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Teeth/Inch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PM200 VBi	10/14	180 mm	5	64 253
PM200 VBi	10/14	180 mm	20	6 425 320

**Zähne geschränkt.**

**Vario-verzahntes Blatt für alle Holzarten mit Metallrückständen;
Stahl ab 2,5 mm. Speziell für Palettenreparatur**



Ähnlich Bosch:
S1222VF
Bi-Metall


Side set teeth.

Vario-toothed saw blade for all wood types with metal residues; steel thicker than 2.5 mm. Especially for pallet construction

Typ-Bez.	Zähne/Zoll	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Teeth/Inch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PM280 VBi	10/14	260 mm	5	64 254



**TwinCut: Robuste und aggressive Zwillingsverzahnung.
Bis zu 20% schneller als Blätter mit Standard-Verzahnung.**



TwinCut: Robust and aggressive twin teeth.

Up to 20% faster than blades with standard teeth.

Typ-Bez.	Zähne/Zoll	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Teeth/Inch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PM15014 TBi	14	150 mm	5	64 211

Säbelsägeblätter Metall

Sabre Saw Blades Metal

64000

Art.-Gruppe 25
Article Group 25



TwinCut: Robuste und aggressive Zwillingsverzahnung.
Bis zu 20% schneller als Blätter mit Standard-Verzahnung.

TwinCut: Robust and aggressive twin teeth.
Up to 20% faster than blades with standard teeth.




Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM22514 TBi	14	225 mm	5	64 212



TwinCut: Robuste und aggressive Zwillingsverzahnung.
Bis zu 20% schneller als Blätter mit Standard-Verzahnung.

TwinCut: Robust and aggressive twin teeth.
Up to 20% faster than blades with standard teeth.



Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM28014 TBi	14	280 mm	5	64 213



Zähne gefräst und gewellt.
Universal-Blatt für Stahl und rostfreie Stähle von 1,5 bis 2,5 mm.

Milled and wavy set teeth.
Universal saw blade for steel and stainless steel from 1.5 to 2.5 mm.



Ähnlich Bosch:
S922EF
Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM15018 Bi	18	130 mm	5	64 222



Zähne gefräst und gewellt.
Universal-Blatt für Stahl und rostfreie Stähle von 1,5 bis 2,5 mm.

Milled and wavy set teeth.
Universal saw blade for steel and stainless steel from 1.5 to 2.5 mm.



Ähnlich Bosch:
S1122EF
Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM20018 Bi	18	180 mm	5	64 223

Säbelsägeblätter Metall

Sabre Saw Blades Metal

64000

Art.-Gruppe 25
Article Group 25



Zähne gefräst und gewellt.

Universal-Blatt für Stahl, rostfreie Stähle von 2,0 bis 3,5 mm und Buntmetalle.

Milled and wavy set teeth.

Universal saw blade for steel, stainless steel from 2.0 to 3.5 mm and non-ferrous metals.



Ähnlich Bosch:
S922BF
Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM15014 Bi	14	130 mm	5	64 232
PM15014 Bi	14	130 mm	20	6 423 220



Zähne gefräst und gewellt.

Universal-Blatt für Stahl, rostfreie Stähle von 2,0 bis 3,5 mm und Buntmetalle.

Milled and wavy set teeth.

Universal saw blade for steel, stainless steel from 2.0 to 3.5 mm and non-ferrous metals.



Ähnlich Bosch:
S1122BF
Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM20014 Bi	14	180 mm	5	64 233
PM20014 Bi	14	180 mm	20	6 423 320



Zähne gefräst und gewellt.

Universal-Blatt für Stahl, rostfreie Stähle von 2,0 bis 3,5 mm und Buntmetalle.

Milled and wavy set teeth.

Universal saw blade for steel, stainless steel from 2.0 to 3.5 mm and non-ferrous metals.



Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM25014 Bi	14	230 mm	5	64 234



Edelstahl-Schneidpaste/

Cutting Compound for Stainless Steel


Typ-Bez. Type	Inhalt Volume	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
Schneidpaste	60 ml	1	64 999

Säbelsägeblätter Metall

Sabre Saw Blades Metal

64000

Art-Gruppe 25
Article Group 25



Zähne gefräst und geschränkt.

Universal-Blatt für Stahl, rostfreie Stähle von 3,0 bis 5,0 mm und Buntmetalle.

Bi-metal, milled and side set teeth.

Universal saw blade for steel, stainless steel from 3,0 to 5,0 mm and non-ferrous metals.



Ähnlich Bosch:
S922HF

Bi-Metall

Typ-Bez.	Zähne/Zoll	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Teeth/Inch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PM15010 Bi	10	130 mm	5	64 242



Zähne gefräst und geschränkt.

Universal-Blatt für Stahl, rostfreie Stähle von 3,0 bis 5,0 mm und Buntmetalle.

Bi-metal, milled and side set teeth.

Universal saw blade for steel, stainless steel from 3,0 to 5,0 mm and non-ferrous metals.



Ähnlich Bosch:
S1022HF

Bi-Metall

Typ-Bez.	Zähne/Zoll	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Teeth/Inch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PM20010 Bi	10	180 mm	5	64 243

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Säbelsägeblätter Diverse Materialien

Sabre Saw Blades Miscellaneous Materials

Art-Gruppe 25
Article Group 25



Hartmetall-Zähne.

Blatt für Hartholz, Gasbeton und GFK-Produkte, Ethernit und Epoxy.

Tungsten carbide teeth.

Saw blade for hard wood, gas-formed concrete and glass-fibre reinforced products and cement asbestos.



Ähnlich Bosch:
S1241HM

Hartmetall

Typ-Bez.	Zähne/Zoll	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Teeth/Inch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PU30030	3	280 mm	1	64 313

Säbelsägeblätter Diverse Materialien

Sabre Saw Blades Miscellaneous Materials

64000

Art.-Gruppe 25
Article Group 25



Hartmetall-Zahnleiste geschliffen.

Spezialblatt für Bleche und Profile aus INOX, GFK, CFK, Epoxy, Plexiglas.

Tungsten carbide strip with grinded teeth.

Special saw blade for stainless steel, glass-fibre, perspex, and carbon-fibre reinforced products (CRP, GRP), epoxy.



Ähnlich Bosch:
S518EHM
Hartmetall

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PU11518	18	95 mm	2	64 305*


*** Lieferung nur solange der Vorrat reicht**

** Delivery while stocks last*



Extra scharfe, doppelt geschliffene Schneide erlaubt die schnelle, passgenaue und nahezu ausrissfreie Bearbeitung von Mineralwolle, Schäumen (EPS/PUR), Styrodur, Styropor sowie Leder, Gummi, Papier, Teppich etc. bis zu einer Materialstärke von 250 mm.

HCS-Steel, the extra sharp-edged and double grinded blade allows a fast, precise, and nearly abrasive-free treatment of mineral rock wool, foams (EPS/PUR), polystyrene, leather, rubber, paper, carpet up to a material strength of 250 mm.



**Wellenschliff/
Wavy Cut
CV-Stahl**

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PU300 W	Wellenschliff	300 mm	3	64 307



Dämmstoff-Säbelsägeblatt: Mit einer Blattlänge von 500 mm lassen sich Dämmstoffe bis zu 300 mm auf Gehrung schneiden. Perfekte Arbeitsergebnisse in unterschiedlichen Materialien dank verschiedener Verzahnung auf Vorder- und Rückseite des Blattes. Beidseitig geschliffene Schneide für exakten Schnitt.

Insulation Sabre Saw Blade: With a blade length of 500 mm you can saw insulation material up to 300 mm bevel cut. Excellent performance in different materials because of different toothing on the front and back side of the blade. Grounded on both sides of the blade for accurate cuts.



**Wellenschliff/
Wavy Cut
CV-Stahl**

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PU500 W	Wellenschliff	500 mm	1	64 306



„Universalblatt“ Hartmetall-Granulat beschichtet. Blatt für Gusseisen (SML), Keramik und GFK-Produkte und roter Backstein.

“All-round blade” hard metal coated, coarse grained. Saw blade for cast iron, ceramics, and glass-fibre reinforced products and brick.



Ähnlich Bosch:
S1130Riff
**Hartmetall
Universalblatt/
All-Round Blade**

Typ-Bez. Type	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PU23012	210 mm	1	64 303

Säbelsägeblätter Diverse Materialien

Sabre Saw Blades Miscellaneous Materials

64000

Art.-Gruppe 25
Article Group 25



Zähne gefräst und geschränkt.

Spezialblatt für Gefriergut, Eis bis 250 mm / 350 mm und Holz, lebensmittelecht.

Stainless steel, teeth milled and side set.

Special blade for frozen food, ice up to 250 mm / 350 mm and wood.




Ähnlich Bosch:
S1211K
Edelstahl

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PU300 INOX	4	280 mm	1	64 308
PU400 INOX	4	380 mm	1	64 309



Hartmetall-Zähne mit positivem Zahnwinkel. Extra breite Ausführung, Blatthöhe 50 mm (64316), Blatthöhe 20 mm (64315). Spezialblatt für schnelle Schnitte in Gasbeton, Bims, Ziegel, Faserzement, Kaminformstein, Gartenflorsteine, Heraklith.

Tungsten carbide teeth with positive Tooth angle. Special wide blade, height 50 mm (64316), height 20 mm (64315). Special saw blade for fast cuts in gas-formed concrete, purnice, brick, fibre-cement, planting stones, heraklith.



**Schnelle Schnitte/
Fast Cuts
Hartmetall**

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PU30020 S	2,5	280 mm	1	64 315
PU45020 S	2,5	430 mm	1	64 316




Zylindrische Hartmetall-Zähne mit negativem Zahnwinkel. Extra breite Ausführung, Blatthöhe 50 mm (64318), Blatthöhe 20 mm (64319).

Spezialblatt für aggressive Schnitte in Kalksandstein, Klinker und schmierende Baustoffe wie z. B. Gasbeton.

Cylindric tungsten carbide teeth with positive Tooth angle.

Special wide blade, height 50 mm (64318), height 20 mm (64319).

Special saw blade for straight cuts in lime sand brick, clinker and smearing materials for e. g. gas-formed concrete.




**Aggressive Schnitte/
Straight Cuts
Hartmetall**

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PU30020	1,5	280 mm	1	64 318
PU40020	1,5	380 mm	1	64 319

Spezial-Säbelsägeblätter


Special Sabre Saw Blades

MCut**Bi-Metall/Bi-Metal****64000****Art.-Gruppe 25**
Article Group 25**Megascharf: Spezial-Säbelsägeblätter**



- Einzigartige, robuste und patentierte M-Verzahnung
- Optimierte Sägeblattgeometrie
- Lange Lebensdauer durch Bi-Metall bei sachgerechter Handhabung
- Robustes Sägeblatt für schnelle und präzise Schnitte im Vor- und Rückhub
- Bis zu 2x schneller als herkömmliche Verzahnung bei hoher Maschinenhubzahl
- Anwendung mit eingeschaltetem Pendelhub, daher schnellerer Schnitt in beide Richtungen

Super Sharp: Special Sabre-Saw Blades



- Unique, robust and patented M-toothing
- New blade geometry
- Bi-metal, above average blade life with correct use
- Robust saw blade for a fast and precise cut forward and backward
- Up to two times faster using high machine power
- Both direction cutting, quick cut because of orbital stroke

**Bi-Metall**

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PS15015 Bi	M-Zahn M-Tooth	130 mm	5	64 262

**Bi-Metall**

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PS15025 Bi	M-Zahn M-Tooth	130 mm	5	64 272

**Bi-Metall**


Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PS20025 Bi	M-Zahn M-Tooth	180 mm	5	64 273

Spezial-Säbelsägeblätter

Special Sabre Saw Blades

MCut

Bi-Metall/Bi-Metal



64000

Art.-Gruppe 25
Article Group 25

Beidseitige Universalaufnahme

- Für deutlich längere Lebensdauer: Nach Abnutzung der vorderen Blatthälfte, Sägeblatt drehen und mit der zweiten Aufnahme erneut einspannen. 100%-ige Ausnutzung der gesamten Blattlänge, für doppelte Lebensdauer und halbe Kosten pro Schnitt
- Bis zu dreifach schnellere Schnittgeschwindigkeit



Double Shank

- For significantly longer lifetime: After using the front half of the blade, twist and clamp the blade again with the second shank. 100% utilization of the entire blade length, for two times lifetime and half cost per cut
- Up to three times faster cutting speed



Spezial-Sägeblatt mit patentierter M-Verzahnung aus Bi-Metall. Die robusten Zähne arbeiten im Vor- und Rückhub für sehr schnelle und präzise Schnitte und überdurchschnittlich lange Lebensdauer. Beste Ergebnisse bei höchster Maschinendrehzahl mit Pendelhub. Blatt mit beidseitiger Maschinenaufnahme für eine deutlich längere Lebensdauer.

Special reciprocating saw blade with patented M-toothing, bi-metal. The robust teeth are working forward and backstroke allowing very fast and precise cuts and an above-average life. Superior results at highest machine speed with pendular stroke. Blade with both-sided shank for considerably longer lifetime.



Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PS24050 Bi	M-Zahn M-Tooth	200 mm	5	64 410



Dreifach geschliffene, geschränkte Verzahnung für sauberste Schnitte in Grünholz trocken und nass. Hartverchromt, Zähne impulsgehärtet. Grobes Blatt für schnellen Sägefortschritt.

Three times grinded, side set teeth for clean cuts in all types of wood and green wood dry and wet. Hard chromium plated, impulse hardened teeth. Abrasive blade for fast cuts.



Schnelle
Schnitte/
Fast Cuts
CV-Stahl

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PS22590	8,5	195 mm	3	64 295

Spezial-Säbelsägeblätter

Special Sabre Saw Blades

64000

Art.-Gruppe 25
Article Group 25

PROJAHN
Powercurve



Zähne gefräst und gewellt.

Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle von 1,5 bis 2,5 mm. Gekrümmtes Blatt für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer.

Teeth milled and wavy set.

Flexible all-round blade for steel and stainless steel from 1,5 to 2,5 mm. Curved blade for faster cuts and longer lifetime.



Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM22518 Bi	18	205 mm	5	64 401

PROJAHN
Powercurve



Zähne gefräst und gewellt.

Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle von 2,0 bis 3,5 mm und Buntmetalle. Gekrümmtes Blatt für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer.

Teeth milled and wavy set.

Flexible all-round blade for steel and stainless steel from 2,0 to 3,5 mm and non-ferrous metals. Curved blade for faster cuts and longer lifetime.



Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM22514 Bi	14	205 mm	5	64 402

PROJAHN
Powercurve



Zähne gefräst und geschränkt.

Universalblatt für alle Holzarten (<175 mm). Gekrümmtes Blatt für schnellere Schnitte und längere Lebensdauer.

Teeth milled and side set.

Allround blade for all types of wood (<175 mm). Curved blade for faster cuts and longer lifetime.



HCS/CV

Typ-Bez. Type	Zähne/Zoll Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW22540	4	205 mm	5	64 403