

Stichsägeblätter Holz / Kunststoff

Jigsaw Blades Wood / Plastics

63000


Art.-Gruppe 24
Article Group 24



Blatt konisch geschliffen, Zahnung auf Stoß und schräg geschärft.

Spezialblatt für saubere, splitterfreie Oberflächenschnitte in beschichteten, dünnen Hölzern bis 20 mm, Laminat und Parkett. Ideal für Küchenarbeitsplatten, der Ausriss entsteht unten, da das Blatt auf Stoß arbeitet.

Bi-metal, conically ground blade, teeth reverse and diagonally sharpened. Special saw blade for Clean and Splinterfree Surface cuts in laminate and parquet < 20 mm. Perfect to work on kitchen countertop, because of teeth reverse.



Ähnlich Bosch: T101AIF

Sauberer und splitterfreier Oberflächenschnitt/
Clean and Splinterfree Surface


Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW6019 Bi	1,9 mm	60 mm	5	63 121



Blatt konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft. Alle Holzarten, Kunststoffe, bis 30 mm.

CV-steel, conically ground blade, teeth diagonally sharpened. All wood types, plastics, up to 30 mm.



Ähnlich Bosch: T101B

Sauberer Schnitt/Clean Cut


CV-Stahl

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW7525	2,5 mm	75 mm	5	63 122
PW7525	2,5 mm	75 mm	25	6 312 225



Blatt konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft. Alle Holzarten, Kunststoffe.

Bi-metal, conically ground blade, teeth diagonally sharpened. All wood types, plastics.




Ähnlich Bosch: T101BF

Sauberer Schnitt/Clean Cut


Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW7525 Bi	2,5 mm	75 mm	5	63 222



Zähne geschränkt und schräg geschärft. Ultra langes Universal-Blatt für schnelle Schnitte in allen Holzarten bis 120 mm.

CV-steel, side set and diagonally sharpened teeth. Special long universal saw blade for quick cuts in all wood types up to 120 mm.



Ähnlich Bosch: T744D

Schneller Schnitt/Quick Cut
CV-Stahl


Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW15540 S	4 mm	155 mm	5	63 114

Stichsägeblätter Holz / Kunststoff

Jigsaw Blades Wood / Plastics


63000

Art.-Gruppe 24
Article Group 24



Blatt konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft.
Extra langes Blatt für alle Holzarten, Kunststoff,
bis 65 mm

CV-steel, conically ground blade, teeth diagonally sharpened.
Special long saw blade for all wood types, plastics, up to 65 mm.




Ähnlich Bosch: T301CD
Sauberer Schnitt/Clean Cut
CV-Stahl

Typ-Bez.	Zahnteilung	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Tooth Pitch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PW10530	3 mm	105 mm	5	63 123



Blatt konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft,
Zahnung auf Stoß.
Saubere, splitterfreie Oberflächenschnitte in alle Holzarten
bis 30 mm, Kunststoffe.

CV-steel, conically ground blade, teeth diagonally sharpened. Reverse teeth.
Clean, splinterfree surface cuts in all wood types up to 30 mm, plastics.




Ähnlich Bosch: T101BR
Sauberer und splitterfreier
Oberflächenschnitt/
Clean and Splinterfree Surface
CV-Stahl

Typ-Bez.	Zahnteilung	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Tooth Pitch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PW7525 R	2,5 mm	75 mm	5	63 223



Blatt konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft.
Alle Holzarten, Kunststoffe, bis 45 mm.

CV-steel, conically ground blade, teeth diagonally sharpened.
All wood types, plastics, up to 45 mm.



Ähnlich Bosch:
T101D
CV-Stahl

Typ-Bez.	Zahnteilung	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Tooth Pitch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PW7540	4 mm	75 mm	5	63 124
PW7540	4 mm	75 mm	25	6 312 425



Blatt konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft.
Saubere, gerade Schnitte in Hart- und Weichholz, verleimte
Hölzer, Kunststoffe, bis 45 mm.

CV-steel, conically ground blade, teeth diagonally sharpened.
Clean, straight cuts in hard and soft Wood, laminated chipboard, plastics,
up to 45 mm.



Ähnlich Bosch: T101DP
Extra dickes Blatt/
Special Thick Blade
CV-Stahl

Typ-Bez.	Zahnteilung	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Tooth Pitch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PW7540 T	4 mm	75 mm	5	63 125

Stichsägeblätter Holz / Kunststoff

Jigsaw Blades Wood / Plastics


63000

Art-Gruppe 24
Article Group 24



Zähne geschränkt. Weichholz, Kunststoffe.
Für schnelle Schnitte, bis 50 mm.

CV-steel, side set teeth. Soft wood, plastics.
For fast cuts, up to 50 mm.



Ähnlich Bosch: T111C
Schneller Schnitt/Quick Cut
CV-Stahl

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW7530	3 mm	75 mm	5	63 101
PW7530	3 mm	75 mm	25	6 310 125



Doppelverzahntes Kurven-Blatt, Zähne geschränkt und schräg geschärft.
Schnelle Kurvenschnitte für alle Holzarten bis 50 mm.

CV-steel, double-teethed blade, side set and diagonally sharpened teeth.
Fast curve cuts in all types of wood up to 50 mm.



Schnelle Kurvenschnitte/
Fast Curve Cuts


CV-Stahl

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW7540 DC	4 mm	75 mm	5	63 225



Zähne geschränkt und schräg geschärft.
Universal-Blatt für alle Holzarten, bis 50 mm.

CV-steel, side set and diagonally sharpened teeth.
Universal saw blade for all types of wood, up to 50 mm.



Ähnlich Bosch: T144D

Schneller Schnitt/
Quick Cut

CV-Stahl

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW7540 S	4 mm	75 mm	5	63 111
PW7540 S	4 mm	75 mm	25	6 311 125



Blatt konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft.
Extra dickes Blatt; saubere, gerade Schnitte in Holz bis 30 mm, Kunststoff.

CV-steel, conically ground blade, teeth diagonally sharpened.
Special thick blade; clean, straight cuts in wood, laminated chipboard up to 30 mm and plastics.



Gerade Schnitte/
Straight Cuts

CV-Stahl

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW7525 T	2,5 mm	75 mm	5	63 224

Stichsägeblätter Holz / Kunststoff

Jigsaw Blades Wood / Plastics

63000

Art.-Gruppe 24
Article Group 24



Zähne geschränkt und schräg geschärft.
Für alle Holzarten, bis 80 mm, extra langes Universalblatt.

CV-steel, side set and diagonally sharpened teeth.
All types of wood, up to 80 mm, extra long universal saw blade.




Ähnlich Bosch: T344D
Schneller Schnitt/Quick Cut
CV-Stahl

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW10540 S	4 mm	105 mm	5	63 113



Zähne gefräst und gewellt. Weichholz bis 15 mm, Isolationsmaterial.

CV-steel, teeth milled and wavy set.
Soft wood up to 15 mm and insulation material.



Ähnlich Bosch: T119A
CV-Stahl

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW5012	1,2 mm	50 mm	5	63 128



Zähne geschränkt und schräg geschärft.
Kurven-Blatt für alle Holzarten, bis 50 mm.

CV-steel, side set and diagonally sharpened teeth.
Curved saw blade for all types of wood, up to 50 mm.




Ähnlich Bosch: T244D
Kurven Blatt/
Curved Saw Blade
CV-Stahl

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW7540 CS	4 mm	75 mm	5	63 112



Zähne geschränkt und schräg geschärft. Schneller Schnitt in allen Holzarten bis 50 mm. Lange Lebensdauer.

Bi-metal, side set and diagonally sharpened teeth.
Fast cut in all types of wood up to 50 mm. Long lifetime.



Ähnlich Bosch: T144DF
Schneller Schnitt,
lange Lebensdauer/
Fast Cut, Long Lifetime
Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PW7540 Bi	4 mm	75 mm	5	63 236

Stichsägeblätter Holz / Kunststoff

Jigsaw Blades Wood / Plastics


63000

Art.-Gruppe 24
Article Group 24



Blatt konisch geschliffen, Zähne 3-fach schräg geschärft.
Saubere, gerade Schnitte für Hart- und Weichholz, verleimte Hölzer, Kunststoffe, bis 60 mm.
3 x höhere Standzeit und Schnittgeschwindigkeit.

HCS-steel, conically ground blade, teeth 3-times diagonally sharpened.
Clean, straight cuts in hard and soft wood, laminated chipboard, plastics, 60 mm. Triple tool lifetime and cutting speed.



Ähnlich Bosch:
T234X


Schneller Schnitt/
Quick Cut
HCS-Stahl

Typ-Bez.	Zahnteilung	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Tooth Pitch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PW9025	2,5 mm	90 mm	5	63 120



Blatt konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft, spitz verzahnt für saubere Kurvenschnitte.
Kurven Blatt für Hart- und Weichholz, Sperrholz.

CV-steel, conically ground blade, teeth diagonally sharpened, spiky serrated for clean curved cuts. Curved saw blade for all types of wood.



Ähnlich Bosch:
T101AO

Kurven Blatt/
Curved Saw Blade
CV-Stahl

Typ-Bez.	Zahnteilung	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Tooth Pitch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PW5013 C	1,35 mm	50 mm	5	63 126



Zähne gefräst und gewellt.
Kurven-Blatt für Weichholz bis 15 mm, Isolationsmaterial.

CV-steel, teeth milled and wavy set.
Curved cuts in soft wood up to 15 mm, insulation material.



Ähnlich Bosch:
T119B0

Kurven Blatt/
Curved Saw Blade
CV-Stahl

Typ-Bez.	Zahnteilung	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Tooth Pitch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PW5020 C	2 mm	50 mm	5	63 127

PROFESSIONAL PLUS STANDARD

Stichsägeblätter Metall


Jigsaw Blades Metal

Art.-Gruppe 24
Article Group 24



Zähne gefräst und geschränkt. Vario-Verzahnung.
Extra langes, flexibles Blatt speziell für Bauholz mit Metallrückständen bis zu 80 mm.
Stahlrohre und -profile (2,5 – 10 mm).

Teeth milled and side set. Vario-toothed.
Special long, flexible blade for wood with metal residues up to 80 mm.
Steel pipes and profiles (2,5 – 10 mm).



Ähnlich Bosch:
T345XF

Lange
Lebensdauer/
Long Lifetime
Bi-Metall

Typ-Bez.	Zahnteilung	Schnittlänge	VE	Art.-Nr.
Type	Tooth Pitch	Toothed Length	Pack	Art.-No.
PM105VBi PROCut	1,8 - 2,5 mm	105 mm	5	63 227

Stichsägeblätter Metall

Jigsaw Blades Metal

63000

Art.-Gruppe 24
Article Group 24



Zähne gewellt.

Stahl, Bleche und rostfreier Stahl von 1,2 bis 2 mm.

HSS, wavy set teeth.

Steel, sheet metals and stainless steels from 1.2 to 2 mm.



Ähnlich Bosch: T118A
HSS

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM5512	1,2 mm	55 mm	5	63 201
PM5512	1,2 mm	55 mm	25	6 320 125



Zähne gefräst und gewellt.

Flexibles Blatt für Stahl und rostfreie Stähle von 1,2 bis 2 mm.

Bi-metal, teeth milled and wavy set.

Flexible saw blade for steel and stainless steels from 1.2 to 2 mm.



Ähnlich Bosch:
T118AF
Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM5512 Bi	1,2 mm	55 mm	5	63 211



Zähne gefräst und geschränkt.

Kurvenschnitte in Buntmetall und Aluminium, Stahl bis 30 mm, Kunststoffe.

HSS, teeth milled and side set. Curved cuts in non-ferrous metal and aluminium, steel up to 30 mm, plastics.



Ähnlich Bosch:
T227D
**Kurvenschnitte/
Curved Cuts
HSS**

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM7530 C	3 mm	75 mm	5	63 229



Zähne gefräst und gewellt.

Extra langes, flexibles Blatt für Stahl 1 bis 3 mm und Sandwich-Material.

Bi-metal, teeth milled and wavy set.

Special long, flexible saw blade for steel 1 to 3 mm and sandwich-material.



Ähnlich Bosch: T318AF
Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM10510 Bi	1 mm	105 mm	5	63 212

Stichsägeblätter Metall

Jigsaw Blades Metal

63000

Art.-Gruppe 24
Article Group 24



Zähne gewellt.

Extra langes, flexibles Spezialblatt für den Fassadenbau zur Bearbeitung von Sandwich-Materialien, bis 120 mm.

Bi-metal, wavy set teeth.

Special long, flexible saw blade for

facade construction cutting sandwich-material, up to 120 mm.



Ähnlich Bosch: T718AF
**Spezial/Special
Bi-Metall**

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM15510 Bi	1 mm	155 mm	5	63 213




Zähne gefräst und geschränkt.

Vario-verzahntes, flexibles Blatt für Stahl 2,5 bis 10 mm und Holz mit Metallrückständen.

Bi-metal, teeth milled and side set.

Vario toothed flexible saw blade for steel 2,5 to 10 mm

and wood with metal residues.



Ähnlich Bosch:
T111HF
Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM75V Bi	1,8 – 2,5 mm	75 mm	5	63 221




Blatt konisch geschliffen, Zähne gefräst.

Plexiglas, Polycarbonat, Buntmetalle, Aluminium bis 30 mm, Varicor-Corlan.

Bi-metal, conically ground blade, teeth-milled.

Plexiglass, polycarbonate, non-ferrous metals, aluminium up to 30 mm, varicor-corlan.



Ähnlich Bosch:
T101A
Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM7525 Bi	2,5 mm	75 mm	5	63 215



Zähne gefräst und gewellt.

Aluminium, Buntmetalle und Stahl.

HSS, teeth milled and wavy set.

Aluminium, non-ferrous metals and steel.



Ähnlich Bosch:
T118B
HSS

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM5520	2 mm	55 mm	5	63 202

Stichsägeblätter Metall

Jigsaw Blades Metal

63000

Art.-Gruppe 24
Article Group 24



Zähne gefräst und gewellt.

Langes Blatt für Stahl (1-3 mm), Profile, Rohre und Sandwichmaterialien bis 80 mm.

HSS, teeth milled and wavy set.

Long blade for steel (1-3 mm), pipes, profiles and sandwich-materials up to 80 mm.



Ähnlich Bosch:
T318A
HSS

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM10510	1,0 mm	105 mm	5	63 204



Zähne gefräst und gewellt.

Kurvenschnitte in dünnen Blechen, Stahl von 1,2 bis 2 mm.

HSS, teeth milled and wavy set.

Curved cuts for thin metal sheets and steel from 1,2 to 2 mm.



Ähnlich Bosch:
T218A
**Kurvenschnitte/
Curved Cuts**
HSS

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM5512 C	1,2 mm	55 mm	5	63 203



Zähne gefräst und geschränkt.

Stahl bis 30 mm, Buntmetalle, Aluminium und Kunststoffe.

HSS, milled and side set teeth.

Steel up to 30 mm, non-ferrous metals, aluminium and plastics.



Ähnlich Bosch:
T127D
HSS

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM7530	3 mm	75 mm	5	63 226



Zähne gefräst und geschränkt.

Stahl, Buntmetalle, Aluminium und Kunststoffe bis 30 mm.

Bi-metal, milled and side set teeth.

Steel, non-ferrous metals, aluminium and plastics up to 30 mm.



Ähnlich Bosch:
T127DF
Bi-Metall

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PM7530 Bi	3 mm	75 mm	5	63 216

Stichsägeblätter Diverse Materialien

Jigsaw Blades Miscellaneous Materials

63000

Art.-Gruppe 24
Article Group 24



Einzigartige, robuste und patentierte M-Verzahnung, robustes Sägeblatt für schnelle und präzise Schnitte im Vor- und Rückhub, bei hoher Maschinenhubzahl mit Pendelhub.

Bi-metal, unique, robust and patented M-toothing, robust saw blade for a fast and precise cut forward and backward, using stroke and high machine speed.



**M-Verzahnung
megascharf/
M-Toothing Super Sharp
Bi-Metall**

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PS7515Bi MCut	M-Zahn/-tooth	75 mm	5	63 218



Einzigartige, robuste und patentierte M-Verzahnung, robustes Sägeblatt für schnelle und präzise Schnitte im Vor- und Rückhub, bei hoher Maschinenhubzahl mit Pendelhub.

Bi-metal, unique, robust and patented M-toothing, robust saw blade for a fast and precise cut forward and backward, using stroke and high machine speed.



**M-Verzahnung
megascharf/
M-Toothing Super Sharp
Bi-Metall**

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PS10525Bi MCut	M-Zahn/-tooth	105 mm	5	63 219



Extra langes Messer für Dämmmaterialien, Leder, Gummi, Papier, Styropor, Teppich bis 120 mm.

CV-Stahl, wavy cut, special long knife for insulation material, leather, rubber, paper, styrofoam, carpet up to 120 mm.



Ähnlich Bosch:
T318AW
**Wellenschliff/
Wavy Cut
CV-Stahl**

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PU155 W	Wellenschliff	155 mm	5	63 235



**Edelstahl-Schneidpaste/
Cutting Compound for Stainless Steel**

Typ-Bez. Type	Inhalt Volume	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
Schneidpaste	60 ml	1	64 999

Stichsägeblätter Diverse Materialien

Jigsaw Blades Miscellaneous Materials

63000

Art.-Gruppe 24
Article Group 24



„Universalblatt“ Hartmetall beschichtet, grobkörnig.
Glas, Keramik, GFK-Produkte.

“All-round blade” Hard-metal coated, coarse-grained.
Glass, ceramics, glass-fibre reinforced products.



Ähnlich Bosch:
T130Riff
**Universalblatt/
All-Round Blade
Hartmetall**

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PU54	–	54 mm	1	63 301



Hartmetall-Zahnung.
GFK-Produkte, Hartholz und Gasbeton.

Tungsten carbide teeth.
Glass-fibre reinforced products, hard wood and gas formed concrete.



Ähnlich Bosch:
T141HM
Hartmetall

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PU7542	4,2 mm	75 mm	1	63 306



Hartmetall-Zahnung.
Stahl und Bleche, rostfreier Stahl bis 2,5 mm.

Hard-metal teeth.
Steel and sheet metals, stainless steel < 2,5 mm.



Ähnlich Bosch:
T118 AHM
Hartmetall

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Tooth Pitch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PU5011	1,1 mm	50 mm	1	63 217

Stichsägeblätter mit Fein-Schaft-Aufnahme für Holz / Kunststoff

Jigsaw Blades With Fein-Shank-Adapter
for Wood / Plastics


63000

Art.-Gruppe 24
Article Group 24



Blatt konisch geschliffen, Zähne schräg geschärft, sauberer Schnitt. Alle Holzarten bis 40 mm, Kunststoffe.

CV-steel, conically ground blade, teeth diagonally sharpened.
All wood types up to 40 mm, plastics.



Ähnlich Fein:
63503038016

Sauberer Schnitt/
Clean Cut

CV-Stahl

Typ-Bez. Type	Zahnteilung Teeth/Inch	Schnittlänge Toothed Length	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
PWF6540	4 mm	65 mm	5	63 424








Edelstahl-Schneidpaste/
Cutting Compound for Stainless Steel

Typ-Bez. Type	Inhalt Volume	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.
Schneidpaste	60 ml	1	64 999

Zubehör für oszillierende Multitools

Accessories for Oscillating Multitools

Kompatibilität / Compatibility

Maschine/Tool	NEU/NEW STARLOCK	NEU/NEW STARLOCK PLUS	NEU/NEW STARLOCK MAX	OIS	Fein SuperCut
					
Starlock	•				
Starlock Plus	•	•			
Starlock Max	•	•	•		
OIS	•			•	
Fein SuperCut					•

Aufnahmetypen / Tool Holder Types

NEU/NEW Starlock

- ▶ **Starlock-Aufnahmen:** Starlock, StarlockPlus und StarlockMax
- ▶ Einhändiger Werkzeugwechsel in weniger als 3 Sekunden
- ▶ Neue Aufnahmeform ermöglicht maximale Kraftübertragung
- ▶ Abwärtskompatibilität für OIS-Maschinen
- ▶ Werkzeug kann in 30°-Schritten montiert werden – für den flexiblen und effizienten Einsatz

- ▶ **Starlock tool holders:** Starlock, StarlockPlus and StarlockMax
- ▶ Quick one handed tool change in only 3 seconds
- ▶ New holder system for maximum power transmission
- ▶ Suitable for OIS-machines
- ▶ Tool can be mounted in 30° steps – for flexible and efficient use

OIS-Aufnahme

- ▶ **OIS-Aufnahme:** Universalaufnahme passend für zehn verschiedene Hersteller ohne Adapter wie: Fein MultiMaster, Bosch, Makita, Skil, Milwaukee, Rockwell, Einhell, u.a.
- ▶ Passgenaues 12-Punkt-Aufnahmesystem für hohe Kraftübertragung


- ▶ **OIS tool holder:** Universal tool holder suitable for ten different manufacturers, without adapter like: Fein MultiMaster, Bosch, Makita, Skil, Milwaukee, Rockwell, Einhell, ...
- ▶ Precisely fitting 12-point tool holder system for high power transfer

SuperCut

- ▶ **Fein SuperCut-Aufnahme:** Passt für Fein SuperCut-Maschinen
 - Werkzeug kann in verschiedenen Winkeln montiert werden für den flexiblen und effizienten Einsatz

- ▶ **Fein SuperCut tool holder:** Suitable for Fein SuperCut machines
 - Tool can be mounted at different angles for a flexible & efficient use

Farbleitsystem / Color Code System



Starlock Aufnahme

Starlock Tool Holder

STARLOCK

66300

NEU/NEW
Art.-Gruppe 93
 Article Group 93

- **Starlock-Aufnahmen:** Starlock, StarlockPlus und StarlockMax
 - **Einhändiger Werkzeugwechsel in weniger als 3 Sekunden**
 - **Neue Aufnahmeform ermöglicht maximale Kraftübertragung**
 - **Abwärtskompatibilität für gängige OIS-Maschinen**
 - **Werkzeug kann in 30°-Schritten montiert werden – für den flexiblen und effizienten Einsatz**
- **Starlock tool holders:** Starlock, StarlockPlus und StarlockMax
 - **Quick one handed tool change in only 3 seconds**
 - **New holder system for maximum power transmission**
 - **Suitable for normal OIS-machines**
 - **Tool can be mounted in 30° steps – for flexible and efficient use**



Name, Material, Besonders Name, Material, Special	Anwendungsbereich Application Area	Eigenschaften Attribute	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.	Produktabbildung Product Image
Segmentsägeblatt für Holz Segmental Saw Blade for Wood HCS			1x	66302	
Tauchsägeblatt für Holz Plunge Saw Blade for Wood HCS			5x	663075	
Tauchsägeblatt für Holz Plunge Saw Blade for Wood HCS U-Shape			5x	663125	
Tauchsägeblatt für Holz Plunge Saw Blade for Wood BIM U-Shape			5x	663135	
Tauchsägeblatt für Holz Plunge Saw Blade for Wood HCS U-Shape			5x	663285	
Segmentsägeblatt Holz & Metall Segmental Saw Blade for Wood & Metal BIM			1x	66301	
Tauchsägeblatt für Holz & Metall Plunge Saw Blade for Wood & Metal BIM U-Shape			5x 20x	663145 6631420	

Verfügbar ab September 2016 / Available in September 2016

Starlock Aufnahme

Starlock Tool Holder



66300

NEU/NEW


Art.-Gruppe 93
Article Group 93

Name, Material, Besonders Name, Material, Special	Anwendungsbereich Application Area	Eigenschaften Attribute	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.	Produktabbildung Product Image
Tauchsägeblatt für Holz & Metall <i>Plunge Saw Blade for Wood & Metal</i> BIM U-Shape			5x	663085	
Tauchsägeblatt für Metall <i>Plunge Saw Blade for Metal</i> BIM			5x 20x	663055 6630520	
Tauchsägeblatt für Metall <i>Plunge Saw Blade for Metal</i> TC/HM			5x	663115	
Schaber für Multi-Material <i>Scraper for Multi-Material</i> HCS			1x	66310	
Universalmesser für Multi-Material <i>Universal Knife for Multi-Material</i> HCS			1x	66317	
Fliesen- und Mörtelentferner <i>Tiles and Grout Remover</i> TC/HM			1x	66318	
Mörtelentferner <i>Grout Remover</i> TC/HM			1x	66309	

Verfügbar ab September 2016 / Available in September 2016

Mörtelentferner 3-in-1

Grout Remover 3-in-1



Spitz zulaufende Form

für einfaches Arbeiten bis in die Ecken
*Pointed form to work easy,
and reach every corner*Arbeitsfläche mit langlebiger
Hartmetall-Beschichtungzum Abtragen von Fliesenkleber und Mörtel
*Working area with long life carbide cover
to remove tile glue and grout*Schneidkante komplett mit
Hartmetall-Beschichtungzum Entfernen von Fliesenfugen
*Cutting-edge completely carbide covered
to remove tiling interstice*66109 (OIS)
66205 (Fein SuperCut)
66309 (Starlock)

Starlock Plus Aufnahme

Starlock Plus Tool Holder

STARLOCK PLUS

66400**NEU/NEW**
Art.-Gruppe 93
 Article Group 93

Name, Material, Besonders Name, Material, Special	Anwendungsbereich Application Area	Eigenschaften Attribute	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.	Produktabbildung Product Image
Tauchsägeblatt für Holz <i>Plunge Saw Blade for Wood</i> HCS U-Shape			1x	66412	
Tauchsägeblatt für Holz & Metall <i>Plunge Saw Blade for Wood & Metal</i> BIM U-Shape			1x	66415	
Tauchsägeblatt für Holz & Metall <i>Plunge Saw Blade for Wood & Metal</i> BIM U-Shape			1x	66419	
Tauchsägeblatt für Metall <i>Plunge Saw Blade for Metal</i> TC/HM			1x	66405	

Verfügbar ab September 2016 / Available in September 2016

U-Shape**Tauchsägeblätter für präzise Arbeitsergebnisse***Plunge Saw Blade for precise working results***Farbleitmarkierung***Color Guide Mark***Gekrüpfte Werkzeugaufnahme**

für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

*Cranked tool holder for working in narrow spaces***Konvexe (gerundete) Schneide**

für exaktes Eintauchen ins Material und ein sauberes Arbeitsergebnis

*Convex (rounded) Cutting-edge for exact dipping in the Material and a clean result***Neue Starlock Aufnahmen**



- Für maximale Kraftübertragung und beste Arbeitsergebnisse
- Werkzeug kann in 30°-Schnitten montiert werden – für den flexiblen und effizienten Einsatz

New Starlock Tool Holders

- For maximal power transmission and high quality working results
- Tool can be mounted in 30° steps – for flexible and efficient use

Verjüngte Blattform

mindert Verkleben bei tiefen Schnitten

Relieved blade shape without jamming or jerking while deep cutting
Gerade Schneidekante
Straight cutting edge

Abgerundete, präzise Schneidekante
Rounded, precise cutting edge


Starlock Max Aufnahme


Starlock Max Tool Holder

STARLOCK MAX

66500

NEU/NEW


Art.-Gruppe 93
Article Group 93

Name, Material, Besonders Name, Material, Special	Anwendungsbereich Application Area	Eigenschaften Attribute	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.	Produktabbildung Product Image
Tauchsägeblatt für Holz <i>Plunge Saw Blade for Wood</i> HCS U-Shape			1x	66516	
Tauchsägeblatt für Holz & Metall <i>Plunge Saw Blade for Wood & Metal</i> BIM U-Shape			1x	66511	
Tauchsägeblatt für Metall <i>Plunge Saw Blade for Metal</i> TC/HM			1x	66505	
Schaber für Multi-Material <i>Scraper for Multi-Material</i> HCS			1x	66520	
Fugenausfräser <i>Grout Remover</i> HM RIFF			1x	66523	

Verfügbar ab September 2016 / Available in September 2016



663115 (Starlock), 66405 (StarlockPlus), 66505 (StarlockMax), 661115 (OIS), 662075 (Fein SuperCut)



Tauchsägeblatt mit Hartmetall-Zähnen

Plunge Saw Blade with Carbide Teeth

- ▶ 30x höhere Lebensdauer als Bi-Metall-Blätter
- ▶ Geeignet für Edelstahl, Bleche, abrasive Werkstoffe wie Fiberglas (GFK) und Epoxidharz, gehärtete Nägel und Schrauben
- ▶ 30x longer life time than bi-metal saw blades
- ▶ Designed for stainless steel, sheets, abrasive materials such as fiberglass (GRP) and epoxy resin, hardened nails and screws

Neue Starlock Aufnahmen

- Für maximale Kraftübertragung und beste Arbeitsergebnisse
- Werkzeug kann in 30°-Schnitten montiert werden – für den flexiblen und effizienten Einsatz

New Starlock Tool Holders


- For maximal power transmission and high quality working results
- Tool can be mounted in 30° steps – for flexible and efficient use



Hartmetall-Zähne für extra lange Lebensdauer. Ideal zur Metallbearbeitung
Carbide teeth for a extra long life time. Perfect to work in metal

OIS-Universalaufnahme

OIS Universal Tool Holder



66000


Art.-Gruppe 93
Article Group 93

► **OIS-Aufnahme: Universalaufnahme**
passend für zehn verschiedene
Hersteller ohne Adapter wie :
Fein MultiMaster, Bosch, Makita,
Skil, Milwaukee, Rockwell, Einhell, u.a.

- **Passgenaues 12-Punkt-Aufnahmesystem**
für hohe Kraftübertragung
- **Werkzeug kann in 30°-Schritten montiert**
werden – für den flexiblen und effizienten Einsatz.

► **OIS tool holder: Universal tool holder**
suitable for ten different manufacturers,
without adapter like :
Fein MultiMaster, Bosch, Makita,
Skil, Milwaukee, Rockwell, Einhell, ...

- **Precisely fitting 12-point tool holder system** for high power transfer
- **Tool can be mounted in 30° steps** – for flexible and efficient use



Für Maschinen mit OIS-Universalaufnahme
For Machines with OIS Universal Tool Holder




Seite/Page
P 258

Name, Material, Besonders Name, Material, Special	Anwendungsbereich Application Area	Eigenschaften Attribute	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.	Produktabbildung Product Image
Segmentsägeblatt für Holz Segmental Saw Blade for Wood HCS			1x	66102*	
Tauchsägeblatt für Holz Plunge Saw Blade for Wood HCS			5x	661075*	
Tauchsägeblatt für Holz Plunge Saw Blade for Wood HCS			5x	661065*	
Tauchsägeblatt für Holz Plunge Saw Blade for Wood HCS U-Shape			5x	661125*	
Tauchsägeblatt für Holz Plunge Saw Blade for Wood BIM			5x 20x	661045* 6610420*	
Tauchsägeblatt für Holz Plunge Saw Blade for Wood BIM U-Shape			5x	661135*	
Tauchsägeblatt für Holz Plunge Saw Blade for Wood HCS U-Shape			5x	661165*	
Segmentsägeblatt Holz & Metall Segmental Saw Blade for Wood & Metal BIM			1x	66101*	


* Lieferung nur solange der Vorrat reicht / * Delivery while stocks last

OIS-Universalaufnahme

OIS Universal Tool Holder








66000

Art.-Gruppe 93
Article Group 93

Für Maschinen mit OIS-Universalaufnahme

For Machines with OIS Univesal Tool Holder




Name, Material, Besonders Name, Material, Special	Anwendungsbereich Application Area	Eigenschaften Attribute	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.	Produktabbildung Product Image
Tauchsägeblatt für Holz & Metall Plunge Saw Blade for Wood & Metal BIM			5x	661035 *	
Tauchsägeblatt für Holz & Metall Plunge Saw Blade for Wood & Metal BIM U-Shape			5x	661145 *	
Tauchsägeblatt für Holz & Metall Plunge Saw Blade for Wood & Metal BIM			5x	661085 *	
Tauchsägeblatt für Holz & Metall Plunge Saw Blade for Wood & Metal BIM			5x	661155 *	
Tauchsägeblatt für Metall Plunge Saw Blade for Metal TC/HM			5x	661115 *	
Tauchsägeblatt für Metall Plunge Saw Blade for Metal BIM			5x 20x	661055 * 6610520 *	
Mörtelentferner Grout Remover TC/HM			1x	66109 *	
Fliesen- und Mörtelentferner Tiles and Grout Remover TC/HM			1x	66118 *	
Schaber für Multi-Material Scrapers for Multi-Material HCS			1x	66110 *	
Universalmesser für Multi-Material Universal Knife for Multi-Material HCS			1x	66117 *	

* Lieferung nur solange der Vorrat reicht / * Delivery while stocks last



Fein SuperCut-Aufnahme


Fein SuperCut Tool Holder



66000

Art.-Gruppe 93
Article Group 93

- **Fein SuperCut-Aufnahme:** Passt für Fein SuperCut-Maschinen
• Werkzeug kann in verschiedenen Winkeln montiert werden für den flexiblen und effizienten Einsatz
- **Fein SuperCut tool holder:** Suitable for Fein SuperCut machines
• Tool can be mounted at different angles for a flexible & efficient use



Für Maschinen mit Fein SuperCut-Aufnahme

For Machines with Fein SuperCut Tool Holder

Name, Material, Besonders Name, Material, Special	Anwendungsbereich Application Area	Eigenschaften Attribute	VE Pack	Art.-Nr. Art.-No.	Produktabbildung Product Image
Tauchsägeblatt für Holz Plunge Saw Blade for Wood HCS			5x	662045	
Tauchsägeblatt für Holz Plunge Saw Blade for Wood BIM			5x	662035	
Tauchsägeblatt für Holz & Metall Plunge Saw Blade for Wood & Metal BIM			5x	662025	
Tauchsägeblatt für Holz & Metall Plunge Saw Blade for Wood & Metal BIM U-Shape			5x	662085	
Tauchsägeblatt für Holz & Metall Plunge Saw Blade for Wood & Metal BIM U-Shape			5x	662095	
Tauchsägeblatt für Metall Plunge Saw Blade for Metal TC/HM			5x	662075	
Mörtelentferner Grout Remover TC/HM			1x	66205	
Segmentsägeblatt für Multi-Material Segmental Saw Blade for Multi-Material BIM-TiN			1x	66201	
Schaber für Multi-Material Scraper for Multi-Material HCS			1x	66206	

