



MASSIVROHRSCHELLEN

HEAVY METAL CLAMPS

COLLIERS MÉTALLIQUES LOURDS





	AB-RI	AB-RE	AB-RA	AB-IA	AB-IR	AB-GA
						
ABMESSUNGEN (mm) SIZES / DIMENSIONS	Ø 18 - Ø 1250	Ø 18 - Ø 1250	Ø 15 - Ø 125	Ø 15 - Ø 125	Ø 15 - Ø 60	Ø 18 - Ø 160
EMPFOHLENE LAST kg RECOMMENDED LOAD CHARGES CONSEILLÉES	150 - 200	150 - 200	80	80	60	150 - 200
BESCHICHTUNG COATING / REVÊTEMENT						
STÄRKE (mm) THICKNESS / ÉPAISSEUR	1,8 - 2,3	1,8 - 2,3	1,5	1,5	1,25	2
BREITE (mm) WIDTH / LARGEUR	19	19	20	20	19	19
ÖFFNUNG OPENING / OUVERTURE	Schraube Screw Vis	Schraube Screw Vis	Seitlich einschwenkbar Fast lateral Rapide latérale	Seitlich einschwenkbar Fast lateral Rapide latérale	Schnellverschluss Senkrecht Fast vertical Rapide verticale	Schraube Screw Vis
ANSCHLUSSMUTTER COUPLING NUT / MANCHON	M8 / M10	M8 / M10	M8	M8	M8	M8 ≤ Ø54 M8 / M10 > Ø54
ZULASSUNG APPROVAL / AGRÉMENT	-	-	-	-	-	-
ANWENDUNGEN APPLICATIONS	Warm-und Kaltwasser Gas Sanitär Heizung Klimaanlagen Elektro Belüftung HSW and CW Gas Sanitation Heating Air Conditioning Electric Ventilation ECS et EF Gaz Sanitaire Chauffage Climatisation Électrique Ventilation	Sanitär Elektro Belüftung Sanitation Electric Ventilation Sanitaire Électrique Ventilation	Sanitär Elektro Sanitation Electric Sanitaire Électrique	Warm-und Kaltwasser Gas Sanitär Heizung Klimaanlagen Elektro Belüftung HSW and CW Gas Sanitation Heating Air Conditioning Electric Ventilation ECS et EF Gaz Sanitaire Chauffage Climatisation Électrique Ventilation	Warm-und Kaltwasser Gas Sanitär Heizung Klimaanlagen Elektro Belüftung HSW and CW Gas Sanitation Heating Air Conditioning Electric Ventilation ECS et EF Gaz Sanitaire Chauffage Climatisation Électrique Ventilation	Gas Gas Gaz
SCHALLSCHUTZEINLAGE ISOPHONIC / ISOPHONIQUE		-	-			-
		-	-			-



AB-PE	AB-M8	AB-DE	AB-DP	AB-ZI	AB-SA	AB-GP
Ø 28 - Ø 220	Ø 50 - Ø 315	Ø 75 - Ø 315	Ø 75 - Ø 250	Ø 16 - Ø 230	-	Ø 25 - Ø 235
154 - 1723 Nach According to / Conformément à 	100	200	200	250 - 350	-	-
1 - 2,5	1	2,5	2,5	M6 - M8 - M10	5 - 6	0,6 - 1,8
22 - 40	28	20	20	-	-	18 - 25
Mutter Nut Écrou	Schraube Screw Vis	Schraube Screw Vis	Schraube Screw Vis	-	-	Schraube Screw Vis
M10 ≤ Ø115 M12 > Ø115	M8	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Brandschutz Firefighting Contre incendie	Sanitär Abflussrohr Sanitation Drainpipe Sanitaire Gouttière	Sanitär Abflussrohr Sanitation Drainpipe Sanitaire Gouttière	Sanitär Abflussrohr Sanitation Drainpipe Sanitaire Gouttière	Gas Sanitär Gas Sanitation Gaz Sanitaire	Gas Sanitär Gas Sanitation Gaz Sanitaire	Sanitär Industrie Sanitation Industrial Sanitaire Industriel
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



AB-RI

Massivrohrschelle mit Schallschutzeinlage M8 + M10
Reinforced isophonic pipe clamp M8 + M10
Collier isophonique renforcé M8 + M10

02
P. 294



M8 + M10

VERSTÄRKT
REINFORCED
RENFORCECTE
CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(°)	ØD(MM)		
ABRI018	18	87,570	3/8"	15 - 19	50	200
ABRI022	22	94,133	1/2"	20 - 25	50	150
ABRI028	28	101,430	3/4"	26 - 30	50	150
ABRI035	35	107,268	1"	32 - 36	50	100
ABRI040	40	121,863	1 1/4"	38 - 43	25	75
ABRI048	48	131,355	1 1/2"	47 - 51	25	75
ABRI054	54	138,653	-	53 - 58	25	50
ABRI060	60	153,248	2"	60 - 64	25	25
ABRI070	70	158,718	-	68 - 72	25	25
ABRI075	75	176,558	2 1/2"	75 - 80	25	25
ABRI083	83	178,784	-	81 - 86	25	25
ABRI090	90	196,739	3"	87 - 92	25	25
ABRI100	100	204,330	3 1/2"	99 - 105	25	25
ABRI110	110	237,164	-	107 - 112	25	25
ABRI115	115	251,759	4"	113 - 118	25	25
ABRI125	125	275,478	4 1/2"	125 - 130	25	25
ABRI133	133	279,132	-	132 - 137	25	25
ABRI140	140	313,793	5"	138 - 142	25	25
ABRI150	150	320,723	-	148 - 152	25	25
ABRI160	160	346,626	6"	159 - 166	25	25
ABRI180	NEU 180	355,782	8"	215 - 226	25	25
ABRI200	200	394,065	-	179 - 184	25	25
ABRI220	220	452,445	-	199 - 212	25	25
ABRI250	NEU 250	458,693	-	245 - 254	25	25
ABRI300	NEU 300	521,976	-	299 - 304	25	25
ABRI315	NEU 315	559,220	-	314 - 319	25	25
ABRI355	NEU 355	817,399	-	354 - 359	25	25
ABRI400	NEU 400	887,194	-	399 - 404	25	25
ABRI500	NEU 500	1096,458	-	499 - 504	10	10
ABRI560	NEU 560	1216,897	-	555 - 561	10	10
ABRI600	NEU 600	1342,165	-	599 - 604	10	10
ABRI630	NEU 630	1457,313	-	625 - 631	10	10
ABRI710	NEU 710	1640,485	-	705 - 711	10	10
ABRI800	NEU 800	1835,020	-	799 - 804	10	10
ABRI900	NEU 900	2083,004	-	899 - 904	10	10
ABRI910	NEU 910	2374,449	-	999 - 1,00	10	10
ABRI911	NEU 1.120	2623,170	-	1.115 - 1,12	10	10
ABRI912	NEU 1.250	2871,154	-	1.245 - 1,25	10	10



SB / Self-service / Libre service

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	STK/BEUTEL SACHET	BEUTEL/ SACHET
LSABRIT022	22	4,105	2	5
LSABRIT028	28	4,223	2	5
LSABRIT035	35	4,364	2	5
LSABRIT040	40	4,362	2	5
LSABRIT048	48	4,524	2	5
LSABRIT060	60	4,837	2	5
LSABRIT075	75	5,215	2	5
LSABRIT090	90	5,996	2	5
LSABRIT110	110	7,02	2	5

KIT

AB-RI + ES-DR
+ T4S

Ø
300-1250
mm

SPEZIELL FÜR LÜFTUNGSSYSTEME
SPECIAL FOR VENTILATION SYSTEMS
SPECIAL VENTILATION



ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION





Massivrohrschelle M8 + M10
Reinforced pipe clamp, M8 + M10
Collier renforcé M8 + M10

AB-RE



02
P. 295

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(°)	ØD(MM)		
ABRE018	18	73,500	3/8"	15 - 19	50	300
ABRE022	22	75,705	1/2"	20 - 25	50	200
ABRE028	28	84,483	3/4"	26 - 30	50	150
ABRE035	35	91,140	1"	32 - 36	50	100
ABRE040	40	95,183	1 1/4"	38 - 43	25	100
ABRE048	48	100,254	1 1/2"	47 - 51	25	100
ABRE054	54	106,943	-	53 - 58	25	75
ABRE060	60	114,293	2"	60 - 64	25	75
ABRE070	70	119,469	-	68 - 72	25	50
ABRE075	75	125,129	2 1/2"	75 - 80	25	50
ABRE083	83	127,890	-	81 - 86	25	25
ABRE090	90	137,624	3"	87 - 92	25	25
ABRE100	100	143,136	3 1/2"	99 - 105	25	25
ABRE110	110	152,145	-	107 - 112	25	25
ABRE115	115	173,093	4"	113 - 118	25	25
ABRE125	125	183,194	4 1/2"	125 - 130	25	25
ABRE133	133	200,655	-	132 - 137	25	25
ABRE140	140	220,500	5"	138 - 142	25	25
ABRE150	150	224,175	-	148 - 152	25	25
ABRE160	160	235,200	6"	159 - 166	25	25
ABRE180	NEU 180	244,872	8"	215 - 226	25	25
ABRE200	200	274,155	-	179 - 184	25	25
ABRE220	220	303,587	-	199 - 212	25	25
ABRE250	NEU 250	342,934	-	245 - 254	25	25
ABRE300	NEU 300	424,167	-	299 - 304	25	25
ABRE315	NEU 315	455,734	-	314 - 319	25	25
ABRE355	NEU 355	588,720	-	354 - 359	25	25
ABRE400	NEU 400	695,596	-	399 - 404	25	25
ABRE500	NEU 500	818,906	-	499 - 504	10	10
ABRE560	NEU 560	979,561	-	555 - 561	10	10
ABRE600	NEU 600	1042,547	-	599 - 604	10	10
ABRE630	NEU 630	1115,411	-	625 - 631	10	10
ABRE710	NEU 710	1257,454	-	705 - 711	10	10
ABRE800	NEU 800	1391,203	-	799 - 804	10	10
ABRE900	NEU 900	1542,266	-	899 - 904	10	10
ABRE910	NEU 1.000	1711,534	-	999 - 1,00	10	10
ABRE911	NEU 1.120	1891,769	-	1.115 - 1,12	10	10
ABRE912	NEU 1.250	2077,669	-	1.245 - 1,25	10	10



SB / Self-service / Libre service

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	STK/BEUTEL SCHACHTEL	BEUTEL/ SCHACHTEL
LSABRET022	22	3,792	2	5
LSABRET028	28	3,889	2	5
LSABRET035	35	3,975	2	5
LSABRET040	40	4,083	2	5
LSABRET048	48	3,995	2	5
LSABRET060	60	4,189	2	5
LSABRET075	75	4,395	2	5
LSABRET090	90	5,390	2	5
LSABRET110	110	5,489	2	5
LSABRET125	125	6,408	2	4

KIT

AB-RE + ES-DR
+ T45



ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION



SPEZIELL FÜR LÜFTUNGSSYSTEME
SPECIAL FOR VENTILATION SYSTEMS
SPÉCIAL VENTILATION





NEU

AB-RA

Massivrohrschelle M8 seitlich einschwenkbar
Reinforced pipe clamp M8 opened
Collier renforcé M8 ouverte

02
P. 296



SEITLICHE ÖFFNUNG
LATERAL OPENING
OUVERTURE LATÉRALE



MONTAGE
INSTALLATION
INSTALLATION

EXPRESS



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(″)	ØD(MM)		
ABRA015	15	58,163	1/4″	12-16	50	300
ABRA018	18	58,163	3/8″	15 - 19	50	300
ABRA022	22	61,480	1/2″	20 - 25	50	200
ABRA028	28	63,643	3/4″	26 - 30	50	150
ABRA035	35	65,922	1″	32 - 36	50	100
ABRA042	42	66,759	1 1/4″	40 - 43	50	100
ABRA048	48	69,558	1 1/2″	47 - 51	50	100
ABRA054	54	74,020	-	53 - 58	25	75
ABRA060	60	74,593	2″	60 - 64	25	75
ABRA075	75	82,680	2 1/2″	75 - 80	25	50
ABRA090	90	92,199	3″	87 - 92	25	25
ABRA100	100	95,263	3 1/2″	99 - 105	25	25
ABRA110	110	104,781	-	107 - 112	25	25
ABRA115	115	127,275	4″	113 - 118	25	25
ABRA125	125	128,197	4 1/2″	125 - 130	25	25

ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION



NEU

AB-IA

Massivrohrschelle mit Schallschutzeinlage M8 seitlich einschwenkbar
Opened isophonic pipe clamp M8
Collier isophonique M8 ouverte

02
P. 296



SEITLICHE ÖFFNUNG
LATERAL OPENING
OUVERTURE LATÉRALE



MONTAGE
INSTALLATION
INSTALLATION

EXPRESS

CTE
CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(″)	ØD(MM)		
ABIA015	15	61,682	1/4″	12-16	50	200
ABIA018	18	65,943	3/8″	15 - 19	50	200
ABIA022	22	69,992	1/2″	20 - 25	50	150
ABIA028	28	73,056	3/4″	26 - 30	50	100
ABIA035	35	78,091	1″	32 - 36	50	100
ABIA042	42	86,825	1 1/4″	40 - 43	50	-
ABIA048	48	98,951	1 1/2″	47 - 51	50	-
ABIA054	54	103,319	-	53 - 58	25	50
ABIA060	60	112,000	2″	60 - 64	25	-
ABIA075	75	125,282	2 1/2″	75 - 80	25	50
ABIA090	90	139,189	3″	87 - 92	25	50
ABIA100	100	152,545	3 1/2″	99 - 105	25	50
ABIA110	110	158,905	-	107 - 112	25	25
ABIA115	115	183,667	4″	113 - 118	25	25
ABIA125	125	196,535	4 1/2″	125 - 130	25	25

ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION





Gelenkrohrschelle mit Schallschutzeinlage M8 und Schnellverschluss
Isophonic pipe clamp M8 fast-clip
Collier isophonique M8 installation rapide

AB-IR **NEU**



02
P. 297

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(°)	ØD(MM)		
ABIR015	15	61,016	1/4"	14 - 15	50	300
ABIR018	18	63,935	3/8"	16 - 19	50	300
ABIR022	22	68,765	1/2"	21 - 23	50	200
ABIR028	28	73,647	3/4"	26 - 28	50	150
ABIR035	35	82,341	1"	32 - 35	50	100
ABIR040	40	91,046	1 1/4"	40 - 43	25	100
ABIR048	48	99,803	1 1/2"	48 - 51	25	100
ABIR054	54	105,147	-	52 - 56	25	75
ABIR060	60	110,408	2"	57 - 60	25	75



MONTAGE
INSTALLATION
INSTALLATION

EXPRESS

CTE
CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION



Rohrschelle, Gelb zur Befestigung von Gasleitungen M8 + M10
Yellow coated pipe clamp for gas M8 + M10
Collier jaune pour gas M8 + M10

AB-GA **NEU**



02
P. 297

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(°)	ØD(MM)		
ABGA018	18	73,416	3/8"	15 - 19	50	300
ABGA022	22	76,608	1/2"	20 - 25	50	200
ABGA028	28	79,443	3/4"	26 - 30	50	150
ABGA035	35	84,756	1"	32 - 36	50	100
ABGA040	40	90,941	1 1/4"	38 - 43	50	100
ABGA048	48	95,540	1 1/2"	47 - 51	50	100
ABGA054	54	97,818	-	53 - 58	25	75
ABGA060	60	106,197	2"	60 - 64	25	75
ABGA075	75	127,533	2 1/2"	75 - 80	25	50
ABGA090	90	137,466	3"	87 - 92	25	25
ABGA100	100	151,053	3 1/2"	99 - 105	25	25
ABGA110	110	178,196	-	107 - 112	25	25
ABGA115	115	178,752	4"	113 - 118	25	25
ABGA140	140	203,490	5"	138 - 142	25	25
ABGA160	160	219,094	6"	159 - 166	25	25



M8
Ø 18-54 mm.
M8/M10
Ø 60-160 mm.

VERSTÄRKT
REINFORCED
REINFORCE



SB / Self-service / Libre service

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	STK/BEUTEL SACHET	BEUTEL/ SACHET
LSABGAT022	22	3,976	2	6
LSABGAT028	28	4,062	2	6
LSABGAT035	35	3,994	2	6
LSABGAT040	40	4,300	2	6
LSABGAT048	48	4,221	2	6
LSABGAT060	60	4,342	2	6
LSABGAT075	75	4,838	2	6
LSABGAT090	90	5,297	2	6
LSABGAT110	110	5,939	2	5

KIT

AB-GA + ES-DR
+ T4S

ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION





NEU

AB-PE

Sprinklerschelle
Sprinkler pipe clamp
Collier poire avec douille

02
P. 298



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(°)		
ABPE028	28	66,623	3/4"	50	200
ABPE035	35	69,878	1"	50	200
ABPE040	40	81,795	1 1/4"	50	200
ABPE048	48	82,247	1 1/2"	50	200
ABPE060	60	93,167	2"	50	100
ABPE075	75	105,630	2 1/2"	25	100
ABPE090	90	121,338	3"	25	100
ABPE100	100	149,531	3 1/2"	25	100
ABPE115	115	208,541	4"	25	100
ABPE140	140	365,631	5"	10	40
ABPE160	160	450,671	6"	10	40
ABPE220	220	788,676	8"	10	30

ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION



AB-M8

Abflussrohrschelle M8
Drainpipe clamp M8
Collier pour gouttière M8

02
P. 298



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(MM)		
ABM8050	50	102,960	49 - 54	100	100
ABM8063	63	101,124	60 - 65	100	100
ABM8075	75	108,832	75 - 80	100	100
ABM8090	90	116,388	88 - 92	100	100
ABM8110	110	128,704	108 - 113	100	100
ABM8125	125	135,000	124 - 130	100	100
ABM8160	160	167,400	159 - 165	100	100
ABM8200	200	198,753	199 - 203	100	100
ABM8250	250	254,016	249 - 254	50	50
ABM8315	315	579,777	314 - 319	50	50



SB / Self-service / Libre service

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/BEUTEL BAG SACHET	STK/BEUTEL	BEUTEL/ SACHTEL
LSABM8090	125	3,086	2	6
LSABM8110	200	3,216	2	6
LSABM8125	15	2,177	1	8
LSABM8160	20-22	2,801	1	4

ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION





Abflussrohrschelle zum einmauern
Cast-in down pipe clamp
Collier de descente encastré

AB-DE



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(MM)		
ABDE075	75	144,878	75 - 80	100	100
ABDE090	90	162,640	87 - 92	100	100
ABDE110	110	179,193	107 - 112	100	100
ABDE125	125	200,765	125 - 130	50	50



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(MM)		
ABDE160	160	263,295	159 - 166	50	50
ABDE200	200	314,634	199 - 212	50	50
ABDE250	250	515,537	245 - 254	25	25
ABDE315	315	612,511	314 - 319	25	25

ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION



AB-DE Z **NEU**

Verzinkt
Zinc-plated
Zingué



AB-DE G **NEU**

Feuerverzinkt
Galvanized
Galvanisé



VERSTÄRKT
REINFORCED
RENFORCE
2,5 mm



Abflussrohrschelle zum einschrauben
Down pipe clamp to screw
Collier de descente encastré pour vis

AB-DP



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(MM)		
ABDP075	75	151,801	75 - 80	100	100
ABDP090	90	164,449	87 - 92	100	100
ABDP110	110	185,817	107 - 112	100	100
ABDP125	125	202,402	125 - 130	50	50



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(MM)		
ABDP160	160	242,880	159 - 166	50	50
ABDP200	200	283,358	199 - 212	25	25
ABDP250	250	394,670	245 - 254	25	25

ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION



AB-DP Z **NEU**

Verzinkt
Zinc-plated
Zingué



AB-DP G **NEU**

Feuerverzinkt
Galvanized
Galvanisé



VERSTÄRKT
REINFORCED
RENFORCE
2,5 mm





AB-ZI

Rundstahlbügel
U-bolt
Étrier

P. 300



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(“)		
AZIM060250	M6 1/4“	19,656	1/4“	100	800
AZIM060375	M6 3/8“	20,339	3/8“	100	800
AZIM060500	M6 1/2“	22,680	1/2“	100	600
AZIM060750	M6 3/4“	26,838	3/4“	100	600
AZIM061000	M6 1“	29,673	1“	100	400
AZIM061250	M6 1 1/4“	38,556	1 1/4“	50	400
AZIM081500	M8 1 1/2“	61,614	1 1/2“	50	150
AZIM082000	M8 2“	68,229	2“	50	150
AZIM082250	M8 2 1/4“	81,795	2 1/4“	50	100
AZIM082500	M8 2 1/2“	83,727	2 1/2“	50	100
AZIM083000	M8 3“	92,421	3“	50	100
AZIM083500	M8 3 1/2“	115,889	3 1/2“	50	100
AZIM084000	M8 4“	131,996	4“	50	100
AZIM084500	M8 4 1/2“	143,714	4 1/2“	25	100
AZIM085000	M8 5“	148,743	5“	25	100
AZIM086000	M8 6“	172,557	6“	25	100
AZIM103000 NEU	M10 3“	146,171	3“	50	100
AZIM103500 NEU	M10 3 1/2“	170,615	3 1/2“	50	100
AZIM104000 NEU	M10 4“	186,228	4“	25	100
AZIM105000 NEU	M10 5“	209,528	5“	25	100
AZIM106000 NEU	M10 6“	248,819	6“	25	100
AZIM108000 NEU	M10 8“	311,913	8“	25	100

NEU

AB-SA

Rohrunterlage für Rundstahlbügel
U-bolt support
Support étrier

P. 300



CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(MM)		
ABSA050100	50 x 100	319,872	100	50	50
ABSA050125	50 x 125	346,668	125	50	50
ABSA050200	50 x 200	423,791	200	25	25
ABSA050300	50 x 300	527,867	300	25	25
ABSA050400	50 x 400	644,910	400	25	25
ABSA050500	100 x 100	914,729	500	10	10
ABSA050600	100 x 125	1034,208	600	10	10
ABSA100100	100 x 200	437,682	100	25	25
ABSA100125	100 x 300	455,858	125	25	25
ABSA100200	100 x 400	538,818	200	25	25
ABSA100300	50 x 500	703,836	300	10	10
ABSA100400	50 x 600	941,430	400	10	10
ABSA100500	100 x 500	1230,579	500	10	10

ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION





Gelenkboizenschele
Robust clamp
Collier grande pression

AB-GP



02
P. 301

CODE CODE	ABMESSUNG SIZE DIMENSIONS	€/100	ØD(MM)		
AGP023025	23-25	128,856	23 - 25	50	300
AGP026028	26-28	135,324	26 - 28	50	300
AGP029031	29-31	165,942	29 - 31	50	300
AGP032035	32-35	170,478	32 - 35	50	150
AGP036039	36-39	171,612	36 - 39	50	150
AGP040043	40-43	181,818	40 - 43	50	100
AGP044047	44-47	245,889	44 - 47	50	100
AGP048051	48-51	256,662	48 - 51	25	75
AGP052055	52-55	262,332	52 - 55	25	75
AGP056059	56-59	268,569	56 - 59	25	75
AGP060063	60-63	279,909	60 - 63	25	50
AGP064067	64-67	291,396	64 - 67	25	50
AGP068073	68-73	366,282	68 - 73	25	25
AGP074079	74-79	370,818	74 - 79	25	25
AGP080085	80-85	374,672	80 - 85	25	25
AGP086091	86-91	381,780	86 - 91	25	25
AGP092097	92-97	400,302	92 - 97	25	25
AGP098103	98-103	404,460	98 - 103	25	25
AGP104112	104-112	439,236	104 - 112	25	25
AGP113121	113-121	469,098	113 - 121	25	25
AGP122130	122-130	503,496	122 - 130	25	25
AGP131139	131-139	628,236	131 - 139	25	25
AGP140148	140-148	641,844	140 - 148	25	25
AGP149161	149-161	680,022	149 - 161	25	25
AGP162174	162-174	709,884	162 - 174	25	25



Abgerundete
Kanten
Rounded edges
Bords arrondis



**QUALITY
8.8**



ANWENDUNGSBEISPIELE / APPLICATION EXAMPLES / EXEMPLES D'APPLICATION

